

**PARECER TÉCNICO SOBRE A
HABILITAÇÃO TÉCNICA DAS EMPRESAS**



SÃO LOURENÇO DA MATA
PREFEITURA MUNICIPAL
RUMO AO DESENVOLVIMENTO



- EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) FCK= 25 MPa. AF 01/2017.- Quantidade M³ 3,53;
- LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020.- Quantidade M² 48,12;
- ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPEÇURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 01/2022.- Quantidade M³ 107,26.

De acordo com os subitens 6.8.3 e 6.8.4 do Edital, os atestados de capacidade técnica deverão ser fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico – CAT, expedidas pelo CREA ou CAU, em nome do profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro de pessoal da licitante, que comprovem a sua responsabilidade técnica de forma satisfatória na execução de serviços compatíveis em características com o objeto licitado, nos quais constem referências aos itens considerados como de maior relevância técnica, a seguir:


Através do presente, encaminhamos por intermédio deste impresso, em formato original, o nosso parecer, após análise criteriosa da documentação habilitatória relativa à qualificação técnica das empresas participantes do Processo Licitatório em epígrafe.

Assunto: Parecer Técnico quanto a análise dos CATS (Certificados de Acervo Técnico) de obras semelhantes ao objeto dessa licitação.

A Comissão Permanente de Licitação de Serviços de Engenharia – CPLOSE,

DO OBJETO:
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA CHÁ DA TÁBOA, NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA-PE.


PROCESSO LICITATORIO Nº 008/2022 FMS/SLM
 TOMADA DE PREÇOS Nº. TP 007/2022 FMS/SLM
 MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS
 TIPO: MENOR PREÇO



Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MAIOR RELEVANCIA	ACERVO OPERACIONAL / PROFSSIONAL	ACERVO PROFSSIONAL	ACERVO OPERACIONAL	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO DO PARECER
1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO) FCK= 25 MPA. AF_01/2017.		92,50		M ³	NÃO ATENDEU
2	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORNO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020.		950,00		M ²	NÃO ATENDEU
3	ALVENARIA DE VEDACÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPECURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM RETONEIRA. AF_01/2022.	2,07	354,00		M ²	NÃO ATENDEU
4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M ² . AF_06/2014.		1390,00		M ²	NÃO ATENDEU
5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO.		1487,00		M ²	NÃO ATENDEU

A empresa EP ENGRENAGEM, CNPJ:04.614.627/0001-93 não apresentou certificação quanto à qualificação, referente aos itens de maior relevância técnica OPERACIONAL, como mostra a planilha abaixo, e, portanto, **NOSSO PARECER NÃO É FAVORÁVEL À SUA HABILITAÇÃO,**

- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M². AF_06/2014.- Quantidade M² 64,11.
- REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO. Quantidade M² 71,57.




AA

PROPOSTA DE PREÇOS

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MAIOR RELEVANCIA	ACERVO OPERACIONAL / OPERACIONAL	ACERVO PROFISSIONAL	ACERVO OPERACIONAL	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO DO PARECER
1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) FCK= 25 MPA. AF_01/2017.	78,94			M ³	ATENDEU
2	LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020.	134,92			M ²	ATENDEU
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPECURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_01/2022.	4426,08			M ²	ATENDEU
4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ES MALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRES MF. AF_06/2014.	883,34			M ²	ATENDEU
5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ES MALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO.	383,52			M ²	ATENDEU

A empresa CONSTRUÇÃO LSG CNPJ:15.587.379/0001-55, apresentou certificação quanto à qualificação, referente aos itens de maior relevância técnica, como mostra a planilha abaixo, e, portanto, nosso parecer é favorável à sua habilitação.



Francisco Henrique C. L. da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA - PE Nº 38.306

FRANCISCO HENRIQUE CONRADO INACIO DA SILVA.
 Engenheiro Civil
 CREA 01805284525

São Lourenço Da Mata/PE, 29 de Abril de 2022.

OBS.: Este parecer resume-se a análise dos CATS - Certificados de Acervo Técnicos, cabendo a CPLOSE a análise da regularidade fiscal e demais elementos constantes dos Documentos de Habilitação.

Nº DE ORDEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DE MAIOR RELEVANCIA	ACERVO OPERACIONAL / PROFISSIONAL	ACERVO PROFISSIONAL	ACERVO OPERACIONAL	UNIDADE DE MEDIDA	RESULTADO DO PARECER
1	EXECUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO) FCK= 25 MPA. AF_01/2017.	81,59			M³	ATENDEU
2	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIPOIDA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020.	377,38			M²	ATENDEU
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9x19x19 CM (ESPECURA 9CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BRTONEIRA. AF_01/2022.	571,11			M²	ATENDEU
4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM ÂMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M². AF_06/2014.	75,08			M²	ATENDEU
5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO ESALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III REJUNTADO.	1170,28			M²	ATENDEU

apresentou certificação quanto à qualificação, referente aos itens de maior relevância técnica, como mostra a planilha abaixo, e, portanto, nosso parecer é favorável à sua habilitação.

A empresa JOSÉ ARTHUR ARAUJO E SILVA EIRELI CNPJ:21.921.643/0001-48,

