CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.wt.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 681601031812300106668-24; Data: 01/03/2018 12:44:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61728-8S8L;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEINFRA
FOLHA
1088

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 094.259

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

20.1.21	VÁLVULA HIDRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	24,00
20.1.22	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	6,00
20.1.23	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	15,00
20.1.24	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	37,00
20.1.25	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
20.1.26	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	142,00
20.1.27	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	190,00
20.1.28	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM X 3/4"- ANEL DE LATÃO AZUL LR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
20.1.29	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 20MM X 1/2"- ANEL DE LATÃO AZUL LR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	125,00
20.1.30	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM X 1"- ANEL DE LATÃO AZUL LR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	6,00
20.1.31	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 32MM X 3/4 - ANEL DE LATÃO AZUL LR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
20.1.32	LUVA PVC BOLSA ROSCA AGUA FRIA 20MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	7,00
20.1.33	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 60MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
20.1.34	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
20.1.35	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
20.1.36	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
20.1.37	LUVA PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
20.1.38	LUVA LR 20MM X 1/2" AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	14,00
20.1.39	LUVA LR 32MM X 1" AZUL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
20.1.40	LUVA DE REDUÇÃO 60MM X 50MM	UNID	1,00
20.1.41	TE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
20.1.42	TE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	69,00
20.1.43	TE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	73,00
20.1.44	TE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	27,00

4984

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 2244-5484 - Fax: (83) 2244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 681601031812300106668-25; Data: 01/03/2018 12:44:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61727-SFZJ;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEINFRA
FOLHA
1084

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 094.260

20.1.45	TE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 20MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	72,00
20.1.46	TE REDUÇÃO 40MM X 25MM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
20.1.47	TE REDUÇÃO 40MM X 20MM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
20.1.48	TE REDUÇÃO 75MM X 50MM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
20.1.49	TE REDUÇÃO 32MM X 20MM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
20.1.50	TE REDUÇÃO 32MM X 25MM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	24,00
20.1.51	TE REDUÇÃO 25MM X 20MM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	23,00
20.1.52	TE REDUÇÃO 50MM X 40MM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
20.1.53	TE REDUÇÃO 50MM X 20MM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
20.1.54	TE REDUÇÃO 60MM X 40MM PVC SOLDAVEL AGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
20.1.55	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E ROSCA 40MM X 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	37,00
20.1.56	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E ROSCA 20MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	25,00
20.1.57	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E ROSCA 25MM X 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	30,00
20.1.58	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO BOLSA E ROSCA 32MM X 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00
20.1.59	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 75MM X 60MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
20.1.60	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 60MM X 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
20.1.61	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 60MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00
20.1.62	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 40MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	11,00
20.1.63	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 32MM X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	3,00
20.1.64	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 32MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	9,00

1824

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1888
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3246-9494 - Fax: (83) 3244-8484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230010668-26; Data: 01/03/2018 12:44:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61726-TZMG;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEINFRA
FOLHA
1083

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 094.261

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

20.1.65	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 25MM X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	16,00
20.1.66	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
20.1.67	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 40MM X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00
20.1.68	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 40MM X 25MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
20.1.69	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 40MM X 32MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
20.1.70	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 60MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00
20.1.71	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50MM X 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	6,00
20.1.72	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 32MM X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	18,00
20.1.73	BUCHA REDUÇÃO LONGA 25MM X 20MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	8,00
20.1.74	CAP DE 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
20.1.75	CAP DE 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
20.1.76	CAP DE 60 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
20.2	**RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO INFERIOR**		
20.2.1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIE DE CONC. APARENTE (PAREDES E PISOS INTERNO E PISO EXTERNO	M²	215,00
20.2.2	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, PESSURA ATE 4CM	M²	215,00
20.2.3	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM CONCRETO GROUT, FCK=14 MPA	M³	0,70
20.2.4	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 4MM	M³	488,52
20.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO COM CIMENTO ESPECIAL CRISTALIZANTE COM ADESIVO LIQUIDO DE ALTA PERFORMANCE	M³	78,00
20.2.6	ALCAPAO EM FERRO 0,7MX0,7M, INCLUSO FERRAGENS	UNID	4,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel. (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referendo é verdade. Dou fe
Cód. Autenticação: 681601031812300106668-27; Data: 01/03/2018 12:44:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61725-31FC;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Tabelião
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEGUE FOLHA 1082

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 094.262

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

20.2.7	PROTECAO MECANICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA	M²	587,30
20.2.8	TELA TIPO DEPLOYEE PARA REFORCO DE ALVENARIA	M²	141,00
20.3	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**		
20.3.1	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	36,95
20.3.2	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	494,66
20.3.3	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00
20.3.4	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18,00
20.3.5	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
20.3.6	JOELHO PVC 45º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	40,00
20.3.7	JOELHO PVC 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	65,00
20.3.8	JOELHO PVC 90º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	83,00
20.3.9	JOELHO PVC 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	50,00
20.3.10	JOELHO PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	49,00
20.3.11	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	17,00
20.3.12	JUNCAO PVC ESGOTO 50X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
20.3.13	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	16,00
20.3.14	JUNCAO PVC ESGOTO 75X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18,00
20.3.15	JUNCAO PVC ESGOTO 75X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	7,00
20.3.16	JUNCAO PVC ESGOTO 100X75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	23,00
20.3.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 70X70XX60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UNID	19,00
20.3.18	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 60MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	4,00
20.3.19	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 75 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450,00
20.3.20	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	314,00
20.3.21	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	123,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1988
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-005 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fe
Cód. Autenticação: 68160103181230010668-28; Data: 01/03/2018 12:44:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61724-CU6T;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

SEINFRA
FOLHA
1081

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 094.263

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

20.3.22	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
20.3.23	CURVA PVC 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
20.3.24	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	12,00
20.3.25	CURVA PVC LONGA 90º ESGOTO 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
20.3.26	CURVA PVC CURTA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	8,00
20.3.27	CURVA PVC PARA PÉ DE COLUNA 150MM ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
20.3.28	CURVA PVC PARA PÉ DE COLUNA 100MM ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	11,00
20.3.29	CURVA PVC PARA PÉ DE COLUNA 75MM ESGOTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
20.3.30	JOELHO PVC 90º ESGOTO 150MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	2,00
20.3.31	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	75,00
20.3.32	JOELHO PVC 45º ESGOTO 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	104,00
20.3.33	JOELHO PVC 45º ESGOTO 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	43,00
20.3.34	REDUÇÃO PVC 75MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	33,00
20.3.35	REDUÇÃO PVC 100MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	16,00
20.3.36	REDUÇÃO PVC 100MM X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	10,00
20.3.37	REDUÇÃO PVC 150MM X 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
20.3.38	LUVA PVC 150MM X 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	4,00
20.3.39	LUVA PVC 100MM X 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	220,00
20.3.40	LUVA PVC 75MM X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	176,00
20.3.41	LUVA PVC 50MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	133,00
20.3.42	ANEL DE VEDAÇÃO DE 150MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	12,00
20.3.43	ANEL DE VEDAÇÃO DE 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	339,00
20.3.44	ANEL DE VEDAÇÃO DE 75MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	258,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 681601031812300106668-29; Data: 01/03/2018 12:44:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61723-82GA;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEINFRA
FOLHA
1080

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 094.264

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

20.3.45	ANEL DE VEDAÇÃO DE 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	260,00
20.3.46	JUNCAO PVC ESGOTO 150X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
20.3.47	TE PVC ESGOTO 50MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	27,00
20.3.48	TE PVC ESGOTO 100MM X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	32,00
20.3.49	TE PVC ESGOTO 100MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
20.3.50	TE PVC ESGOTO 75MM X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	53,00
20.3.51	TE PVC ESGOTO 100MM X 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
20.3.52	TE PVC ESGOTO 75MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
20.3.53	RALO SINFONADO CIRCULAR 100MM X 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	9,00
20.3.54	CAIXA SINFONADA 100MM X 100MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	18,00
20.3.55	CAIXA SINFONADA 100MM X 100MM X 40MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	5,00
20.3.56	CAIXA SINFONADA 150MM X 150MM X 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	23,00
20.3.57	CAIXA SINFONADA 150MM X 185MM X 75MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	3,00
21.0	**INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO**		
21.1	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 2.1/2" (65MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	20,00
21.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA 3" (80MM), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	210,00
21.3	CONJUNTO MOTOR-BOMBA DISPOSITIVOS DE PARTIDA AUTOMÁTICA, CONEXÕES E INSTALAÇÃO DE ACIONAMENTO ELÉTRICO,CF DETALHE ESQUEMÁTICO, P/Q = 46,88 M^3/H E HM = 54,51 MCA	cj	1,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-005 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230010668-30; Data: 01/03/2018 12:44:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61722-9KD7;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEINFRA
FOLHA
1079

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 094.265

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

21.4	CONJUNTO MOTOR-BOMBA A COMBUSTÃO INTERNA, INCLUSIVE DISPOSITIVOS DE PARTIDA AUTOMÁTICA, CONEXÕES E INSTALAÇÃO CF DETALHE ESQUEMÁTICO, P/Q = 46,88 M³/H E HM = 54,51 MCA	cj	1,00
21.5	VÁLVULA DE RET. VERT. ROSCA FÊMEA, INCLUSIVE CONEXÕES, = 3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
21.6	REGISTRO DE GAVETA ROSCA FÊMEA, INCLUSIVE CONEXÕES, = 3" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	4,00
21.7	VÁLVULA DE RET. VERT. ROSCA FÊMEA, INCLUSIVE CONEXÕES, = 2.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
21.8	VÁLVULA DE RET. HORIZ. ROSCA FÊMEA, INCLUSIVE CONEXÕES, = 2.1/2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	2,00
21.9	REGISTRO DE GAVETA ROSCA FÊMEA, INCLUSIVE CONEXÕES, = 2.1/2 " FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
21.10	HIDRANTE DE COLUNA INCLUSIVE VÁLVULA ANGULAR DE = 2 1/2", CONEXÕES E DEMAIS COMPONENTES CF DETALHE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00
21.11	HIDRANTE DE FACHADA INCLUSIVE VÁLVULA ANGULARDE * = 2 1/2", CONEXÕES, CAIXA E TAMPA, CF DETALHE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
21.12	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2.1/2X1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	und	13,00
21.13	EXTINTORES ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, INCLUSIVE DISCO DE SINALIZAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	25,00
21.14	EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO SECO DE 12 KG, INCLUSIVE DISCO DE SINALIZAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	30,00
21.15	EXTINTORES DE GÁS CARBÔNICO DE 4 KG, INCLUSIVE DISCO DE SINALIZAÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	3,00
21.16	LUMINÁRIAS AUTÔNOMAS DE EMERGÊNCIA PARA FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO, INCLUSIVE PONTO DE ENERGIA COM REDE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	286,00
21.17	PLACA INDICATIVA DE SAÍDA LUMINOSA, COM PONTO DE ENERGIA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	88,00
21.18	SIRENE COM BOTOEIRA TIPO QUEBRA-VIDRO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00
21.19	PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓDIGO 16, DIMENSÕES 316X158MM CONFORME NBR 13434-2/04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	7,00
21.20	PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓDIGO 17, DIMENSÕES 316X158MM CONFORME NBR 13434-2/04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	109,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fe
Cód. Autenticação: 681601031812300106668-31; Data: 01/03/2018 12:44:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61721-I0FG;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEM FOLHA 1078

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 094.266

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

21.21	PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓDIGO 1, DIÂMETRO 224MM CONFORME NBR 13434-2/04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	102,00
21.22	PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓDIGO 20, DIÂMETRO 224MM CONFORME NBR 13434-2/04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00
21.23	PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓDIGO 21, DIÂMETRO 224MM CONFORME NBR 13434-2/04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	14,00
21.24	PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓDIGO 23, DIÂMETRO 224MM CONFORME NBR 13434-2/04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	32,00
21.25	PLACA DE SINALIZAÇÃO CÓDIGO 25, DIÂMETRO 224MM CONFORME NBR 13434-2/04 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	und	13,00
22.0	**LOUÇAS E METAIS**		
22.1	ASSENTAMENTO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA DECA VOGUE PLUS LINHA CONFORT MOD , ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSSENTO SANITÁRIO EM LAQUEADO BRANCO SICMOL OU SI	UNID	61,00
22.2	MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UNID	12,00
22.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO BALCÃO EM ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO CORRESPONDENTES	UNID	2,00
22.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO BALCÃO EM ACO INOXIDAVEL ACO INOXIDAVEL 250X60CM COM 2 CUBAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
22.5	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TORNEIRA CROMADA PARA PIA DE COZINHA, MARCA DECA REF; 1158C40 (1167) OU SIMILAR, DE MESA, COM ARTICULADOR, DIÂM. 1/2" - INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS / METAIS .	UNID	19,00
22.6	FORNEWCIMENTO E ASSENTAMENTO DE TORNEIRA TEMPORIZADA REF. DECAMATIC OU SIMILAR	UNID	39,00
22.7	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CUBA DE EMBUTIR EM LOUÇA BRANCA DECA OU SIMILAR	UNID	39,00
22.8	FORNECIMENTO DE CHUVEIRO DE METAL BLINDADO, DIAMETRO DE 1/2 POL., INCLUSIVE FIXACAO.	UNID	16,00
22.9	TANQUE MEDIO 53 DECA EM LOUCA OU SIMILAR	UNID	2,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1985
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-006 - www.azevedobastos.set.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230010668-32; Data: 01/03/2018 12:44:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61720-ZTFO;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEINFRA
FOLHA
1077

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 094.267

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

22.10	LAVATORIO LOUCA BR EMBUTIR(CUBA) MEDIO LUXO S/LADRAO 52X39CM FERRAGENS EM METAL CROMADO SIFAO 1680 1"X1.1/4" TORNEIRA DE PRESSAO 1193DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600 RABICHO EM PVC FORNECIMENTO	UNID	14,00
22.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE DUCHA HIGIENICA C40 DECA OU SIMILAR	UNID	61,00
22.12	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PORTA PAPEL TOALHA (TOALHEIRO) MARCA INTER OU SIMILAR	UNID	20,00
22.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE SABONETEIRA MARCA DESTAQUE OU SIMILAR	UNID	20,00
22.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PAPELEIRA REF 300 A	UNID	61,00
22.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA SUSPENÇA DECA OU SIMILAR , ACESSÓRIOS (PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO, TUBO DE LIGAÇÃO DE PVC CROMADO ASTRA OU SIMILAR) E ASSSENTO SANITÁRIO EM LAQUEADO BRANCO SICMOL OU SIMILAR	UNID	3,00
23.0	**DRENAGEM**		
	ÁGUAS PLUVIAIS		
23.1.1	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 100MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	408,23
23.1.2	TUBO PVC ESGOTO SERIE R DN 150MM C/ ANEL DE BORRACHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	10,00
23.1.3	JUNCAO PVC ESGOTO 100X100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	6,00
23.1.4	TE SANITARIO 100X100MM, COM ANEIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	1,00
23.1.5	CURVA PVC LONGA 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	20,00
23.1.6	JOELHO PVC 45º ESGOTO 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	35,00
23.2.0	**CONDICIONADORES DE AR**		
23.2.1	TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.230,00
23.2.2	JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	271,00
23.2.3	JOELHO PVC SOLDAVEL 45º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	300,00
23.2.4	TE PVC SOLDAVEL COM ROSCA AGUA FRIA 25MMX25MMX1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	175,00
23.2.5	TUBO BLINDADOM (ISOTUBO) DE 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	350,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 681601031812300106668-33; Data: 01/03/2018 12:44:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61719-SWB8;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEINFRA
FOLHA
1076

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 094.268

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

23.2.6	TUBO BLINDADOM (ISOTUBO) DE 40 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	600,00
23.2.7	FITA PARA VEDAÇÃO DOS TUBOS NA COR PRATA 48MM X 50M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PC	25,00
23.0	**DIVERSOS**		
23.1	DET.31B - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CORRIMÃO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/2" (CHAPA 13) E MONTANTES DE 1,00M COM ALTURA UTIL DE 0,60M E SUPORTES DE APOIO EM VARÃO DE FERRO DE 5/8". PINTURA EM GALVOPRIMER	M	287,00
23.2	FORNECIMENTO DE BARRA PARA APOIO PNE	UNID	22,00
23.3	PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA PNE , INCL. TRNSPORTE E MONTAGEM	UNID	-
23.4	FORNECIMENTO EAPLICAÇÃO DE PISO WALL	M²	24,64
23.5	**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA PARA KPI´S, AUTOMAÇÃO E EXAUSTÃO**		
23.5.1	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	621,00
23.5.2	CABO UTP 4 PARES CAT.6 BLINDADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	MTS	5.294,00
23.5.3	GRELHA AR-AG 225X125MM	UNID	85,00
23.5.4	GRELHA AR-AG 325X125MM	UNID	8,00
23.5.5	GRELHA AR-AG 325X165MM	UNID	4,00
23.5.6	GRELHA AR-AG 325X225MM	UNID	1,00
23.5.7	GRELHA AR-AG 425X125MM	UNID	5,00
23.5.8	GRELHA AR-AG 425X165MM	UNID	2,00
23.5.9	GRELHA AR-AG 425X225MM	UNID	10,00
23.5.10	GRELHA AR-AG 525X225MM	UNID	1,00
23.5.11	DIFUSOR ADLQ-AG TAM.1	UNID	89,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1888
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-005 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e contendo nesta ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230010668-34; Data: 01/03/2018 12:44:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61718-92AS;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Válber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEINFRA
FOLHA
1075

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 094.269

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

23.5.12	DIFUSOR ADLQ-AG TAM.2	UNID	14,00
23.5.13	DIFUSOR ADLQ-AG TAM.3 - FORNECIMENTO E INSTALÇÃO	UNID	11,00
23.5.14	DIFUSOR ADLQ-AG TAM.4	UNID	2,00
23.5.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DUTOS PARA KPI'S INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E MATERIAIS (1.500 M)	m	1.500,00
23.5.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR VENTOKIT 1000 IN LINE NM 150 C/VENEZIANA P SUBSTAÇÃO DN 100MM	UNID	3,00
23.5.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR VENTOKIT IN LINE NM 150 C/VENEZIANA P SUBSTAÇÃO DN 150MM	UNID	3,00
24.0	**SINALIZAÇÃO**		
24.1	LETREIRO EM AÇO INOX CONTENDO O NOME DO MINISTERIO DA FAZENDA E BRASÃO DA REPUBLÍCA COM 30 CM DE ALTURA E 2 CM DE ENCAIXE (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID	-
24.2	QUADRO PLACA GERAL EM ALUMINIO MEDINDO 3226X2173 MM EM IMPRESSÃO UV(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID	-
24.3	PLACA DE QUADRO DE AVISO MEDINDO EM ALUMINIO 1300X840 MM EM IMPRESSÃO UV(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID	-
24.4	PLACA INDICATIVA EM AÇO INOX MEDINDO 30.0X30.0 CM COM 2 CM DE CAIXA E IMPRESSÃO EM UV(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID	-
24.5	PLACAS PICTOGRAMAS EM AÇO INOX MEDINDO 145 x 145MM COM PELICULA ADESIVA.	UNID	-
24.6	PLACAS NOMINAL EM AÇO INOX MEDINDO 529 x 145MM COM PELICULA ADESIVA.	UNID	-
24.7	PLACAS DE PAVIMENTO EM AÇO INOX MEDINDO 300 x 300MM COM PELICULA ADESIVA	UNID	-
24.8	PELÍCULAS ADESIVAS IMPRESSAS	UNID	-
24.9	PLACA QUADRO DO PAVIMENTO EM ALUMINO 3MM MEDINDO 1450X870 MM(FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID	-

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1545 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230010668-35; Data: 01/03/2018 12:44:59
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61717-80R9;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEINFRA
FOLHA
1074

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 094.270

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO
DIVISÃO DE RECURSOS LOGÍSTICOS

25.0	**PINTURA**		
25.1	EXECUÇÃO DE RASPAGEM DE PINTURA LATEX ACRÍLICA E LAVAGEM DE PAREDE INTERNA E EXTERNA	M²	21.137,35
25.2	APLICAÇÃO FUNDO SELADOR ACRÍLICO INTERNO/EXTERNO UMA DEMÃO	M²	21.217,02
25.3	EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS INCLUSIVE LIXAMENTO	M²	12.947,26
25.4	PINTURA LATEX ACRÍLICA EM AMBIENTE EXTERNO E INTERNO TRES DE MÃOS	M²	19.498,63
25.5	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS (TETO DE FORRO DE GESSO)	M²	2.649,60
25.6	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS (TETO DE FORRO DE GESSO)	M²	3.019,82
25.7	PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO EM CORRIMÃO EM BRONZE E GRADIL DE FERRO E TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO , DUAS DEMÃOS	m²	181,80
25.8	LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE SINTÉTICA TIPO PRIMER	m²	181,80
25.9	PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA BRANCA	m²	5.570,52
26.0	**LIMPEZA DA OBRA**		
26.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	8.756,32

Recife, 02 de Fevereiro de 2015

CONFERE EDUARDO 2º Ofício de Notas

JOSE EUDES DE ARAÚJO LIMA
SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAÇÃO DO MF/PE

Cartório Paulo Guerra
2º Ofício de Notas da Capital
Tabelião João Dias de Andrade
R. do Imperador D. Pedro II, 390 - Sto. Antônio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel.: (81) 3797-9350
Reconheço por semelhança a firma de:JOSE EUDES DE ARAUJO LIMA
Recife, 23 de março de 2015 Op.: 18 EDUARDO ANTONIO A. F. SILVA
Emol.: R$ 2,96 FERC: 0,33 TSNR: 0,66 Escrevente Autorizado
Consulte autenticidade em www.tjpe.jus.br/selodigital.
Selo Eletrônico: 0074906.XGB02201501.01712
2º OFICIO DE NOTAS - R. Imperador, 390
Eduardo Antonio A F. Silva Escreven Autoriza

SEINFRA
FOLHA
1073

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EMPRESA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMPRESA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMPRESA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/01/2021 09:49:57 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMPRESA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 681601031812300106668-1 a 681601031812300106668-35
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb322762020e4d7022367d47160f358b57bbbaccedc6693e3d8c4978ff5065c0054198f23a09c7f32ff6b9c866a17cbf8383f931b0cefcc631f070480ef340e1

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PE - CEP 58030-680 www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 2244-5484 - Fax: (83) 2244-5481
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230020683-1; Data: 01/03/2018 12:46:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85023-P495; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEINFRA FOLHA 1072

original.

nico - CAT CREA-PE

outubro de 2009

Agronomia de Pernambuco

CAT com Registro de Atestado

1042222012

Atividade Concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FRITZ ENGELLS GUEDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):
Profissional: FRITZ ENGELLS GUEDES
Registro: PE016105 RNP: 1800898762
Título Profissional: Engenheiro Eletricista; Engenheiro Civil;

Número de ART : **522946** Tipo de ART : **Obra e Serviço** Registrada em : **07/11/2011** Baixada em : 26/01/2012
Forma de Registro : **Empregador** Participação Técnica : **Individual**
Empresa Contratada : **MULTISET ENGENHARIA LTDA - EPP**
Contratante : **SEC. DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREEENDORISMO** CPF/ CNPJ: **08.693.255/0001-99**
Rua : **RUA DA AURORA** N.º: **425**
Complemento: - Bairro : **BOA VISTA**
Cidade: **RECIFE** UF : **PE** CEP : **Não indicado**
Contrato : **027/2011** Celebrado em : **Não indicado** Vinculado à ART : **Não indicado**
Valor de Contrato(R$) : **412.000,00** Tipo de Contratante : **Não indicado** Ação institucional : **Não indicado**
Endereço da Obra/Serviço: **RECIFE-AGÊNCIA BOA VISTA, ARCOVERDE E SALGUEIRO** N.º: -
Complemento: - Bairro : DIVERSOS
Cidade: **RECIFE / ARCOVERDE / SALGUEIRO** UF : PE CEP : **Não indicado**
Data de Início :06/10/2011 Conclusão efetiva : **26/11/2011** Coordenadas Geográficas : **Não indicado**
Finalidade : **Não indicado** Código : **Não indicado**
Proprietário: **SEC. DO TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREEENDORISMO** CPF/CNPJ: **08.693.255/0001-99**
Atividade Técnica : Quantidade: **0,00** Unidade: **Não indicado**
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA NAS AGÊNCIAS DE TRABALHO LOCALIZADAS EM: RECIFE - AGÊNCIA DA BOA VISTA; ARCOVERDE E SALGUEIRO.

Observações:

Não indicado

Informações Complementares:

Não indicado

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A021.459 a A021.467, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante de obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico n.º 1042222012

26 de janeiro de 2012 , 14:19:11

Autenticação: 41c1f1f2-2c67-43a7-8d3e-ad72b64aef2a

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro de atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT e válida em todo território nacional

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PE (http://www.creape.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS — 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1964
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1143 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-005 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 68160103181230020683-2; Data: 01/03/2018 12:46:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85022-Q8S9;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

SEINFRA
FOLHA
1021

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 021.459

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MULTISET ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 03.539.154/0001-44** sediada a Rua Carneiro Vilela nº77, encruzilhada – Recife/PE que do dia **03/10/2011 a 16/11/11**, realizou de forma idônea e satisfatória os serviços de **Reforma nas Agências do trabalho localizadas em Recife-Agência Boa vista, Arcoverde e Salgueiro,** referente ao **contrato nº 027/2011** tendo como responsável técnico o Engenheiro Eletricista e Civil **Fritz Engells Guedes** inscrito no **CREA nacional nº 1800898762**. ART Nº 522946.

RECIFE – AGÊNCIA BOA VISTA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Fornecimento e assentamento de placa da obra (282233-4)	m²	6,00
1.2	Mobilização de pessoal (323690-0)	Vb	1,00
1.3	Mobilização de equipamentos e ferramentas (326928-0)	Vb	1,00
1.4	Retirada de cobertura com telhas cerâmicas (203053-5)	m²	958,00
1.5	Demolição de forro em placas de gesso e em forropacote (203057-8)	m²	560,00
1.6	Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas (205264-4)	m²	32,55
1.7	Demolição de revestimento com argamassa de cimento e areia (203069-1)	m²	78,00
1.8	Demolição de alvenaria de ½ vez com preparo para remoção (203070-5)	m²	39,00
1.9	Retirada de tubos galvanizados 4 polegadas (327891-3)	m	12,00
1.10	Demolição de revestimento de piso cimentado (203060-8)	m²	50,00
1.11	Demolição de pavimentação com lajotas pré-moldadas de concreto (210293-5)	m²	20,00
1.12	Transporte de entulhos com carro de mão até 60 m (280756-4)	m³	80,00
1.13	Fornecimento e assentamento de tapume em chapas de madeira compensada de 6,0 mm (203689-4)	m²	30,00
1.14	Remoção de material demolido em caçambas estacionárias com volume de 5,0 m³ (203608-8)	Vd	8,00
2.0	**CONCRETO CONVENCIONAL E ESTRUTURAL**		

Antonio Carlos Maranhão de Aguiar
Secretário de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo
Mat. 319.420-5

Cláudio Luiz Dubeux Neves
Superintendente de Gestão da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo - Mat. 320.989-2

895

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Francisco Epifácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230020683-3; Data: 01/03/2018 12:46:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85021-3G0K;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

ia de
ação
smo

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

SEMARH
FOLHA
1070

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 021.460

2.1	Concreto não estrutural traço 1:4:8 para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado (203913-3)	m³	3,00
2.2	Concreto armado pronto FCK 15 MPA, condição β (NBR-12655) lançado em lajes e adensado inclusive forma, escoramento e ferragem (203942-7)	m³	1,50
3.0	**ALVENARIA DE FECHAMENTO E REVESTIMENTOS**		
3.1	Alvenaria de tijolos de 8 furos assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:6 ½ vez (203210-4)	m²	19,00
3.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (204353-0)	m²	148,00
3.3	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com 2 cm de espessura (256929-9)	m²	78,00
3.4	Revestimento de parede com cerâmica vitrificada tipo A nas dimensões 33 x 33 cm PEI – 3 assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante inclusive rejunte (326926-4)	m²	660,00
4.0	**COBERTA E FORROS**		
4.1	Impermeabilização empregando argamassa de cimento e areia grossa no traço 1:3 com Sika 1 ou similar de espessura 3,0 cm (203384-4)	m²	508,00
4.2	Impermeabilização à base de mantas contínuas de elastômeros sintéticos calanchados e pré-vulcanizados aplicados sobre berço amortecedor para lajes, calhas, jardineiras e abóbadas de concreto armado ou pré-moldado (203387-9)	m²	135,40
4.3	Fornecimento e aplicação de subcoberta em isolante térmico e impermeável anti-chama Duralfoil extra 1-300 ou similar (296874-6)	m²	508,00
4.4	Cobertura com telhas cerâmicas tipo colonial, somente a mão de obra	m²	650,00
4.5	Cobertura com telhas cerâmicas tipo colonial (239853-2)	m²	308,00
4.6	Estrutura de coberta em madeira de lei para telhas onduladas de cimento amianto, alumínio ou plásticas – vão até 10 m (domus) (203253-8)	m²	10,00
4.7	Cobertura com telhas de chapa ondulada de alumínio de 5,0 mm de espessura (238267-9)	m²	10,00
4.8	Calha em chapa de alumínio com 5,0 mm de espessura inclusive fornecimento de material (314069-5)	m²	43,00
4.9	Descida de águas pluviais com fornecimento e assentamento de tubos de PVC rígidos soldáveis diam. 100 mm (257402-0)	m	21,00
4.10	Tubos de PVC 150 mm rígidos soldáveis para descida de águas pluviais somente mão de obra (237903-0)	m	18,00
4.11	Forro de gesso aplicado em laje pré-moldada (260654-2)	m²	150,00
4.12	Fornecimento e instalação de forro modular em PVC com modulação 1250 x 625 mm no sistema T leve com perfis brancos (326934-5)	m²	410,00
5.0	**ESQUADRIAS (MADEIRA, FERRO) E VIDROS**		
5.1	Esquadria de madeira de lei para portas inclusive grades assentamento e ferragens (203400-0)	m²	32,55
5.2	Recuperação das esquadrias de madeira de lei das portas e janelas do 1º pavimento das fachadas principal e posterior (291866-8)	m²	105,20
5.3	Recuperação do gradil de ferro das sacadas das fachadas principal e posterior do 1º pavimento (291867-6)	m²	34,00

Antonio Carlos Carvalhão de Aguiar
Secretário do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo
Mat. 319.420-5

Cláudio Luiz Dubeux Neves
Superintendente de Gestão da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo - Mat. 320.[illegible]

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-6484 - Fax: (83) 3244-6484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230020683-4; Data: 01/03/2018 12:46:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61860-BF82.
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

SEINFRA
FOLHA
1069

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 021.461

5.4	Restauração do portão de ferro da entrada da Rua da União (291867-6)	m²	8,00
5.5	Fornecimento e colocação de portas de vidro temperado com 10 mm de espessura nos WCs dimensões 0,80 x 1,60 m (327922-7)	m²	4,00
5.6	Recuperação e regulagem das portas de vidro temperado com 10 mm de espessura no WCs, inclusive colocação de puxadores e ferragens para funcionamento perfeito, com substituição de molas e acessórios correspondentes (327941-3)	m²	29,00
5.7	Fixação e ajustes dos montantes de granito dos WCs (térreo e 1º pavimento)	m²	56,00
6.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
6.1	Ponto de esgoto para bacia sanitária inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldável, até a coluna ou o subcoletor (203164-7)	pt	6,00
6.2	Ponto de água, inclusive tubulação e conexões de PVC rígido soldável e abertura de rasgos em alvenaria até o registro geral do ambiente (203169-8)	pt	6,00
6.3	Fornecimento e assentamento de tubos soldáveis de PVC rígido diam. 25 mm, inclusive conexões e abertura de rasgos em alvenaria para drenos dos condicionadores de ar tipo Split (236011-0)	m	50,00
6.4	Fornecimento e assentamento de bacia de louça branca, Celite ou similar, inclusive acessórios correspondentes (209252-2)	ud	2,00
6.5	Fornecimento e assentamento de mictório sinfonado de louça branca Sifonedo para parede Celite linha Institucional ou similar, inclusive acessórios correspondentes (235515-9)	ud	1,00
6.6	Fornecimento de ducha manual Acqua Jet ref. 2195 JR Fabrimar ou similar, inclusive fixação (234493-9)	ud	4,00
6.7	Fornecimento de bomba 1/3 HP, inclusive acessórios, fixação e instalação (203139-6)	ud	2,00
6.8	Fornecimento de válvula de retenção vertical diam. 1 polegada, inclusive instalação (203141-8)	ud	1,00
6.9	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório com acabamento cromado diam. ½ polegada, ref. 1152 D2 Fabrimar ou similar, inclusive fixadas (203038-1)	ud	4,00
6.10	Fornecimento de válvula de descarga com registro 1 ¼ Hydra ou similar, inclusive fixação (203033-0)	ud	4,00
6.11	Fornecimento e assentamento de assento sanitário tipo celite ou similar (209803-2)	ud	6,00
7.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
7.1	Fornecimento de eletroduto de ferro galvanizado de 4 polegadas (pesado) inclusive assentamento (203482-4)	m	12,00
7.2	Fornecimento de eletroduto de ferro galvanizado de 2 polegadas (pesado), inclusive instalação (203480-8)	m	8,00
7.3	Fornecimento de curva de ferro galvanizado de 4 polegadas (pesada), inclusive assentamento (203253-5)	ud	2,00
7.4	Fornecimento de curva de ferro galvanizado de 2 polegadas (pesada), inclusive assentamento (203521-9)	ud	2,00
7.5	Ponto de luz em teto ou parede incluindo caixa 4 x 4 pol. Tigreflex ou similar, tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição (204954-6)	pt	10,00
7.6	Ponto de interruptor de uma seção Pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido,fiação, caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz (218354-4)	pt	8,00

Antonio Carlos Maranhão de Aguiar
Secretário de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo
Mat. 319.420-5

Cláudio Luiz Dubeux Neves
Superintendente de Gestão da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo

1927

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230020683-5; Data: 01/03/2018 12:46:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61859-GH6Z;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

SEINFRA
FOLHA
1068

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 021.462

7.7	Ponto de tomada universal (2P+1T) Pial ou similar, inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol. Trigreflex ou similar, placa e demais acessórios, até o ponto de luz ou quadro de distribuição (219686-7)	pt	8,00
7.8	Ponto de tomada para computador, Pial ou similar, em caixa de 4" x 2", Tigreflex ou similar, com placa, tomada tripolar para piso comum, inclusive instalações de PVC rígido, fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição (203897-8)	pt	6,00
7.9	Luminária tipo sobrepor, aberta para 02 lâmpadas fluorescentes de 40 W, ref. 211 – R.A.B. LEÃO ou similar, inclusive reator alto fator de potência, lâmpadas, demais acessórios e instalação (203900-1)	ud	14,00
7.10	Luminária tipo sobrepor aberta para 01 lâmpada fluorescente de 40 W, ref. 211 – R.A.B. LEÃO ou similar, inclusive reator alto fator de potência, lâmpadas, demais acessórios e instalação (203899-4)	ud	6,00
8.0	**PINTURA**		
8.1	Pintura látex em paredes internas Coralar ou similar, duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida à base de PVA (202422-5)	m²	807,00
8.2	Pintura látex em paredes internas, Coralar ou similar, duas demãos, sem massa corrida, inclusive aplicação de líquido selador de parede (202421-7)	m²	2.393,00
8.3	Pintura à base de emulsão acrílica Coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos, inclusive uma demão de selador acrílico e duas demãos de massa acrílica (202424-1)	m²	520,00
8.4	Pintura à óleo em esquadrias de madeira, duas demãos, inclusive aplicação de fluido sintético nivelador branco fosco, duas demãos, com massa à óleo duas demãos (202434-9)	m²	430,00
8.5	Pintura com esmalte sintético em esquadria de ferro, duas demãos, com raspagem e aparelhamento com zarcão (202438-1)	m²	150,00
9.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
9.1	Passeio em lajota de concreto antiderrapante 50 x 50 cm, aplicado cobre lastro de concreto traço 1:4:8 de 50 cm de espessura (155105-1)	m²	20,00
9.2	Grelha em concreto armado pronto FCK 15 MPA, condição β (NBR-12655), lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragens para drenagem das águas pluviais do pátio externo (203922-2)	m³	0,20
9.3	Fornecimento e assentamento de exaustor de ar cromado fabricação Tron ou similar, com 25 cm de diâmetro (224889-1)	ud	6,00
9.3	Limpeza geral da obra (240514-8)	Vb	1,00

AGÊNCIA ARCOVERDE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Fornecimento e assentamento de placa da obra (282 233-4)	m²	6,00
1.2	Mobilização do pessoal (323 690-0)	vb	1,00
1.3	Mobilização de equipamento e ferramentas (326 928-0)	vb	1,00
1.4	Demolição de revestimento de parede c/ argamassa de cimento e areia (203 069-1)	m²	30,00
1.5	Transporte de entulhos de demolição e limpeza em carro de mão até 50 m (280 756-4)	m³	5,00

1068

Secretaria de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo
Mat. 319.490-5

Cláudio Luiz Dubeux Neves
Superintendente de Gestão da
Secretaria do Trabalho, Qualificação e
Empreendedorismo - Mat. 320.898-5

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1988
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-006 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230020683-6; Data: 01/03/2018 12:46:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61858-PIBG;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

SEINFRA
FOLHA
1062

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 021.463

1.6	Remoção do material demolido em caçambas estacionárias; com volume 50 m³ (202 608-8)	ud	1,00
1.7	Demolição de coberta c/ telha cerâmica (203 053-5)	m²	52,50
2.0	**REVESTIMENTOS**		
2.1	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1: 3 (204 353-0)	m²	30,00
2.2	Aplicação de reboco em parede com argamassa de cimento e areia no traço 1: 3 c/ 20 cm de espessura (256 929-9)	m²	30,00
2.3	Revestimento cerâmica comum, tipo a, 20 x 20 cm, PEI 3 assentado com argamassa pré – fabricada de cimento colante inclusive rejunte (256 839-0)	m²	180,00
3.0	**COBERTA E FORRO**		
3.1	Cobertura com telha cerâmica (207 611-0)	m²	52,50
3.2	Revisão do forro de PVC, inclusive com substituição de lâminas e de peças de estrutura de sustentação (204 961-9)	m²	20,00
4.0	**ESQUADRIAS E VIDROS**		
4.1	Esquadria de madeira com folha em compensado de jequitibá para portas internas, inclusive assentamento e ferragens, com grade em madeira de lei (203 398-4)	m²	2,50
4.2	Vidro plano, comum, liso, transparente e com 4,0 mm de espessura – colocado (203 467-0)	m²	3,50
5.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**		
5.1	Fornecimento e assentamento de lâmpada fluorescente de 40 w (327 722-4)	ud	25,00
5.2	Fornecimento e assentamento de lâmpada fluorescente de 20 w (327 724-0)	ud	10,00
5.3	Fornecimento e instalação da eletrobomba de 1/3 HP (203 139-6)	ud	1,00
5.4	Fornecimento e instalação das bóias, automáticas de sucção e recalque, dos reservatórios (inferior e superior) (256 883-7)	ud	2,00
6.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
6.1	Fornecimento e assentamento de mictório sinfonado para parede de louça Celite linha Internacional ou similar, inclusive acessórios correspondentes (325 515-9)	ud	1,00
6.2	Fornecimento e assentamento de assento sanitário tipo Celite ou similar (321 623-3)	ud	4,00
7.0	**PINTURA**		
7.1	Pintura látex em paredes internas, Coralar ou similar, duas dimensões, sem massa corrida, inclusive aplicação de uma demão de líquido selador de parede (202 421-7)	m²	660,00
7.2	Pintura a base de emulsão acrílica, Coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos sem massa, inclusive aplicação de selador acrílico, uma demão (202 427-6)	m²	90,00

Antonio Carlos Maranhão de Aguiar
Secretário de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo

Cláudio Luiz Dubeux Neves
Superintendente de Gestão da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo - Mat. 320.888-5

1994

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 - www.azevedobastos.net.br - Tel. (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230020683-7; Data: 01/03/2018 12:46:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61857-65OO; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

a de
ação
smo

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

SEINFRA
FOLHA
2066

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 021.464

7.3	Pintura a base de emulsão acrílica, Coralplus ou similar, em paredes externas, duas demãos inclusive aplicação de selador acrílico, uma demão e duas demãos de massa acrílica (202 428-4)	m²	40,00
7.4	Pintura c/ esmalte sintético em esquadrias de madeira, duas demãos, inclusive aplicação de uma demão de fundo nivelador e duas demãos de massa óleo (202 434-9)	m²	10,00
8.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
8.1	Limpeza geral de obra (240 514-8)	vb	1,00

AGÊNCIA SALGUEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT.
1.0	**SERVIÇOS PRELIMINARES**		
1.1	Fornecimento e assentamento de placa da obra (282233-4)	m²	6,00
1.2	Mobilização de pessoal (323690-0)	vb	1,00
1.3	Mobilização de equipamentos e ferramentas (326 928-0)	vb	1,00
1.4	Retirada de esquadrias de madeira ou metálicas (205264-4)	m²	30,00
1.5	Demolição de alvenaria de ½ vez com preparo p/ remoção (203070-5)	m²	8,00
1.6	Demolição de revestimento c/ argamassa de cimento e areia (203069-1)	m³	16,00
1.7	Demolição de estrutura de madeira para coberta (210300-1)	m²	136,00
1.8	Retirada da cobertura com telhas cerâmicas (203053-5)	m³	340,00
1.9	Transporte de entulhos com carro de mão até 50 m (280756-4)	m³	30,00
1.10	Demolição de forro em placas de gesso aplicada em estrutura de madeira (203057-8)	m²	189,00
1.11	Remoção do material demolido em caçambas estacionárias com volume de 5,0 m³ (202608-8)	ud	6,00
1.12	Demolição de revestimento de piso cimentado (203060-8)	m²	80,00
2.0	**TRABALHOS EM TERRA**		
2.1	Escavação manual em terra até 1,50 m de profundidade sem escoramento (203655-0)	m³	3,50
2.2	Reaterro sem apiloamento, com aproveitamento do material escavado (256771-4)	m³	2,50
3.0	**CONCRETO CONVENCIONAL E ESTRUTURAL**		
3.1	Concreto não estrutural (1: 4: 8) para lastros de pisos e fundações, lançado e adensado (203913-3)	m³	2,50
3.2	Concreto armado pronto, FCK 15 MPA, condição B (NBR – 12655) lançado em fundações e adensado, inclusive forma, escoramento e ferragem (203922-2)	m³	1,50
4.0	**ALVENARIA DE FECHAMENTO E REVESTIMENTOS**		
4.1	Alvenaria de tijolos de 8 furos, assentados e rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:6 ½ vez (203210-4)	m²	12,00
4.2	Chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 (204353-0)	m²	24,00

Cláudio Luiz Dubeux Neves
Superintendente de Gestão da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo - Mat. 320.888-5

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5494 - Fax: (83) 3244-5494
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230020683-8; Data: 01/03/2018 12:46:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61856-1H9J.
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

SEINFRA
FOLHA
1065

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 021.468

4.3	Revestimento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, com 2,0 cm de espessura (256929-9)	m²	24,00
5.0	**REVESTIMENTO CERÂMICO (PAREDES E PISOS)**		
5.1	Parede em cerâmica vitrificada tipo A (20 x 20) cm PEI – 3, assentado c/ argamassa, pré – fabricada de cimento colante inclusive rejunte (3269264)	m²	245,00
5.2	Piso em cerâmica vitrificada, tipo A (20 x 20) cm PEI – 5, assentado com argamassa de cimento e areia no traço 1:6, com 2,0 cm de espessura inclusive rejunte (228612-2)	m²	184,00
6.0	**COBERTA**		
6.1	Retirada de cobertura com telhas cerâmicas (207953-4)	m²	360,00
6.2	Demolição de estrutura de madeira p/ coberta (210300-1)	m²	90,00
6.3	Estrutura de coberta em madeira de lei para telhas cerâmicas (203262-7)	m²	90,00
6.4	Cobertura c/ telhas cerâmicas tipo colonial (239853-2)	m²	360,00
6.5	Retelhamento de telhas cerâmicas tipo colonial (207611-0)	m²	75,00
6.6	Fornecimento e aplicação de subcobertura em celante térmico e impermeável, antichama Durafoil extra 1 – 300 ou similar (296874-6)	m²	340,00
7.0	**ESQUADRIAS (MADEIRA E ALUMÍNIO) E VIDROS**		
7.1	Esquadria de madeira com grade em madeira de lei e folha em compensado de jequitibá para portas internas, inclusive assentamento e ferragens (203398-4)	m²	17,00
7.2	Fornecimento de esquadria de alumínio tipo correr sem bandeira, com contramarco, inclusive assentamento (327124-2)	m²	8,40
7.3	Grade de proteção de janela em ferro, com varões de ½ pol, esp ac = 10 cm e acabamento em barra chata de 1 pol x ¼ pol, inclusive assentamento (203453-0)	m²	17,00
7.4	Vidro plano, comum liso, transparente e com 4 mm de espessura colocado (203467-0)	m²	8,40
8.0	**FORRO**		
8.1	Forro de PVC inclusive as peças de estrutura de sustentação (326934-5)	m²	190,00
9.0	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
9.1	Ponto de esgoto para bacia sanitária, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o sub – coletor (203016-0)	pt	2,00
9.2	Ponto de esgoto para pia ou lavatório, inclusive tubulações e conexões em PVC rígido soldáveis, até a coluna ou o subcoletor (203164-7)	pt	2,00
9.3	Ponto de água, inclusive tubulações e conexões de PVC rígido soldáveis e abertura de rasgos em alvenaria até o registro geral do ambiente (203169-8)	pt	4,00
9.4	Forncimento e assentamento de tubos soldáveis de pvc rígido diam = 25 mm, inclusive conexões e abertura, de rasgos em alvenaria para drenos dos condicionadores de ar Split (236011-0)	m	30,00
9.5	Fornecimento e assentamento de bacia sanitária com caixa acoplada, louça branca, Celite, linha saveiro ou similar, inclusive tampa e acessórios correspondente (203016-0)	ud	2,00
9.6	Fornecimento e assentamento de lavatório simples, grande sem coluna, de louça branca, Celite, linha saveiro ou similar, inclusive acessórios correspondentes (217392-1)	ud	2,00

Antonio Carlos Maranhão de Aguiar
Secretário de Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo
Mat. 319.420-5

Cláudio Luiz Dubeux Neves
Superintendente de Gestão da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo - Mat. 320.838-5

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 05.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 - www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3246-5484 - Fax: (83) 3246-5484
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 68160103181230020683-9; Data: 01/03/2018 12:46:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61855-H2VH;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

a de
ição
smo

PERNAMBUCO
GOVERNO DO ESTADO

SEINFRA
FOLHA
1064

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 021.466

9.7	Fornecimento de chuveiro com haste de plástico, diam ½ pol tigre ou similar, inclusive fixação (203031-4)	ud	1,00
9.8	Fornecimento de torneira de pressão para lavatório com acabamento cromado, diâmetro de ½ pol. ref. 1193, linha C-33, Sigma ou similar inclusive fixação (203038-1)	ud	2,00
10.0	**INSTALAÇÕES ELETRICAS, TELEFÔNICAS E LÓGICA**		
10.1	Poste de concreto secção duplo T, 100/8, com engastamento direto no solo de 1,40 m, inclusive colocação (203423-9)	ud	1,00
10.2	Fornecimento de eletroduto de ferro galvanizado de 1 ½ pol, inclusive assentamento (203479-4)	m	4,00
10.3	Fornecimento de curva de ferro galvanizado de 1 ½ pol, inclusive assentamento (203520-0)	ud	3,00
10.4	Fornecimento de luva de ferro galvanizado de 1 ½ pol, inclusive assentamento (203539-1)	ud	2,00
10.5	Fornecimento e assentamento de caixa para medição trifásica e caixa para disjuntor trifásico de policarbonato e moryl cinza, inclusive fita metálica e presilha para instalação das caixas em poste (padrão Celpe) sem disjuntor (312401-0)	ud	1,00
10.6	Chave de faca de 3 polos, 60 A, 600 V com base de ardósia , com 03 fusíveis tipo cartucho e parafusos, inclusive instalações em quadro de medição (203640-1)	ud	1,00
10.7	Eletroduto de PVC rígido rosqueável de 1 ¼ pol., com luva de rosca interna, assentado em valas com profundidade de até 60 cm, inclusive escavação e reaterro (203496-4)	m	25,00
10.8	Curva de PVC rígido rosqueável de 1 ½ pol. com luva de rosca interna, inclusive assentamento (203533-2)	ud	2,00
10.9	Quadro de distribuição metálico de embutir c/ porta, barramento, chave geral e placa de neutro para até 12 circuitos monopolares ref. QDETN – 12, CEMAR ou similar, inclusive instalação (275954-3)	ud	1,00
10.10	Caixa de passagem subterrânea com dimensões internas (0,40 x 0,40 x 0,60) m sobre camada de brita com 0,10 m de espessura, paredes em alvenaria e laje de tampa em concreto armado, inclusive escavação, remoção e reaterro (203708-4)	ud	3,00
10.11	Fornecimento de haste de aterramento de 5/8" x 2,40 m, Copperwel ou similar, com conector paralelo e parafusos , inclusive instalação (277889-0)	ud	3,00
10.12	Disjuntor monopolar, termomagnético até 30 A 220 v Pial, ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição (203842-0)	ud	7,00
10.13	Disjuntor monopolar termomagnético de 35 a 50 A,220 v, Pial, ou similar, inclusive instalação em quadro de distribuição (203843-9)	ud	5,00
10.14	Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole encordoamento classe 2, isolamento de PVC – flame resistant. 70 C, 0,6/1KV, cobertura de PVC – ST 1, Forenax ou similar, S.M – 10 mm², inclusive instalação em eletroduto (203412-3)	m	100,00
10.15	Cabo de cobre (1 condutor) têmpera mole, encordoamento classe 2 isolamento de PVC – flame resistant t – 70 C, 0,6/1 KV, cobertura de PVC – ST 1, Foremax ou similar, S.M –4' mm², inclusive instalação em eletroduto (203417-4)	m	120,00
10.16	Cabo de cobre (1 condutor), tempera mole encordoamento classe 2, isolamento de pvc – flame resistant – 70º C 0,6/ 1 KV, cobertura de PVC - ST 1, Foremax ou similar S.M – 2,5 mm², inclusive instalação em eletroduto (203414-0)	m	80,00
10.17	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x 4 pol. Tigreflex ou similar, tubulação PVC rígido e fiação, até o quadro de distribuição (204954-6)	ud	28,00
10.18	Ponto de tomada universal (2P + 1 T) Pial ou similar inclusive tubulação PVC rígido, fiação, caixa 4 x 2 pol. Tigreflex ou similar, placa e demais acessórios até o ponto de luz ou quadro de distribuição (219686-7)	ud	20,00
10.19	Ponto de tomada para condicionador de ar, Pial ou similar, em caixa 4" x2", Tigreflex ou similar, com placa, tomada tripolar, para pino chato, inclusive Instalação de PVC rígido, fiação, aterramento, até o quadro de distribuição (278288-0)	Ud	7,00

Antonio Carlos Maranhão de Aguiar
Secretário do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo
Mat. 319.420-5

Cláudio Luiz Bezerra Neves
Superintendente de Gestão da Secretaria do Trabalho, Qualificação e Empreendedorismo

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
FUNDADO EM 1988
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-000 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5404
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 681601031812300206 83-10; Data: 01/03/2018 12:46:05
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61854-VSMB;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

SEINFRA
FOLHA
4063

Atestado registrado mediante vinculação à respectiva CAT
CREA - PE
A 021.467

10.20	Ponto de tomada para computador, Pial ou similar, em caixa de 4" x 2" Tigreflex ou similar com placa tomada Tripolar para piso comum, inclusive, instalação de PVC rígido, fiação, aterramento e demais acessórios até o quadro de distribuição (203897-8)	ud	10,00
10.21	Ponto de tomada p/ telefone, pial ou similar, em caixa 4x 2 pol tigreflex ou similar, inclusive placa tubulação em pvc rígido, fiação caixa de passagem e demais acessórios até a caixa de distribuição (203760-2)	ud	2,00
10.22	Luminária tipo sobrepor aberta, para 01 lâmpada fluorescente de 40 w, ref. 211 – R A.B. LEÂO ou similar, inclusive reator alto fator de potência, lâmpada, demais acessórios e instalação (203899-4)	cj	6,00
10.23	Luminária tipo sobrepor, aberta, para 02 lâmpadas fluorescentes de 40W ref. 211 – R A.B. LEÃO ou similar, inclusive reator alto fator de potência, lâmpadas, demais acessórios e instalação (203900-1)	cj	22,00
10.24	Refletor externo ref. 408/ R.A.B. Leão ou similar, completo, inclusive lâmpada e instalação (306683-5)	ud	3,00
10.25	Disjuntor tripolar termomagnético de 60 A, 100 A, 380 V, Pial ou similar , inclusive instalação em quadro de distribuição (203845-5)	ud	1,00
11.0	**PINTURA**		
11.1	Pintura látex em paredes internas, Coralar ou similar, duas demãos, inclusive, aplicação de 01 demão de líquido selador e duas demãos de massa corrida à base de PVA (202422-5)	m²	180,00
11.2	Pintura látex em paredes externas, Coralmur ou similar, duas demãos, sem massa acrílica (256885-3)	m²	120,00
11.3	Pintura a base de emulsão acrílica, Coralplus ou similar, em paredes externas duas demãos sem massa, inclusive aplicação de selador acrílico, uma demão (256885-3)	m²	40,00
11.4	Pintura a óleo em esquadria de madeira duas demãos inclusive aplicação de fundo sintético nivelador branco fosco, duas demãos, com massa a óleo duas demãos (202434-9)	m²	45,00
11.5	Pintura co esmalte sintético em esquadria de ferro duas demãos, com raspagem e aplicação c/ zarcão (202438-1)	m²	20,00
12.0	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**		
12.1	Revestimento de passeio com lajota antiderrapante de (50 x 50) cm assentada e rejuntada c/ argamassa de cimento e areia traço 1:3 (155105-1)	m²	80,00
12.2	Fornecimento de barro de jardim (147964-4)	m³	21,15
12.3	Fornecimento e plantio de grama inglesa (286456-8)	m²	200,00
12.4	Limpeza geral da obra (240514-8)	vb	1,00

SECRETARIA DE TRABALHO, QUALIFICAÇÃO E EMPREENDEDORISMO

Paulo Cisneiro Bezerra Cavalcanti Filho

Eng. Civil – Crea – 24431 PE/FN

Paulo Cisneiro Bezerra Cavalcanti Filho
Engº Civil da SEJE CREA 24431 PE/FN
MATRÍCULA 4413-0

Antonio Carlos Maranhão de Aguiar
Secretário de Trabalho, Qualificação
e Empreendedorismo
Mat. 319.420-5

Antonio Carlos Maranhão de Aguiar
Secretário de Trabalho, Qualificação
e Empreendedorismo
Mat. 319.420-5

Claudio Luiz Dubeux Neves
Superintendente de Gestão da
Secretaria do Trabalho, Qualificação e
Empreendedorismo

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58030-080 - www.azevedobastos.not.br - Tel.: (83) 3244-5484 - Fax: (83) 3244-5484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referendo é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 68160103181230020683-11; Data: 01/03/2018 12:46:05

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN61853-YLZ1;
Valor Total do Ato: R$ 4,23

Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

PERNAMBUCO
ANOREG-PE FIRMA 1
AKI09261 8

18 JAN 2018

CARTÓRIO FRANCISCO GOMES

SEINF
FOLHA
1062

SEINFRA
FOLHA
1061

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa MULTISET ENGENHARIA LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa MULTISET ENGENHARIA LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a MULTISET ENGENHARIA LTDA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **09/11/2021 13:46:56 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa MULTISET ENGENHARIA LTDA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 68160103181230020683-1 a 68160103181230020683-11
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b82b3de01f2e50d95f2855a363a1ec44a44ba5d9131b714d271fadff9aadf79fbab0d71a8a47752b30489217b7d23757b8383f931b0cefcc631f070480ef340e1

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

206 de 277

SEINFRA
FOLHA
207

03

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Certidão de Acervo Técnico
Numero....: 01-04659/2009
Protocolo.: 01-08312/2009
Em.....: 02/06/2009
Pagina....: 001

Nome.....: FRITZ ENGELLS GUEDES**********
Carteira No: PE-016105-D Expedida em 27/03/1987
Titulo.....: ENGENHEIRO ELETRICISTA
Atribuicoes
ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO N. 218/73, DO CONFEA.

Por delegacao do Sr. Presidente deste Conselho, conforme consta da portaria No 017/93,e, em atendimento ao disposto no artigo 6o da Resolucao No 317/86, do CONFEA, CERTIFICAMOS que o profissional acima qualificado procedeu as "Anotacoes de Responsabilidade Tecnica-ART", constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realizacao das Obras/Servicos indicados, conforme descricao abaixo:**********

ART Numero.....: 000237113 Data.....: 02/12/2008
Contratante.....: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO
...do.....: MULTISET ENGENHARIA LTDA.-EPP
...ratado.: EXECUCAO OU IMPLANTACAO
...bilidade Tecnica.: RESPONSAVEL
...: **********
...ra/Serv.: RUA VISCONDE DE INHAUMA, 2170, , NOVA CARUARU
55014410, CARUARU - PE
...O DA OBRA OU SERVICO:
... DE REFORMA DO IMOVEL PARA IMPLANTACAO DA 3ª VARA DO TRABALHO
...RU.**********
...ES E OBSERVACOES DA ART:
... FICA RESTRITO AOS SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA.**********

E, nada mais tendo sido requerido, foi lavrada a presente certidão, a qual depois de lida e achada conforme vai assinada pelo Chefe da Divisão de Registro e Cadastro.

Recife, 02 de Junho de 2009

Vanda Carvalho
Chefe da Divisão de Registro e Cadastro
CREA-PE

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS -- Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85047-CBZB
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 6816010318123002074 6-1; Data: 01/03/2018 12:46:16
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valmir de Miranda Cavalcanti Titular

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Este documento é parte integrante da Certidão nº 01-04659/2005
Recife, 02/06/09
Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

SEINFRA
FOLHA
1059

Recife/PE
2º Serviço Notarial e Registral
Rua do Hospício, 40
Certifico que a presente cópia reprográfica é reprodução fiel do original que me foi apresentado.
Dou fé.
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO
19 MAI 2009
AUTENTICAÇÃO
BCR08855

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
PERNAMBUCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **MULTISET ENGENHARIA LTDA**, CNPJ nº 03.539.154/0001-44, estabelecida à Rua Senador Fábio de Barros, 112, Madalena – Recife/PE, realizou de forma idônea e satisfatória os **Serviços de reforma de prédio para implantação da 3ª VT de Caruaru/PE.** Referente ao contrato PRE-TRT 40/08, do Processo Administrativo TRT nº 089/08, tendo como responsáveis técnicos o engenheiro civil **RODRIGO MIRANDA TABOSA DE ASSIS**, CREA Nº 36195-D/PE e eletricista **FRITZ ENGELLS GUEDES**, CREA Nº 16.105-D/PE.

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85046-C2BZ
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 6816010318123002074
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Walber de Miranda Cavalcanti
Titular

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01	RASPAGEM e limpeza manual do solo natural, retirando, inclusive as raízes, conf. especif.	m2	50,00
02	DEMOLIÇÃO de alvenaria de tijolo cerâmico com revestimento, sem reaproveitamento.	m3	3,65
03	DEMOLIÇÃO de piso revestido com cerâmica, inclusive do lastro de concreto.	m2	14,40
01.04	DEMOLIÇÃO de passeio cimentado sobre lastro de concreto (áreas externas) calçamentos.	m2	20,50
01.05	REMOÇÃO de esquadrias madeira com reaproveitamento.	vb	1,00
01.06	REMOÇÃO de peças sanitárias.	Vb	1,00
01.07	Arrancamento de meio fio sem reaproveitamento.	Vb	1,00
01.08	Transporte com carro de mão , de entulhos ou terra até 100 m.	m3	8,95
01.09	REMOÇÃO de entulhos, em containers estacionários.	m3	8,95
01.10	Licença de obra, taxas e emolumentos.	Vb	1,00
2	**MOVIMENTO DE TERRA**		
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL de vala profundidade até 2 m (reservatorio inferior).	m3	25,00
02.02	REATERRO MANUAL de vala com apiloamento (reservatório inferior).	m3	12,60

Helio D. S. Santos
ATOT/PE

Cais do Apolo nº 739 - Recife – PE – CEP: 50.030-902 - Fones: (81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221

SEINFRA
FOLHA
1054

02.03	ATERRO do caixão de área interna apiloada, com fornecimento do material - barro (pav. Térreo).	m3	17,60
3	**RESERVATÓRIO INFERIOR**		
03.01	Concreto magro, não estrutural no traço 1:4:8, para lastros de pisos ; lançado e adensado.	m3	1,00
03.02	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA/FUNDAÇÃO, FCK 20MPA, TAXA DE FORMA EM 6 m²/m³, TAXA DE ARMADURA COM 60 Kg/m³ *da Gerdau (Lajes / pilares / cintamento).*	m3	2,20
03.03	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4.	m2	13,40
03.04	Impermeabilização de caixa d´água c/ neutrol 45 e SIKA 1, inclusive regularização prévia c/ argamassa de cimento e areia grossa 1:3.	m2	26,40
	RESERVATÓRIO SUPERIOR - BASE		
	CONCRETO ARMADO PARA ESTRUTURA, FCK 20MPA, TAXA DE FORMA EM 12 m²/M³, TAXA DE ARMADURA COM 80 Kg/m³.	m3	0,25
2	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4.	m2	3,00
	ELEVAÇÕES		
1	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, epessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada , areia no traço 1:3:4.	m2	149,50
02	Guia de balizamento em ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado , espessura da parede final 10 cm, juntas de 12 mm com cimento, argamassa mista de cal hidratada , areia no traço 1:3:4, inclusive chapisco e massa única.	vb	1,00
6	**COBERTURA (REVISÃO)**		
06.01	REVISÃO NA COBERTA, com substituição de todas as telhas quebradas ou faltantes e de todas as peças em madeira que apresentem defeito, bem como impermeabilização das calhas / algerozes nos locais que apresentam manchas de infiltrações nos tetos, limpeza e desosobstrução das descidas das águas pluviais.	m2	277,00
7	**IMPERMEABILIZAÇÕES**		
07.01	IMPERMEABILIZAÇÃO de lajes a base de mantas contínuas de elastomeros sintéticos , calandrados e prevulcanizados, aplicados sobre berço amortecedor (area total do WC 2° pav) , inclusive laterais h= 0,30 m	m2	9,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.876-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.727/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 681601031812300207463; Data: 01/03/2018 12:46:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85045-1KLH;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vânia de Miranda Cavalcanti
Titular

2º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis
Rua do Imperador, 390 - Sto. Antônio - CEP 50010-240
Ivan Lins de Andrade
Titular

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Selo de Autenticidade e Fiscalização
Helio D. S.
Enº TR Certifico que a presente cópia é reprodução exata

Cais do Apolo nº 739 - Recife – PE – CEP: 50.030-902 - Fones: (81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221

Este documento é parte integrante da Certidão nº 01-04659/2009

209 de 277

SEINFRA
FOLHA
1057

8	**LIXEIRA**		
08.01	ALVENARIA de vedação com tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, espessura da parede 12 cm, juntas de 12 mm com cimento , argamassa mista de cal hidratada e areia no traço 1:3:4.	m2	2,80
08.02	Laje pré-moldada para forro com vão normal, inclusive capeamento e escoramento.	m2	2,00
08.03	Impermeabilização da laje c/ neutrol 45 e SIKA 1, inclusive regularização prévia c/ argamassa de cimento e areia grossa 1:3.	m2	2,85
9	**REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS**		
09.01	CHAPISCO p/ parede interna com arg. de cimento e areia traço 1:4; e=5 mm.	m2	362,00
09.02	EMBOÇO para parede interna com argamassa mista de cimento , cal hidratada e areia média, no traço 1:2:8, com e = 2 cm.	m2	135,00
)3	CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, branca, conf. projeto/especific.	m2	115,00
)4	MASSA ÚNICA para parede interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia fina, no traço 1:2:8, e = 2 cm.	m2	227,00
	REVESTIMENTOS DE PAREDES EXTERNAS - LIXEIRA/BASE DAS JARDINEIRAS		
.1	CHAPISCO p/ parede externa com arg. de cimento e areia traço 1:3, e=5 mm.	m2	24,20
2	MASSA ÚNICA/ EMBOÇO para parede externa com cimento, cal e areia grossa 1:2:8 c/ 3 cm.	m2	24,20
10.03	CERÂMICA em placa 10 x 10 cm, assentada com argamassa colante pré-fabricada e rejuntamento com rejunte industrializado, semi-flexível, hidrofugante, branca, conf. projeto/especific.	m2	12,10
10.04	Recomposição do revestimento danificado das jardineiras de contorno.	vb	1,00
11	**FORROS**		
11.1	FORRO DE GESSO ,fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho-fêmea, e=30 mm.	m2	56,25
12	**REVESTIMENTOS DE PISOS / externos / internos / rampa**		
12.1	PISO RÚSTICO EM CONCRETO ARMADO, tipo "LAVADO" , fck = 20 MPa, controle tipo "B", formando quadrados c/ juntas secas de 1 x 1 m, e=8 cm, juntas de 10 cm que poderão ser preenchidas com selante a base de asfalto com britas do tipo cascalhinho.	m2	315,50

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNS 06.670-6
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85044-3CLY:
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 6816010318123002074 6-4; Data: 01/03/2018 12:46:16
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Selo de Autenticidade
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
2º Serviço Notarial - Cartório Paulo Guerra
Rua do Imperador, 390 - Sto. Antônio - CEP 50010-240
Paulo Dias de Araújo
BCD008657
Recife/PE
Certifico que a presente cópia reprográfica é fiel ao original que me foi apresentado e dou fé.
Helio D. S. Santos
Engº TRT / PE
Chefe do SEFAO
Cais do Apolo nº 739 - Recife – PE – CEP: 50.030-902 - Fones: (81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221
Este documento é parte integrante da Certidão nº 01-046591

SEINFRA
FOLHA
1030

12.02	Fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões (1,00 x 0,25 x 0,10) m , rejuntado com argamassa de cimento e areia no traço 1:2, sobre lastro de concreto magro.	ml	102,00
12.03	PISO em granilite, de alta resistência com 8 mm de esp. Com juntas de plástico formando quadrados de 1,00 x 1,00 m , na cor cinza natural , com acabamento polido , inclusive base regularizada de cimento e areia do piso existente.	m2	604,80
12.04	Rodapé em piso de granilite, altura de 10cm, esp.= 10mm, polido	m	167,50
12.05	POLIMENTO de PISO granilite cinza existente, escadarias.	vb	1,00
12.06	PISO TÁTIL p/ deficientes, em concreto, de alerta na cor amarela obedecendo a NBR 9050.	m2	0,60
13	**ESQUADRIAS DE MADEIRA**		
13.01	PORTA interna de madeira *EDAY*, colocação e acabamento , de uma folha com batente *(em Maçaranduba)*, guarnição e ferragem (linha Vert da Imab), 0,80 x 2,10 m, revestida com laminado melamínico texturizado na cor BRANCO NEVE nas duas faces.	cj	11,00
2	PORTA interna de madeira *EDAY*, colocação e acabamento , de uma folha com batente *(em Maçaranduba)*, guarnição e ferragem (linha Vert da Imab), 0,90 x 2,10 m, revestida com laminado melamínico texturizado na cor BRANCO NEVE nas duas faces.	cj	2,00
3	PORTA interna de madeira *EDAY*, colocação e acabamento , de uma folha com batente *(em Maçaranduba)*, guarnição e ferragem, *(linha Vert da Imab)*, 0,90 x 2,10 m, com detalhes em vidro conforme especificações e planta arquitetônica.	cj	2,00
13.04	Revisão geral das esquadrias de madeira existentes , portas e janelas.	vb	1,00
13.05	Relocação de esquadria (janela) com remoção e assentamento conforme planta arquitetônica - 1 UND.	vb	1,00
14	**ESQUADRIAS METÁLICAS**		
14.01	JANELA de alumínio anodizado natural, linha "Suprema", da Alcoa, completa, de correr, com contramarcos de alumínio, conf. projeto/especif. (04 unidades).	m2	4,40
14.02	Fornecimento e instalação de grade de proteção em barra chata de ferro de 1" 1/4" x 1/8 " de esp. distanciando entre si 15 cm, formando quadrados, conforme plantas em anexo - 5 UND.	m2	6,10

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85043-UGHG
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 68160103181230020746-5; Data: 01/03/2018 12:46:16
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Helio D. S. Santos
Engº TRT / PE
Chefe do SEFAO

Cais do Apolo nº 739 - Recife – PE – CEP: 50.030-902 Fone/Fax
(81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221
Conselho Nacional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco
Este documento é parte integrante da Certidão nº 01-046592009
Recife, 02/06/09
4º SERVIÇO NOTARIAL - Cartório João Dias de Andrade
Rua Sto. Antônio - CEP 50010-240
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Selo de Autenticidade
Recife/PE

SEINFRA
FOLHA
1055

14.03	Fornecimento e instalação de grade de proteção em barra chata de ferro de 1" 1/4" x 1/8 " de esp. distanciando entre si 15 cm, formando quadrados, conforme plantas em anexo - 2 UND - partes fixas de acesso principal a Vara.	m2	11,55
14.04	Fornecimento e instalação de porta de giro de 180° em barra chata de ferro de 1" 1/4"x 1/8 " de esp. distanciando entre si 15 cm, formando quadrados, conforme plantas em anexo, inclusive dobradiças tipo tarugo de 3/4" (03 und por porta) - 2 UND.	m2	6,20
14.05	Fornecimento e instalação de portão em ferro pintado e tela de arame (20 mm) inclusive fechadura e dobradiças, conforme planta de detalhes em anexo.	vb	1,00
14.06	Fornecimento e instalação de corrimãos em tubo de ferro galvanizado com diâmetro de 1 1/2" conforme planta de detalhes em anexo (rampa).	m	30,00
7	Fornecimento e instalação de corrimãos em tubo de ferro com diâmetro de 1 1/2" conforme planta de detalhes em anexo (escadarias).	m	77,00
3	PEÇAS DE TUBO galvanizado de 1 1/2", pintado, p/ apoio de deficiente físico, conforme especificações.	un	2,00
	DIVISÓRIAS		
	DIVISÓRIA nº 1 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, c/ perfis na cor preta conforme indicado no projeto arquitetônico.	m2	25,75
2	DIVISÓRIA nº 2 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, c/ perfis na cor preta conforme indicado no projeto arquitetônico.	m2	148,55
3	DIVISÓRIA nº 4 no padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex, c/ perfis na cor preta conforme indicado no projeto arquitetônico.	m2	22,10
15.04	PORTAS completas p/ DIVISÓRIA do padrão semelhante ao da linha divilux da eucatex , inclusive ferragens, conforme especificações e projeto arquitetônico.	CJ	10,00
16	**VIDROS/ESPELHOS**		
16.01	ESPELHO CRISTAL, 4mm, (fab. Glastêmpera, aparafusados em compensado 10mm, e em placas EPS 5 mm, com botões cromados) - 4 UND.	m2	2,20
17	**APARELHOS SANITÁRIOS E METAIS**		
17.01	REGISTRO de gaveta com canopla Ø 3/4", acabamento cromado, padrão semelhante ao da linha fabrimar , inclusive fixação.	un	6,00
17.02	REGISTRO de pressão com canopla Ø 3/4" acabamento cromado, padrão semelhante ao do	un	

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 6.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e cuja teor declarado neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 681601031812300207466; Data: 01/03/2018 12:46:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85042-FUVM;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vilbert de Miranda Cavalcanti
Titular

2º Serviço Notarial-Cartório Paulo Guerra
Rua do Imperador, 390 - Sto. Antônio - CEP 50010-240
João Dias de Andrade
Titular

SEINFRA
FOLHA
1059

	linha DECA , inclusive fixação.		
17.03	Torneira de pressão p/ lavatório conforme especificações.	un	7,00
17.04	LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com acessórios, conforme especificações.	un	6,00
17.05	TANQUE em resina simples marmorizado 60 x 60 cm com ferragens, para DML conforme especificações.	un	1,00
17.06	CABIDE de louça branca , padrão semelhante a celite com um gancho, conf. Especificações.	un	6,00
17.07	TORNEIRA de pressão metálica para tanque, conforme especificações.	un	1,00
17.08	TORNEIRA de pressão metálica para pias de cozinha, conforme especificações.	un	2,00
17.09	Fornecimento e instalação de CHUVEIRO elétrico completo , 220 V , conforme especificações.	un	1,00
0	BACIA SANITÁRIA de louça com caixa acoplada, com tampa e acessórios, inclusive assento plástico convencional conforme especificações.	un	4,00
1	BACIA SANITÁRIA de louça convencional com válvula de descarga (ANTI-VANDALISMO), padrão semelhante a HYDRA da DECA, metálica com registro acoplado e canopla Ø 32 mm (1 1/4") ou 40 mm (1 1/2") (registros da linha Targa - DECA), com tampa e acessórios correspondentes.	un	2,00
2	CUBA DE AÇO INOXIDÁVEL RETANGULAR SIMPLES ø 38 padrão semelhante a da Tramontina.	un	2,00
3	DUCHA higiênica com registro . , conforme especificações, com mangueira cromada e saída independente.	un	4,00
17.14	Papeleira de louça branca com padrão semelhante a Celite , nas dimensões 15 x 15 cm , conf. especificações.	un	6,00
17.15	TORNEIRA cromada de jardim Ø 20 mm (3/4"), padrão semelhante ao da *Fabrimar, ref.: 1128 JR*	un	2,00
17.16	RESERVATÓRIO d´ água cilindrico superior de polietileno, capacidade 2000 litros, padrão semelhante ao da Fortleve	un	1,00
18	**PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO**		
18.01	RESPALDO em granito cinza andorinha, polido, conforme projeto.	m	8,70
18.02	TAMPO de granito cinza andorinha, para pia cozinha/DML, e=20,00 mm, dimensões conforme detalhes.	m2	1,70
18.03	MONTANTES de granito CINZA ANDORINHA e=2 cm, conf. Detalhe, bordas polidas	m2	2,10

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS -- Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 6816010318123002074 6-7; Data: 01/03/2018 12:46:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85041-DYBW;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vitor de Miranda Cavalcanti
Titular

Serviço Notarial dos Bicos
Rua do Imperador, 390 - Sto. Antônio - CEP 50010-240
João Dias de Andrade
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Selo de Autenticidade e Fiscalização
MAIO 2009
nte cópia é reprodução exata

Helio D. S. Santos
Engº TRT / PE
Chefe do SEFAO

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Este documento é parte integrante da Certidão nº 01-04659/2009

19	**PINTURA**		
19.01	EMASSAMENTO de paredes/tetos internos/vigas com massa PVA padrão semelhante ao da Coral, onde se fizer necessário.	vb	1,00
19.02	PINTURA em paredes externas com tinta 100 % acrílica, padrão semelhante ao da Coral com três demãos, sem massa corrida, inclusive 1 demão de selador acrilico para parede externa.	m2	665,00
19.03	EMASSAMENTO de parede externa com massa acrílica, padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, onde se fizer necessário.	vb	1,00
19.04	PINTURA de paredes internas e tetos com tinta Latex (3D) sobre massa única, gesso ou concreto aparente, inclusive selador de parede.	m2	1.745,00
19.05	PINTURA em esquadria de madeira com tinta esmalte sintético padrão semelhante ao da Coral, com duas demãos, sem massa à óleo.	vb	1,00
6	PINTURA com tinta esmalte sintético padrão semelhante ao da Coral, em esquadria de ferro com duas demãos, com proteção de tinta anti-ferruginosa.	m2	85,00
7	PINTURA em tubos e corrimão de ferro com primer p/ galv. *Padrão semelhante ao da Coral*, com duas demãos (escadas).	m	77,00
8	TINTA ACRÍLICA alquídica, *Coral Dulux da Coral*, em piso para faixas de demarcação, com faixas de 10 cm de largura, aplicada com pincel.	m	80,00
9	PINTURA em paredes externas em hidracor com 3 Demãos, sobre massa únicá (muros externos).	m2	120,00
0	PINTURA em tubos e corrimão de ferro com primer p/ galv. *Padrão semelhante ao da Coral*, com duas demãos (rampa):	m	30,00
20	**PAISAGISMO**		
20.01	FORNECIMENTO E PREPARO de terra para plantio com 10 cm de esp. Feito com barro de jardim e estrume bovino curtido, traço 4:1.	m2	30,00
20.02	PLANTIO DE PALMEIRA Areca Bambu com altura 1,50 a 2,00 m, em cavas de 0,80 x 0,80 x 0,80 cm, com barro de jardim e estrume bovino curtido.	un	9,00
	PLANTIO DE GRAMA Esmeralda em tapetes, incluindo o preparo do solo com apenas barro de jardim.	m2	30,00
21	**ARMÁRIOS / BALCÕES**		
21.01	BALCÃO DO PROTOCOLO da Secretaria, revestido em *laminado postforming texturizado, ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH*, conf. detalhes e especificações e projeto arquitetônico.	cj	1,00

SEINFRA
FOLHA
053

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.879-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e certendo neste ato. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 6816010318123002074
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85040-UQS7;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Vitalmar de Miranda Cavalcanti
Titular

Serviço Notarial-Cartório Paulo Guerra
Av. Imperador, 360 - Sto. Antônio
Igarassu - PE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Selo de Autenticidade
Cópia exata
Dou fé.

Helio D. S. Santos
Engº TRT / PE
Chefe do SEFAO

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco

Este documento é parte integrante da Certidão nº 01-046591/2009

214 de 277

SEINFRA
FOLHA

21.02	BALCÃO DE ACORDO E PAGAMENTO, revestido em laminado postforming texturizado, ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, conf. detalhes e especificações e projeto arquitetônico.	cj	1,00
21.03	ARMÁRIOS DE COPA/COZINHA , em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especif. (2 Und).	m2	1,90
21.04	ARMÁRIOS DE COPA/COZINHA SUSPENSO, em compensado EDAY de 15mm, revestido em laminado postforming texturizado, conf. detalhes e especif. (2 Und).	m2	1,68
21.05	VOLANTES, em compensado EDAY, revestido em laminado postforming texturizado, ref. PP 962 Cinza Argila da PERTECH, conf. detalhes e especificações.	cj	2,00
22	**DIVERSOS**		
22.01	CAIXA de concreto premoldada p/ aparelhos de ar condicionado até 21.000 BTUs, fechada.	un	8,00
22.02	Molduras para aparelhos de ar condicionado em bloco MDF com 7 cm de largura revestido em laminado plástico texturizado na cor branco neve.	un	8,00
22.03	Construção de casa de bomba em alvenaria de 1/2 vez com portão em ferro galvanizado e pintado conforme detalhes em anexo e especificações.	vb	1,00
22.04	Construção de barreira com corrente de 1x 1/4" e fixação feita por duas colunas em tubo de ferro galvanizado de 3" e altura útil de 1 m , chumbado no solo, com tratamento antiferruginoso com 2 demãos de primmer e pintura com tinta esmaltada conforme especificações.	vb	1,00
22.05	Construção da base em concreto armado aparente (inclusive , forma, escoramento e ferragens) dos mastros das bandeiras , pintura acrilica preta conforme detalhes.	vb	1,00
22.06	Mastros com tubo de ferro galvanizado de 4" , conforme detalhes de projeto arquitetônico , inclusive roldanas e aros, pintados com esmalte sintético 2 demãos com proteção de tinta antiferruginosa.	vb	1,00
22.07	Mão de obra para colocação de letreiro em ferro, emassado e pintado à pistola com esmalte sintético , conforme projeto próprio (letras do tipo caixa).	vb	1,00
22.08	Mão de obra para colocação de letreiro em aço montado sobre fundo de ferro emassado e pintado à pistola com esmalte sintético, conf. Projeto próprio.	vb	1,00
22.09	Mão de obra para colocação de comunicação visual conforme projeto.	vb	1,00
22.10	Fornecimento e instalação de mola hidráulica de porta do tipo Coimbra.	un	2,00
23	**INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS DA 3ª VT CARUARU**		

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS -- Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85039-R258;
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 6816010318123002074
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti
Titular
Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC e Tribunal de Justiça de Pernambuco, em Recife, 02/10/2018 às 12:46:16
Certidão nº 2018.0000207746-9; Data: 01/03/2018 12:46:16
Recife/PE
Serviço Notarial-Cartório Paulo Guerra CEP 50010-240
Imperador, 390 - Sto. Antônio - João Dias de Andrade - Tabelião
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Selo de Autenticidade
ANOREG-PE
AUTENTICAÇÃO
BCD008660
10 MAIO 2005

23.01	PONTO DE ESGOTO EM PVC RÍGIDO, EMBUTIDO EM PISO E PAREDE (tubos e conexões da marca Tigre ou similar).	un	17,00
23.02	PONTO DE ÁGUA EM PVC RÍGIDO, EMBUTIDO EM PISO E PAREDE, *(tubos e conexões da marca Tigre ou similar)*.	un	27,00
23.03	RALO de PVC rígido sifonado, *da marca Tigre ou similar*, 100 X 150 X 50 mm.	un	11,00
23.04	CONJUNTO elevatório motor-bomba (centrífuga) de 1/2 HP da *marca Shineider ou similar*.	cj	1,00
23.05	BARRILETE em tubos e conexões PVC soldáveis, inclusive registros de lavagem, incêndio e consumo, *(marca DECA ou similar)* até o ponto das colunas de água *(tubos e conexões da marca Tigre ou similar)*.	cj	1,00
23.06	CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria (60 x 60 x 60 cm) em alvenaria de 1 tijolo, com tampa em concreto armado.	un	5,00
7	RECALQUE em tubo PVC soldável, 25 mm, inclusive boia mecânica *(tubos e conexões da marca Tigre ou similar)*.	m	30,00
8	DRENO p/ SPLIT, c/ tubo PVC soldável e revestido com isotubo, 25mm, (tubos e conexões da marca Tigre ou similar).	cj	2,00
9	LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO ao sistema existente, (tubos e conexões da marca Tigre ou similar).	Vb	1,00
0	RALO tipo ABACAXI (hemisférico), *marca Tigre*, 100 mm, nas saídas das calhas.	un	1,00
1	COLUNAS DE ESGOTO, DE ÁGUAS PLUVIAIS E VENTILAÇÃO, em tubo PVC, de 100mm e conexões,embutidas em paredes, (tubos e conexões da marca Tigre).	m	15,00
2	REVISÃO GERAL NAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EXISTENTES	Vb	1,00
24	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE REFORMA DO EDIFÍCIO DA 3ª VT CARUARU**		
24.1	Projeto de instalações elétricas/telefônicas e hidrosanitária	vb	1,00
24.2	Projeto contra incêndio	vb	1,00
24.3	Quadro de medição(novo, CELPE) e Ramal de alimentação trifásico entre o quadro de medição e o quadro de distribuição geral, com 4 cabos de 25,00mm² (EPROTENAX) (35m de comprimento), instalado em eletroduto (TIGRE)pvc de 2".	und	1,00
24	Quadro de distribuição de energia trifásico, em chapa de aço , com-porta, embutido em alvenaria para até 24 divisões modulares, dimensões externas 332x332x95 mm, com disjuntores parciais, e disjuntor geral(trifásico com barramento de terra e de neutro . SIEMENS	und	1,00

SEINFRA
FOLHA
1051

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 6816010318123002074 6-10; Data: 01/03/2018 12:46:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85038-EJRE.
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valber de Miranda Cavalcanti – Titular

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco
Este documento é parte integrante da Certidão nº 01-0465912209
Recife, 22/06/2009
Vanda B. de Carvalho - Chefe da DRC

Serviço Notarial - Cartório de Guarabira
Rua do Imperador, 390 - Centro - Guarabira - Paraíba
João Dias de Araújo Neto - Titular
Selo de Autenticidade de Fiscalização
19 MAIO 2009
AUTENTICAÇÃO
BCD008659
Certifico que a presente cópia reprodução exata do original que me foi apresentado. DOU FÉ.
VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE E FISCALIZAÇÃO

SEINFRA
FOLHA
1052

24.5	Ponto de força para iluminação de emergência, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra- preto, azul claro e verde, respectivamente) de 2,5mm²(EPROTENAX), em eletroduto rígido, tomada 2P+T.. TIGRE	und	4,00
24.6	Ponto de força para ligação de eletrobomba d'água de ½ cv, com aterramento, em circuito independente. (CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS TIGRE)	und	1,00
24.7	Ponto de força para ligação de exaustor no forro de gesso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra-preto, azul claro e verde, respectivamente) de 2,5mm², em eletroduto rígido. (CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS TIGRE)	und	1,00
	Ponto de força monofásico para ligação de ar condicionado tipo SPLIT de 24.000 BTU, com cabos fase, neutro e terra de 4,00mm², em circuito e disjuntor independente, .(CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS TIGRE)	und	1,00
	Ponto de força trifásico para ligação de ar condicionado tipo SPLIT de 60.000 BTU, com cabos fase, neutro e terra de 4,00mm², em circuito e disjuntor independente.(CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS TIGRE)	und	1,00
	Exaustor para ser instalado em forro de gesso, com acabamento quadrado branco, com luz piloto, da APC 70, AEROTEC, com duto sanfonado para o wc público masculino.	und	1,00
24.11	Ponto de luz em teto ou parede, incluindo caixa 4x4, tigreflex ou similar, tubulação pvc rígido e fiação até o quadro de distribuição respectivo e seus interruptores conforme planta do projeto.(CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS TIGRE)	und	42,00
24.12	Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm² , a 1,10m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra)(preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico com até 05 tomadas. Instalada em parede.(CABOS EPROTENAX)	und	5,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS -- Código CNJ 06.876-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XIII da Lei Estadual 11.724/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e confiro e atesto. O referido é verdade. Dou fé
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85037-6LGQ:
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 6816010318123002074 6-11; Data: 01/03/2018 12:46:16
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
Bel. Valter de Miranda Cavalcanti
Titular

2º Serviço Notarial. Cartório Paulo Guerra
Rua do Imperador, 380 - Sto. Antônio - CEP 50010-240
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
Selo de Autenticidade
AUTENTICAÇÃO
2009
Helio D. S. Santos
Engº TRT / PE
Chefe do SEFAC

Cais do Apolo nº 739 - Recife – PE – CEP: 50.030-902 - Fones:
(81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco
Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-024659/2009
Recife, 02/06/09

SEINFRA
FOLHA
1049

24.13	Tomada completa 2p+t em cabo 2,5mm² , a 0,15 m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra) (preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico com até 05 tomadas. Instalada em parede.(CABOS EPROTENAX)	und	12,00
24.14	Tomada para ar condicionado de janela, a 2,30m do piso, completa 2p+t em cabo 4,00mm² , composta de 03 cabos(fase, neutro e terra)(preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição, em disjuntor e circuito independentes. Instalada em parede..(CABOS EPROTENAX)	und	8,00
24.15	Tomada completa 2p+t , para uso específico, em cabo 2,5mm² , a 1,10 m do piso, composto de 03 cabos(fase, neutro e terra) (preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição do respectivo pavimento, em circuito específico, com disjuntor independente. Instalada em parede (CABOS EPROTENAX)	und	3,00
.16	Tomada completa 2p+t, para chuveiro elétrico, a 2,30m do piso, em cabo 4,00mm², composta de 03 cabos(fase, neutro e terra) (preto, azul claro e verde, respectivamente) interligada ao quadro de distribuição, em circuito e disjuntor específico. Instalada em parede.(CABOS EPROTENAX)	und	1,00
.17	Ponto de som composto por duas caixas 4x2", interligada através de cabo de áudio(alto-falante), e um alto-falante da SR SRLW3 BRANCA 21° 4Ω, para fixar em parede.(CABOS EPROTENAX)	und	1,00
24	luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, com corpo em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, refletor e aletas parabólicas em chapa de alumínio anodizado brilhante de alta pureza, controle de ofuscamento rigoroso, ref. 3001 2XT26 32W da ITAIM	und	23,00
24.19	luminária de sobrepor para duas lâmpadas fluorescentes de 32W Super 84, com corpo e refletor em chapa de aço tratada e pintura eletrostática branca, ref. 3532 2XT26 16W da ITAIM	und	44,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1° OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85036-T82S; Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 6816010318123002074 6-12; Data: 01/03/2018 12:46:16
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br
CREA-PE Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Pernambuco
Este documento é parte integrante da Certidão nº 01-024629/2012
Recife, 02/06/12
Wanda B. de Carvalho - Chefe da DRC
Cais do Apolo nº 739 - Recife – PE – CEP: 50.030-902 - Fones: (81) 2129-2221 / 2208 Fax (81) 2129-2221
Helio D. S. Santos Engº TRT / PE Chefe do SEFAO
2º Serviço Notarial - Sto. Antônio - CEP 50010-240
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Selo de Autenticidade e Fiscalização
10 2009
ANOREG-PE AUTENTICAÇÃO
ópia é reprodução exata apresentado. Dou fé.

SEINFRA
FOLHA
1048

24.20	Luminária retangular de embutir em parede para uma lâmpada fluorescente compacta de 18 W, corpo em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, grade frontal de proteção, difusor em vidro plano transparente, ref. PIROPO 1XTC-D 18W da ITAIM	und	14,00
24.21	Luminária circular de embutir no solo, para um lâmpada PAR30 de 75W, corpo e grade frontal de proteção em alumínio injetado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor preta, difusor em vidro plano transparente, grau de proteção IP65, ref. MOMBORÉ 1XQPAR30 75W da ITAIM	und	2,00
24.22	luminária circular de embutir para uma lâmpada fluorescente compacta de 18W, corpo em alumínio com pintura eletrostática na cor branca, difusor em vidro plano transparente, refletor em alumínio, , ref. PRÁSIO 1XTC-D 18W da ITAIM	und	8,00
.3	luminária circular externa de sobrepor, para uma lâmpada fluorescente 16W - BASE E-27 corpo em alumínio com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca, difusor em vidro plano jateado ref. BLENDA 1XTC-DEL 18W ITAIM	und	5,00
.4	Luminária de emergência para duas lâmpadas fluorescentes de 9w, com bateria interna, para ser instalada no teto ou parede.ITAIM	und	4,00
.5	Retirar todas as instalações aparentes na utilizadas.	vb	1,00
.6	Sistema de aterramento elétrico para alimentação do quadro de distribuição. E interligação ao quadro através de cabo de cobre.EPROTENAX	vb	1,00
25	**LÓGICA**		
25.1	Ponto de dados ou voz (ACESSORIOS SIEMENS)	und	48,00
25.2	Quadro elétrico monofasico com no mínimo 12 circuitos parciais e um geral CEMAR	und	1,00
25.3	Tomada elétrica 2P+T 220V CEMAR	und	20,00
25.4	Aterramento incluindo cabos hastes e conectores (CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS TIGRE)	und	1,00
25.5	Tomada industriais 2 +T mímimo 60A vermelha para alimentação do nobreak (CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS SIEMENS)	und	1,00
25.6	Tomada industriais 2 +T mímimo 60A azul para alimentação do quadro 110V (CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS SIEMENS)	und	1,00
25.7	Ponto de elétrica estabilizada (CABOS EPROTENAX, TUBOS E CONEXOS SIEMENS)	und	8,00

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85035-JS36.
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Cód. Autenticação: 6816010318123002746-13; Data: 01/03/2018 12:46:16
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

Cais do Apolo, 139 - Recife - PE – CEP: 50.030-90
(81) 2129-2221 / 2208 Fax: (81) 2129-2221
Este documento é parte integrante da
Certidão nº 01-04659/2009

2º Serviço Notarial-Cartório Paulo Guerra
Rua do Imperador, 1160 - São Antônio - CEP 50010-240
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO Selo de Autenticidade
Certifico que a presente cópia é reprodução fiel do documento que me foi apresentado.

Helio D. S. Santos
Engº TRT / PE

SEINFRA
FOLHA
1047

25.8	Rack 19" 32U x 570mm, com instalação, FURUKAWA	und	1,00
25.9	Patch panel cat 5e MODELO 568B,12 portas FURUKAWA	und	1,00
25.10	Patch panel cat 5e, MODELO 568B, 24 portas FURUKAWA	und	2,00
26	**LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÕES**		
26.01	LIMPEZA de vidros	vb.	1,00
26.02	LIMPEZA geral da edificação	m2	831,00

Recife, 30 de março de 2009.

Luiz Ernesto Ribeiro
Engº Fiscal – SEFAO
CREA – 12129-D/PE

Hélio D. Siqueira Santos
Chefe do SEFAO do TRT 6ª Região/PE
CREA – 19811-D/PE.

1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.670-0
Autenticação Digital
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 6º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 8 inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reproduzindo fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé
Cód. Autenticação: 681601031812300207 46-14; Data: 01/03/2018 12:46:16
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AGN85034-GTE3.
Valor Total do Ato: R$ 4,23
Bel. Walber de Miranda Cavalcanti Titular
Confira os dados do ato em: https://seloditigital.tjpb.jus.br

2º Serviço Notarial e Registral – Cartório Paulo Guerra
Rua do Imperador Pedro II, 1048 – Centro – CEP 50010-240
Recife/PE
Selo de Autenticidade e Fiscalização
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO
BANDEIRANTE
AUTENTICAÇÃO
BCD00820
Certifico que o presente cópia é reprodução exata do original que me foi apresentado. Dou fé.
Valor desta Aut: R$ 2,96
TSNR: R$ 0,43
Valor Total: R$ 2,59
E FISCALIZAÇÃO

SEINFRA
FOLHA
1040

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa EMPRESA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa EMPRESA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a EMPRESA assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **12/01/2021 09:48:18 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa EMPRESA ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 68160103181230020746-1 a 68160103181230020746-14
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05beb322762020e4d7022367d47160f358b3250e838a58893e7b107d1c56f494bf9361951d01125a4915d2bc9815ad17a1b8383f931b0cefcc631f070480ef340e1

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

SEINFRA
FOLHA
1045
Página 1/23

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220491988/2019

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FRITZ ENGELLS GUEDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descriminada(s):

Profissional: **FRITZ ENGELLS GUEDES**
Registro: **PE016105 PE** RNP: **1800898762**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **PE20170221189** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 28/12/2017 Baixada em: 30/04/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO** CPF/CNPJ: **02.566.224/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA CAIS DO APOLO 739 Nº: 739
Complemento: Bairro: RECIFE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030902
Contrato: 502017 Celebrado em: 19/12/2017
Valor do contrato: R$ 1.688.644,41 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANTÔNIO VICENTE NOVELINO Nº: s/n
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53630437
Data de início: 02/01/2018 Conclusão efetiva: 29/09/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO CPF/CNPJ: 02.566.224/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30223 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 43 - Execução de Serviço Técnico 3045.34 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura que se responsabilize pela realização de serviços de Construção e Reforma do edificio destinado ao Forúm Tranalhista de Igarassu.

Número da ART: **PE20190356571** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 20/02/2019 Baixada em: 02/05/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO** CPF/CNPJ: **02.566.224/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA CAIS DO APOLO 739 Nº: 739
Complemento: Bairro: RECIFE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030902
Contrato: 502017 Celebrado em: 19/12/2017
Valor do contrato: R$ 1.833.546,91 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANTÔNIO VICENTE NOVELINO Nº: s/n
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53630437
Data de início: 02/01/2018 Conclusão efetiva: 29/09/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO CPF/CNPJ: 02.566.224/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30223 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 43 - Execução de Serviço Técnico 3045.34 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura que se responsabilize pela realização de serviços de Construção e Reforma do edificio destinado ao Forúm Tranalhista de Igarassu. - Esta ART é referente ao 1º termo aditivo de preço de acréscimos e supressões.

Número da ART: **PE20190356927** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 19/02/2019 Baixada em: 30/04/2019
Forma de registro: COMPLEMENTAR Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

SEINFRA
FOLHA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220491988/2019

Atividade concluída

Contratante: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO** CPF/CNPJ: **02.566.224/0001-90**
Endereço do contratante: AVENIDA CAIS DO APOLO 739 Nº: 739
Complemento: Bairro: RECIFE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 50030902
Contrato: 502017 Celebrado em: 19/12/2017
Valor do contrato: R$ 1.833.546,91 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: AVENIDA ANTÔNIO VICENTE NOVELINO Nº: s/n
Complemento: Bairro: SANTO ANTÔNIO
Cidade: IGARASSU UF: PE CEP: 53630437
Data de início: 02/01/2018 Conclusão efetiva: 29/10/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA SEXTA REGIÃO CPF/CNPJ: 02.566.224/0001-90

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES -> CONSTRUÇÕES, EDIFICAÇÕES E INSTALAÇÕES -> #30223 - EDIFICAÇÃO DE MATERIAIS MISTOS 43 - Execução de Serviço Técnico 3045.34 metro quadrado;

Observações

Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura que se responsabilize pela realização de serviços de Construção e Reforma do edificio destinado ao Forúm Tranalhista de Igarassu.- Esta ART é referente ao 2º termo aditivo de prazo.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 21 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220491988/2019
17/05/2019, 12:47
60D7W

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão. Desmatamento e Destocamento de Árvores e Plantio.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 60D7W

SEINFRA
FOLHA
Página 3/23
1043

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT

Pelo presente, O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO, pessoa jurídica de direito público, com sede na Av. Cais do Apolo, nº 739 – Bairro do Recife – Recife, CEP 50.030-902 inscrito no CGC/MF sob o nº. 02.566.224/0001-90 por meio do seu representante abaixo assinado, declara que, conforme, Processo TRT6 nº. 050/2017, CONCORRÊNCIA -TRT6 nº 002/17, Ordem de Serviço 009/2017 - TRT-CPLAN, ART INICIAL nº PE20170221189 e as seguintes ART'S complementare de PE20190356571 e Nº PE20190356927, conforme objeto de **CONSTRUÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DE IGARASSU/PE**, com início da obra no dia 02 de Janeiro de 2018 e termino em 29 de OUTUBRO de 2018, a Empresa MULTISET ENGENHARIA LTDA. Inscrita no CNPJ/MF sobre nº 03.539.154/0001 44, com sede na Rua Carneiro Vilela, n°77, Encruzilhada - Recife-PE, representado por seu sócio e responsável técnico o Eng. Fritz Engells Guedes, brasileiro, Casado, Engenheiro Civil e Eletricista, Socio da Empresa, portador da cédula de identidade n° 589.672 – SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob n° 425.792.414-04, inscrito no CREA sobre o nº 18.00898762, executou os serviços de CONSTRUÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DE IGARASSU/PE, conforme abaixo descriminados.

ENDEREÇO: AV. ANTÔNIO VICENTE NOVELINO , S/N, S. ANTÔNIO, IGARASSU/PE

PRAZO DA EXECUÇÃO: 02 de JANEIRO de 2018 a 29 de OUTUBRO de 2018.

OBRA: **CONSTRUÇÃO E REFORMA DO EDIFÍCIO DESTINADO AO FÓRUM TRABALHISTA DE IGARASSU/PE, com área de 3.045,34 M².**

OBRAS CIVIS				
ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1		DESPESAS PRELIMINARES		
01.01		MOBILIZAÇÕES.		
01.01.1	composição	Mobilização e Transporte (frete) de Equipamentos.	UN	1,00
01.01.2	composição	Mobilização de transporte inicial de pessoal	UN	1,00
01.01.3	composição	Ferramentas, EPC'S	UN	1,00
01.01.4	composição	ASO, Treinamentos e outros	UN	1,00
01.02	sinapi C-73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ÁRVORES DE ATÉ ø 15 CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS.	M2	1.069,28
01.03	composição c/ itens sinapi +mercado	ADMINISTRAÇÃO LOCAL (EQUIPE ADMINISTRATIVA DA OBRA, ENGENHEIRO CIVIL RESIDENTE,TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES E ENCARREGADO DA OBRA DESPESAS GERAIS).	MÊS	10,00
01.04		LICENÇA DA OBRA, TAXAS, EMOLUMENTOS.		
01.04.1	composição	ART Crea.	UN	1,00
01.04.2	composição	ISS profissional	UN	1,00
01.04.3	composição	Licença de Construção (Prefeitura)	UN	1,00
2		INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS		
02.01	sinapi C-74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO.	M2	12,00
02.02	sinapi C-73686	LOCAÇÃO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE TOPOGRAFO, NIVELADOR E GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS (EDF. 02, RAMPAS E CASTELO D'ÁGUA).	M2	557,73
02.03	sinapi C-93584	BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA).	M2	20,00
02.04	sinapiC-74022/30	CONTROLE TECNOLÓGICO DO CONCRETO COM ENSAIO DE RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO.	UN	24,00
02.05	composição c/ itens do sinapi	FORNEC. E INSTAL. DE TAPUME EM CHAPA DE CHAPA METÁLICA (E=0,50MM), ALTURA DE 2M, INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO.	M2	163,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.
224 de 277

SEINFRA
FOLHA
1042

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
02.06	sinapi C-93208	BARRACÃO DE OBRA PARA ALOJAMENTO/ESCRITÓRIO, PISO EM PINHO 3A., PAREDES EM COMPENSADO 12 MM, COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESQUADRIAS.	M2	30,00
02.07	sinapi C-93212	SANITARIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO 6MM, INCLUSO INSTALACOES, APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAGENS.	M2	24,00
3		REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES		
03.01	sinapi C-73948/16	LIMPEZA MANUAL GERAL COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL.	M2	549,91
03.02	sinapi C-73899/2	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, SEM REAPROVEITAMENTO. (ESPESSURA = 15CM).	M3	18,11
03.03	sinapi C-73801/1	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA.	M2	344,51
03.04	sinapi C-85364	DEMOLIÇÃO DE MANUAL DE ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO.	M3	2,67
03.05	composição c/ itens do sinapi	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EXISTENTE.	M2	8,00
03.06	sinapi C-73616	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES.	M3	1,39
03.07	sinapi C-85406	RETIRADA DE REVESTIMENTO EM AZULEJO/CERÂMICA EXISTENTE EM PISOS E PAREDES, CONFORME PROJETO.	M2	154,40
03.08	sinapi C-85419	RETIRADA DE TUBULAÇÃO HIDROSSANITÁRIA APARENTE COM CONEXÕES 2 1/2" A 4".	M	11,85
03.09	sinapi C-72178	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA COM MONTANTES METÁLICOS,CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	17,99
03.10	sinapi C-85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	40,20
03.11	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE ESQUADRIAS DE FERRO, COM REAPROVEITAMENTO.	M2	46,02
03.12	sinapi 85408/1	RETIRADA DE BANCADAS EM GRANITO OU MÁRMORE EXISTENTE.	M2	2,07
03.13	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO.	UN	5,00
03.14	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA CUIDADOSA DE ARMÁRIO / BALCÃO, CONFORME PROJETO.	M2	7,45
03.15	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA.	UN	13,00
03.16	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA.	UN	14,00
03.17	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE PONTOS DE ÁGUA / ESGOTO.	PT	18,00
03.18	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE CANALETAS PLÁSTICAS.	M	54,95
03.19	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE ELETROCALHA METÁLICA.	M	54,45
03.20	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE LUMINÁRIAS.	UN	34,00
03.21	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE PISO EM PLACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO C/ REAPROVEITAMENTO.	M2	205,66
03.22	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE ÁRVORES DE PORTE.	UN	8,00
03.23	composição c/ itens do sinapi	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES ø SUPERIOR a 30 CM.	UN	8,00
03.24	composição c/ itens do sinapi	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE PORTE MÉDIO E RAÍZES PROFUNDAS, SEM AUXÍLIO MECÂNICO.	UN	7,00
03.25	sinapi C-85333	RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO.	UN	8,00
03.26	composição c/ itens do sinapi	REITRADA DE RODAPÉ EM PISO DE ALTA RESISTÊNCIA.	M2	12,87
03.27	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE TAMPO DE PIA INOX, COMP.: 1,20M.	UN	1,00
03.28	composição c/ itens do sinapi	RETIRADA DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO.	M	36,20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
1041

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
03.29	composição c/ itens do sinapi	REMOÇÃO DE FIAÇÃO ELÉTRICA.	M	109,40
03.30	composição c/ itens do sinapi	REMOÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO.	M2	281,55
03.31	composição c/ itens do sinapi	REMOÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO DE EMBUTIR OU SOBREPOR.	UN	6,00
03.32	sinapi C-72887	REMOÇÃO DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³, D.M.T = 12 KM.	M3XKM	781,68
03.33	sinapi C-72898	CARGA E DESCARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 m³.	M3	65,14
4		MOVIMENTO DE TERRA		
04.01	sinapi C-93382	REATERRO E COMPACTACAO MECÂNICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	46,68
04.02	composição c/ itens do sinapi	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M.	M3	107,75
04.03	sinapi C-90108	ESCAVAÇÃO MECÂNICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETO ROCHA,PROF. 1,5 ATÉ 3,0 M, UTILIZANDO RETROESCAVADEIRA.	M3	1.247,72
04.04	composição c/ itens do sinapi	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	M3	100,32
04.05	composição c/ itens do sinapi	ATERRO ESPALHADO COM TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, EM CAMADA DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO COM ROLO LISO, AUTO PROPELIDO.	M3	78,40
04.06	item 04.05 + sinapi I-368	ATERRO ESPALHADO COM TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA, EM CAMADA DE 20CM DE MATERIAL ADENSADO, REGADO POR CAMINHÃO TANQUE E COMPACTADO COM ROLO LISO, AUTO PROPELIDO, COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO.	M3	230,43
04.07	sinapi C-74154/1 - C5855 - C5857 - C67826 - C67827	CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA .	M3	1.247,72
04.08	sinapi C-72887	REMOÇÃO DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE, D.M.T = 12 KM.	M3XKM	14.972,64
04.09	sinapi C-94058	ESCORAMENTO DE VALAS TIPO DESCONTINUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 m.	M2	179,20
5		INFRAESTRUTURA		
05.01	sinapi C-5970	FORMA DE MADEIRA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, COM REAPROVEITAMENTO 2x.	M2	120,90
05.02	sinapiC-94965 + 74157/4	CONCRETO FCK=25MPA, TRAÇO 1: 2,3: 2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO (FUNDAÇÃO, E RESERVATÓRIO).	M3	21,19
05.03	sinapi C-94962 + C-74157/4	CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, CONSUMO 210 KG /M3, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, COM LANÇAMENTO.	M3	24,60
05.04	sinapi C-92915	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 5,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	233,70
05.05	sinapi C-92916	ARMACAO DE AÇO CA-50 DIAM. 6,3MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	71,50
05.06	sinapi C-92917	ARMACAO DE AÇO CA-50 DIAM. 8,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	435,50
05.07	sinapi C-92919	ARMACAO DE AÇO CA-60 DIAM. 10,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	162,60
05.08	sinapi C-92921	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5MM (1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA/COLOCAÇÃO.	KG	180,40
05.09	sinapi C-92922	ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 MM (5/8) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	117,60
05.10	sinapi C-72131	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M2	99,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento nº 2220491988/2019 e contém 21 folhas
este ato registrado foi emitido em 14/05/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
1040

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
6		SUPERESTRUTURA		
06.01	sinapi C-74141/1 (-C-73972/2 + I-1527	LAJE PRÉ-MOLDADA BETA 11 I KN VÃOS DE 4,40, INCLUSIVE VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO FCK 25MPA ESCORAMENTO E MÃO DE OBRA.	M2	460,00
06.02	sinapi C-92263	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES, E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREAS MÉDIAS DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A0,25 M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 04 UTILIZAÇÕES.	M2	20,85
06.03	sinapi C-92455	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 04 UTILIZAÇÕES.	M2	57,57
06.04	sinapi C-92510	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MAIOR QUE 20 M², PÉ DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.	M2	54,05
06.05	sinapi C-74138/4 (-I-1525 + I-34479)	CONCRETO USINADO FCK=25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	34,06
06.06	sinapi C-92775	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 5,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	471,80
06.07	sinapi C-92776	ARMACAO DE ACO CA-50 DIAM. 6,3MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	6,90
06.08	sinapi C-92777	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 8,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	229,50
06.09	sinapi C-92778	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 10,0MM (1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	456,40
06.10	sinapi C-92779	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 12,5MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	583,20
06.11	sinapi C-92780	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 16,0MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	257,00
06.12	sinapi C-92781	ARMACAO ACO CA-50 DIAM. 20MM - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	129,00
06.13	sinapi C-73616 + C-73745/1 +C-83730	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE PONTOS ISOLADOS EM PILARES DECORRENTE DA OXIDAÇÃO DA ARMAÇÃO, COM O SEGUINTE PROCEDIMENTO DEMOLIÇÃO DO ACABAMENTO DA CAMADA DE CONCRETO, LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL COM ARGAMASSA POLIMÉRICA.	PT	4,00
06.14	composição c/ itens do sinapi	ESCORAMENTO DE ESTRUTURA (VIGAS, LAJES E ESCADAS).		108,70
7		ELEVAÇÕES		
07.01	sinapi I-2410	DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N1 (PAINEL CEGO + BANDEIRA CEGA), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.	M2	15,70
07.02	sinapi I-2414	DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N2 (PAINEL CEGO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO E PERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.	M2	40,04
07.03	sinapi(I-2414 - I-2410) +I-2416	DIVISÓRIA PADRÃO SEMELHANTE AO DA DIVILUX DA EUCATEX, DO TIPO N4 (1/2 PAINEL CEGO + 1/2 VIDRO + BANDEIRA EM VIDRO), COM PAINÉIS EM CHAPA DURA DE FIBRA DE EUCALIPTO PRENSADA, COM ACABAMENTO EM RESINA MELAMÍNICA DE BAIXA PRESSÃO, NA COR BIANCO ÁRTICO EPERFIS NA COR PRATA, INCLUSIVE COM TODAS AS FERRAGENS E FECHADURA NA COR PRATA.	M2	87,65
07.04	sinapi 89168	ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO FURADO 9x19x19CM, 1/2 VEZ, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃO E ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), PREPARO EM BETONEIRA.	M2	363,49
07.05	composição c/ itens sinapi	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), E=1CM.	M2	191,03

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
Página 7/23
1039

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
07.06	composição c/ itens do sinapi	ELEMENTOS VAZADOS EM CONCRETO APARENTE AUTOPORTANTE (COBOGÓS), PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. AD56 (39x39x08cm) DA FACITAL, FABRICADOS COM CIMENTO BRANCO, INCLUSIVE DUAS DEMÃOS DE SILICONE.	M2	41,28
07.07	sinapi C-93202	ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇO 1/2 VEZ (ESPESSURA 9 CM) COM ARGAMASSA 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA).	M	113,59
07.08	mercado	PAREDE EM PLACA DE GESSO ACARTONADO DO TIPO DRYWALL .	M2	76,85
07.09	sinapi C-71623	CHAPIM EM PLACAS DE CONCRETO ARMADO APARENTE, COM TRANSPASSE DE 1CM PARA CADA LADO.	M	118,49
07.10	composição c/ itens sinapi	PÉRGOLAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE.	M	180,00
8		IMPERMEABILIZAÇÃO / COBERTA		
08.01	composição c/ itens do sinapi	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA.	M2	243,56
08.02	sinapiC-73968/1	IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA 3MM (PISOS SANITÁRIOS, DML, JARDINEIRAS, COPA, LAJE EDF. 02, ETC).	M2	510,65
08.03	composição c/ itens do sinapi	IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA DE RESERVATÓRIO APLICANDO TRÊS DEMÃOS DE CIMENTO IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURAL COM EMULSÃO ADESIVA.	M2	41,81
08.04	composição c/ item do sinapi	PROTECAO MECÂNICA COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2 CM.	M2	439,32
08.05	sinapi C-5968	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARMAGASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) ESPESSURA 2,0 CM COM IMPERMEABILIZANTE.	M2	59,59
08.06	composição c/ itens do sinapi	RECUPERAÇÃO COBERTA COM A SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO.	M2	93,45
9		REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS E TETOS		
09.01	sinapi C-87531	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES INTERNA DE AMBIENTE ENTRE 5M² E 10M², ARGAMASSA CIM:CAL:AREIA MÉDIA 1:2:8, ESPESSURA DE 2,0CM.	M2	326,72
09.02	sinapi C-90406	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 2,0CM.	M2	6,31
09.03	sinapi C-87529	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10 M2, ESPESSURA DE 2,0CM.	M2	315,48
09.04	composição c/ itens sinapi + mercado	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES INTERNAS, PEI-5, COR BRANCO, 46X46CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST WHITE DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIF.)	M2	326,72
09.05	sinapi C-87879	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA.	M2	642,20
09.06	sinapi C-87882	CHAPISCO APLICADO EM TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E ADESIVO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	6,31
10		REVESTIMENTO DE PAREDES EXTERNAS		
10.01	sinapi C-87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA (COM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	677,91
10.02	composição c/ itens sinapi + mercado	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES DE FACHADA, COR CINZA ESCURO, 10X10CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LUX PRATA DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIF.)	M2	194,08
10.03	composição c/ itens sinapi + mercado	CERÂMICA ESMALTADA EM PAREDES DE FACHADA, COR BRANCA, 10X10CM, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LUX NEVE DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIF.)	M2	349,80

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento no qual este ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

228 de 277

SEINFRA
FOLHA
1038

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
10.05	sinapi C-87905	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, COM PRESENÇA DE VÃOS, ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO EM BETONEIRA.	M2	1.099,36
11		FORROS		
11.01	mercado	FORRO ACÚSTICO DE FIBRA MINERAL REMOVÍVEL, MODELADA ÚMIDA, COM BORDAS RETAS, NA COR BRANCA, TIPO GEORGIAN LAY-IN RH-95 DA ARMSTRONG MODULAÇÃO 625 x 1250 MM, APOIADOS EM PERFIS METÁLICOS TIPO "T" SUSPENSOS POR PERFIS RÍGIDOS, E=15 mm.	M2	384,48
11.02	SINAPI C-73986/1	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESSURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME.	M2	145,94
11.03	composição c/ itens sinapi + mercado	JUNTA DE DILATAÇÃO DE GESSO EM CANTONEIRAS DE GESSO, 3X3CM, INCLUSIVE FIXACAO.	M	172,75
12		REVESTIMENTOS DE PISOS		
12.01	sinapi C-72136	PISO INDUSTRIAL EM GRANITO ARTIFICIAL ALTA RESISTENCIA ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLÁSTICAS EM MÓDULOS DE APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 NA COR CINZA CLARO E POLIMENTO MECANIZADO.	M2	679,66
12.02	composição c/ itens do sinapi	CERÂMICA ESMALTADA NA COR BRANCA, 46X46CM, PEI 5, FIXADA COM ARGAMASSA COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE À LINHA EVEREST WHITE DA ELIZABETH (CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÃO).	M2	66,69
12.03	composição c/ itens sinapi	PLACAS EM CONCRETO LAVADO, MOLDADO IN LOCO, COM JUNTA SECA DE APROXIMADAMENTE 1,00 X 1,00 M.	M2	163,60
12.04	composição c/ itens sinapi	RODAPÉ EM ARGAMASSA COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALTURA 7CM.	M	284,36
12.05	composição c/ itens sinapi	REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA.	M2	59,59
12.06	composição c/ itens do sinapi + mercado	PISO TÁTIL DE ALERTA, 25X25CM, PLACAS DE CONCRETO, NA COR AMARELA E RELEVOS EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 9050:2004, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA PTC-A DA ARCO.	M2	13,08
12.07	composição c/ itens do sinapi	LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 5CM, PREPARO MECANICO.	M2	59,59
12.08	composição c/ itens do sinapi	PLACAS EM CONCRETO ARMADO APARENTE COM 3CM DE ESPESSURA (PISO EM CONCRETO ESTRUTURAL 20MPA PREPARO MECANICO, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA).	M2	4,05
13		ESQUADRIA DE MADEIRA		
13.01	composição c/ itens do sinapi	PORTA DE COMPENSADO INTERNA COMPLETA, TIPO N2 (PORTA CEGA + BANDEIRA EM VIDRO), COLOCAÇÃO E ACABAMENTO PARA ACOPLAMENTO EM DIVISÓRIAS DE PAINEL MIOLO TIPO COLMEIA REVEST. C/ FÓRMICA EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA COM MONTANTES EM ALUMÍNIO, E=35 MM.	UN	9,00
13.02	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,76X2,50M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM.	UN	3,00
13.03	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,86X2,10M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA.	UN	2,00
13.04	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,86X2,50M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM.	UN	11,00
13.05	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,86X2,40M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM.	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
1037

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
13.06	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,76X2,40M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A, DOBRADIÇA, BANDEIRA EM VIDRO LISO INCOLOR FIXO DE 6MM.	UN	2,00
13.07	composição c/ itens do sinapi	PORTA INTERNA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PADRÃO SEMEL. AO EDAI, 0,96X1,10M, COM GRADE EM MADEIRA DE LEI, REVEST. EM LAMINADO TEXTURIZADO NA COR BRANCO NEVE NAS DUAS FACES, INCLUSO DOBRADIÇA E FERROLHO.	UN	2,00
14		ESQUADRIA METÁLICA		
		ALUMINIO		
14.01	mercado	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, COMPLETA, TIPO CORRER (03 FOLHAS), VIDRO LISO E INCOLOR DE 6MM, INCLUSIVE CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA01 e EA02).	M2	21,84
14.02	mercado	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, COMPLETA, TIPO CORRER (02 FOLHAS), VIDRO LISO E INCOLOR DE 6MM, INCLUSIVE CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA03 e EA08).	M2	32,40
14.03	mercado	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, COMPLETA, TIPO CORRER (02 FOLHAS), VIDRO JATEADO E INCOLOR DE 6MM, INCLUSIVE CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA04, EA05, E06, EA09, EVA10, EV11, EVA12 e EV13).	M2	18,99
14.04	mercado	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, COMPLETA, TIPO BOCA DE LOBO, VIDRO JATEADO E INCOLOR DE 6MM, INCLUSIVE CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA07 e EA14).	M3	1,20
14.05	mercado	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE, DE GIRO E FIXA, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, COMPLETA, VIDRO LISO INCOLOR DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA15).	M2	3,48
14.06	mercado	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, COMPLETA, TIPO CORRER (02 FOLHAS) E BANDEIRA FIXA, VIDRO JATEADO INCOLOR DE 6MM, INCLUSIVE FECHADURA, CONTRAMARCOS DE ALUMÍNIO, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA16).	M2	4,63
14.07	mercado	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM VENEZIANAS, TIPO DE GIRO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA17, EA17', EA18 e EA18').	M2	4,20
14.08	mercado	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRONZE COM VENEZIANAS, TIPO CORRER (02 FOLHAS), PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA INOVA DA ALCOA, COMPLETA, INCLUSIVE FECHADURA, ACESSÓRIOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO (EA19).	M2	3,75
		FERRO		
14.09	mercado	FERRO	M2	32,21
14.10	mercado	GRADE DE FERRO PARA PROTEÇÃO EM BARRA CHATA DE 1 1/4" x 3/16", COM 8 A 9 CM DE ESPAÇAMENTO DE EIXO, COM MOLDURAS EM TUBOS DE SEÇÃO RETANGULAR 2" X 2" E CONTRAVENTAMENTO EM PERFIL EM "L" DE 11/4", FIXA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EF03; EF04; EF05; EF06, EF08 e EF09).	M2	43,44
14.11	mercado	GRADIL E PORTÃO DE FERRO PARA PROTEÇÃO EM BARRA CHATA DE 1 1/4" x 3/16", COM 12 A 13 DE ESPAÇAMENTO DE EIXO, COM MONTANTES EM TUBOS DE SEÇÃO QUADRADA E CONTRAVENTAMENTOS EM BARRAS CHATAS DE 1 1/4", CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÕES. (EF11, EF12, EF13, EF14, EF15, EF16, EF17, EF18 e EF19).	M2	109,78
14.12	composição c/ itens do sinapi	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO FERRO GALVANIZADO 1 1/2" , COM SUPORTE EM TUBO DE FERRO 1/2", CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M	129,34

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
4036

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
14.13	composição c/ itens sinapi + mercado	ESCADA TIPO MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1", CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00
14.14	composição c/ itens do sinapi	MASTROS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DN=4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M	9,00
15		**VIDROS / ESQUADRIAS DE VIDRO**		
15.01	mercado	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, COM 02 FOLHAS FIXAS E BANDEIRA FIXA, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EV09).	M2	-
15.02	mercado	PORTA DE GIRO COM MOLA HIDRÁULICA COM 02 FOLHAS FIXAS E BANDEIRA FIXA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EV01 e EV04).	M2	4,69
15.03	mercado	PORTA DE GIRO COM MOLA HIDRÁULICA COM BANDEIRA SUPERIOR E LATERAL FIXAS, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EV03 e EV06).	M2	8,76
15.04	mercado	PORTA DE GIRO COM MOLA HIDRÁULICA COM 03 FOLHAS FIXAS E BANDEIRA FIXA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EV02, EV07 e EV08).	M2	45,00
15.05	mercado	PORTA DE GIRO COM MOLA HIDRÁULICA COM BANDEIRA FIXA, EM VIDRO TEMPERADO, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS, COMPLETA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO (EV05).	M2	2,12
15.06	composição c/ itens do sinapi	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, LAPIDADO, COLADO SOBRE CHAPA DE MDF 6MM, CONFORME DETALHAMENTO.	M2	8,66
15.07	composição c/ itens sinapi + mercado	SUPORTE PARA ESPELHO COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA E DETALHE EM VIDRO JATEADO - INCLUINDO ESPELHO – WC JUIZES - Edf. 1 - Medindo 1800 x 700 mm (LxH), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	UN	2,00
15.08	composição c/ itens sinapi + mercado	SUPORTE PARA ESPELHO COM ILUMINAÇÃO EMBUTIDA E DETALHE EM VIDRO JATEADO - INCLUINDO ESPELHO – WC JUIZES - Edf. 2 - Medindo 1700 x 700 mm (LxH), CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	UN	2,00
15.09	mercado	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM (BOX BLINDEX - 1,20 x 1,80M.	UN	2,00
15.10	mercado	VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM (BOX BLINDEX - 1,65 x 1,80M.	UN	2,00
16		**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
		ESGOTO		
16.01	sinapi C-74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.	UN	14,00
16.02	composição c/ itens do sinapi	CAIXA DE GORDURA SIMPLES EM CONCRETO 60X60X60CM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
16.03	sinapi C-89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	36,00
16.04	sinapi C-89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	36,00
16.05	sinapi C-89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	72,00
16.06	sinapi C-89849	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	25,00
16.07	sinapi C-89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00
16.08	sinapi C-89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento no qual este ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
1035

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
16.09	sinapi C-89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014.	UN	13,00
16.10	sinapi C-89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_12/2014_P.	UN	22,00
16.11	sinapi 74216/1	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM - FORNECIMENTO, INSTALACAO, ESCAVACAO E REATERRO.	M	117,00
16.12	sinapi C-89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.	UN	21,00
16.13	sinapi C- 90713	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM DE JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS.	M	40,00
16.14	composição c/ itens sinapi + mercado	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
16.15	composição c/ itens sinapi	FILTRO BIOLÓGICO EM CONCRETO ARMADO.	UN	1,00
16.16	composição c/ itens sinapi	FOSSA SÉPTICA 10.000 LITROS EM CONCRETO ARMADO.	UN	1,00
		ÁGUA FRIA		-
16.18	composição c/ itens do sinapi	LIGAÇÃO DE RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA FRIA, INCLUS. TUBULAÇÕES, CONEXÕES E ABERTURAS E FECHAM. DE VALAS.	UN	1,00
16.19	sinapi C-89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	108,00
16.20	sinapi C-89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P INCLUINDO DRENOS DE AR CONDICIONADO	M	213,50
16.21	sinapi C-89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	M	13,00
16.22	sinapi C-90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO , PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM x 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB- RAMAL E ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	33,00
16.23	sinapi C-89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	35,00
16.24	sinapi C-89395	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	15,00
16.25	sinapi C-89397	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	38,00
16.26	sinapi C-89984	REGISTRO DE PRESSÃO, LATÃO, ROSCÁVEL 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
16.27	sinapi C-89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	18,00
16.28	sinapi C-94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	7,00
16.29	sinapi C-94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
16.30	ADITIVO	BUCHA REDUÇÃO SOLD 50X40		-
16.31	ADITIVO	JOELHO 90º 40MM²		-
		BARRILETE E CASA DE BOMBAS		-
16.30	sinapi C-94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
16.31	sinapi C-94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
16.32	sinapi C-94495	REGISTRO GAVETA 1" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
16.33	sinapi C-94713	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 75MM X 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento no qual este ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br
CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.
232 de 277

SEINFRA
FOLHA
1031

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
16.34	sinapi C-94706	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MM X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
16.35	sinapi C-89564	LUVA COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00
16.36	sinapi C-89449	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	48,00
16.37	sinapi C-89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	M	36,00
16.38	sinapi C-89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	M	98,00
16.39	sinapi C-89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.AF_12/2014_P.	UN	12,00
16.40	sinapi C-89388	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	2,00
16.41	sinapi C-89380	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P.	UN	4,00
16.42	sinapi C-89534	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P,	UN	10,00
16.43	sinapiC-73795/3	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 32MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
16.44	composição c/ itens sinapi + mercado	BOMBA RECALQUE D'AGUA MONOFÁSICA 3/4 HP.	UN	2,00
16.45	sinapi C-73796/2	VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
16.46	sinapi C-89552	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P.	UN	2,00
16.47	sinapi C-88547	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
16.48	sinapi C-94800	TORNEIRA DE BÓIA REAL 2" COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
		ÁGUAS PLUVIAIS		-
16.49	sinapi C-89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014_P	M	50,00
16.50	sinapi C-89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	16,00
16.51	sinapi I-14153	FITA METÁLICA PERFURADA L= 18 mm, ROLO DE 30 m.	M	25,00
16.52	sinapi C-74104/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60 x 60 x 60 CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4), E = 2,0 CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO.	UN	18,00
17		**APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS**		
17.01	composição c/ itens sinapi + mercado	TOALHEIRO INTERFOLHAS EM ABS NA COR BRANCA, PADRÃO SEMEL. REF. AH00100, LINHA BRASIL DA JOFEL, CONF. ESPECIF.	UN	16,00
17.02	composição c/ itens do sinapi + mercado	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO SEM DERIVAÇÃO, MANGUEIRA CROMADA, PADRÃO SEMEL.A LINHA AQUARIUS REF. 2195-A, FABRIMAR, CONF. ESPECIF.E PROJETO.	UN	8,00
17.03	composição c/ itens do sinapi + mercado	TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL ENCAIXE, PADRÃO SEMEL. A REF. 94400 DA TRAMONTINA, INCLUSIVE SIFÃO CROMADO EM METAL CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E ACESSÓRIOS, CONF. ESPECIFICAÇÃO.	UN	2,00
17.04	composição c/ itens do sinapi + mercado	VÁLVULA DESCARGA COM ACABAMENTO ANTIVANDALISMO, PADRÃO SEMELHANTE À VÁLVULA FLUX REF.3650-AV CROMADO DA FABRIMAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
17.05	composição c/ itens do sinapi + mercado	VÁLVULA DE DESCARGA PADRÃO SEMELHANTE À VÁLVULA FLUX, REF. 3650 CROMADA DA FABRIMAR, FONECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento não registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
1033

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
17.06	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SABONETEIRA PARA SABONETE LÍQUIDO EM PLÁSTICO ABS NA COR BRANCA, CAP. 800ML, LINHA BRASIL REF. AC 00800 0 DA JOFEL OU SEMELHANTE, CONF. ESPCIF. E PROJETO.	UN	15,00
17.07	composição c/ itens do sinapi + mercado	PORTA PAPEL HIGIENICO EM ROLOS DE 500M EM ABS NA COR BRANCA, PADRÃO SEMEL. AE00500 DA LINHA BRASIL DA JOFEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONF. ESPECIF. E PROJETO.	UN	14,00
17.08	composição c/ itens do sinapi + mercado	CUBA RETANGULAR EM AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 94081506 (340 X 400MM), DA TRAMONTINA, COM SIFAO EM METAL CROMADO PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME	UN	2,00
17.09	composição c/ itens do sinapi + mercado	LAVATÓRIO SUSPENSO EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE `AS REF. 91038, DA LINHA AZÁLEA DA CELITE, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CONF. ESPECIFICAÇÃO. E PROJETO.	UN	5,00
17.10	composição c/ itens do sinapi + mercado	LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, PADRÃO SEMEL. AO DA LINHA IZY, REF. L101 DA DECA, FERRAGENS, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA FABRIMAR E VALVULA DE ESCOAMENTO, CONFORME ESPECIFICAÇÃO E PROJETO.	UN	4,00
17.11	composição c/ itens do sinapi + mercado	CABIDE DE PAREDE EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 5080-UM DA FABRIMAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	8,00
17.12	composição c/ itens do sinapi + mercado	TORNEIRA DE TANQUE / COZINHA, PADRAO SEMEL. AO DA FABRIMAR REF. 1152-A LINHA AQUARIUS - FORNECIMENTO E INSTALACÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	2,00
17.13	composição c/ itens do sinapi + mercado	TORNEIRA DE SAÍDA LATERAL BRANCA PADRÃO SEMEL. LINHA AQUARIUS REF. 1167-A FABRIMAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	2,00
17.14	composição c/ itens do sinapi + mercado	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO E AREJADOR ANTI-VANDALISMO EMBUTIDO, CROMADA DE BANCADA, PADRAO SEMELHANTE A REF. 1180-BIO FABRIMAR, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	17,00
17.15	composição c/ itens do sinapi + mercado	BARRAS DE APOIO EM TUBO LATÃO CROMADO DE 11/4", PADRÃO SEMELHANTE AO DA LINHA CONFORTO DA DECA, CÓD.2310C, 80 CM, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	14,00
17.16	composição c/ itens do sinapi + mercado	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA NA COR BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REF. 91353, DA LINHA AZÁLEA DA CELITE COM CAIXA ECOFLUSH (3 E 6 LITROS) REF. 91570 E ASSENTO UNIVERSAL EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	9,00
17.17	composição c/ itens do sinapi + mercado	BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL (SEM CAIXA ACOPLADA), PADRÃO SEMELHANTE À LINHA ACESSO CONFORT (SEM ABERTURA FRONTAL) , REF. 31310 DA CELITE, COM ASSENTO UNIVERSAL EM PLÁSTICO BRANCO, PADRÃO SEMELHANTE AO DE REF. 58981 DA CELITE, CONFORME PROJETO E ESPCIFICAÇÃO (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UN	7,00
17.18	composição c/ itens do sinapi + mercado	CHUVEIRO ELÉTRICO 03 TEMPERATURAS COM POTÊNCIA DE 4500 W, PADRÃO SEMELHANTE AO MAXI DUCHA LORENZETTI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	4,00
17.19	composição c/ itens do sinapi + mercado	CUBA DE SOBREPOR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, PADRÃO SEMELHANTE À REFERÊNCIA 10159 DA CELITE, INCLUSIVE SIFÃO EM LATÃO CROMADO, PADRÃO SEMELHANTE AO DA FABRIMAR, E VÁLVULA DE ESCOAMENTO, CONF. ESPECIFICAÇÃO. E PROJETOCONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	8,00
17.20	mercado	GRELHA INOX P/ RALO SINFONADO, COM FECHAMENTO..	UN	21,00
17.21	composição c/ itens sinapi + mercado	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM PADRÃO SEMELHANTE AO DA DECA OU SIMILAR.	UN	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento no qual este ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

2334

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

234 de 277

SEINFRA
FOLHA
1032

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
18		PEÇAS DE MÁRMORE E GRANITO		
18.01	mercado	MÁRMORE BRANCO RAJADO POLIDO COM BORDAS BISOTADAS PARA BALCÃO SECRETARIA EDF. 01, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONF. DETALHES E ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00
18.02	mercado	MÁRMORE BRANCO RAJADO POLIDO COM BORDAS BISOTADAS PARA BALCÃO SECRETARIA EDF. 02, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONF. DETALHES E ESPECIFICAÇÃO.	UN	1,00
18.03	mercado	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO CINZA ANDORINHA PARA REVESTIMENTO BANCADAS, SOLEIRA, PRATELEIRA, RESPALDO, DIVIBOX, FORNECIMENTO E INSTALACAO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	39,65
18.04	mercado	DIVISÓRIA EM CHAPA DE GRANITO NATURAL POLIDO (DUAS FACES) CINZA ANDORINHA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	10,70
18.05	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRANITO NATURAL POLIDO PRETO SÃO MARCOS PARA REVESTIMENTO PLACAS (LETREIRO), BASE PARA MASTROS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	M2	24,10
19		PINTURA		
19.01	composição c/ itens do sinapi	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/2 DEMAO ZARCÃO E PINTADAS A PISTOLA COM TINTA GRAFITE ESCURO ESCURO SEMELHANTE A DA CORAL, EM DUAS OU MAIS DEMÃOS, (TUBOS E MASTROS), CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.	M2	647,45
19.02	sinapi 74133/2	EMASSAMENTO MASSA BASE A ÓLEO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS.	M2	27,09
19.03	sinapi 73739/1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS, CONFORME PROJETOS E ESPECIFICAÇÃO.	M2	27,09
19.04	sinapi C-88497 + C-88485 + C-88489	PINTURA EM PAREDES INTERNAS COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX (02 DEMÃOS OU MAIS), SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), COM TINTA ACRILICA BRANCA, PADRÃO SEMEL. A DECORA BRANCOS DA CORAL COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	787,54
19.05	composição c/ itens do sinapi + mercado	PINTURA RÚSTICA ACRÍLICA EFEITO RISCADO, DESEMP. MOV. VERTICAIS, PINTADA EM TINTA ACRÍLICA, COM DUAS DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE À DECORA BRANCOS DA CORAL, NA COR BRANCA, SELADOR ACRÍLICO (01 DEMÃO), EM PAREDES CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	225,66
19.06	sinapi C-88486 + C-88484 + C-88496	PINTURA PVA LATEX 02 DEMÃOS OU MAIS, PADRÃO SEMELHANTE A RENDE MUITO DA CORAL COM APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA PVA LATEX,02 DEMÃOS, EM LAJES E FORROS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO 01 DEMÃO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	275,60
19.07	composição c/ itens do sinapi	PINTURA EM RESINA ACRÍLICA ESTIRENADA, PADRÃO SEMELHANTE AO PINTA PISO DA CORAL PARA FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, COM DE 10 CM DE LARGURA, APLICADA COM PINCEL, INCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE.	M2	27,13
20		URBANIZAÇÃO		
20.01	sinapi C-94963 + C-74157/4	CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, CONSUMO 150 KG CIMENTO/M3 (TRAÇO 1:3,5:7), PREPARO MECÂNICO EM BETONEIRA, COM LANÇAMENTO.	M3	5,16
20.02	sinapi C-72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA.	M2	360,00
20.03	composição c/ itens sinapi	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE- MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIOR X ALTURA X COMPRIMENTO),REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	M	57,55
20.04	composição c/ itens sinapi	LINHA D' AGUA EM PARALELEPIPEDOS GRANITICOS, REJUNTADOS C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:3.	M	111,50
20.05	sinapi C-92399	PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ESPESSURA 8 CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	M2	130,00
20.06	composição c/ itens sinapi	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO, SOBRE COLCHÃO DE PEDRA ESPESSURA 10 CM, REJUNTANDO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPIPEDO.	M2	255,37
20.07	sinapi C-72799	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1: 3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PEÇAS POR METRO M2).	M2	403,78

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento não registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
1031

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6º REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
20.08	composição c/ itens sinapi	COLCHÃO DE AREIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.	M3	41,00
20.09	composição c/ itens do sinapi	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA - ARG; C/A 1:8 - (86,00 m³), INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TUBO PVC d = 3" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO.	UN	1,15
21		**PAISAGISMO**		
21.01	composição c/ itens sinapi	BANCO EM CONCRETO ARMADO APARENTE, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	2,00
21.02	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E PREPARO DE SUBSTRATO FORMADO POR TERRA VEGETAL, ESTERCO DE VACA CURTIDO E FIBRA DE CÔCO, NA MESMA PROPORÇÃO.	M2	336,57
21.03	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO COM JIBÓIA, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	M2	45,81
21.04	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO COM GRAMA-AMENDOIM, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	M2	290,76
21.05	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA PAQUEVIRA, ALTURA 30 CM, ESPAÇAMENTO 25 CM, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	380,00
21.06	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA LÍRIO-DA-PAZ, ALTURA 30 CM, ESPAÇAMENTO 50 CM, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	62,00
21.07	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA ZAMIOCULCA, ALTURA 30 CM, ESPAÇAMENTO 50 CM, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	12,00
21.08	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEA IRIS-AMARELA, ALTURA 30 CM, ESPAÇAMENTO 25 CM, INCLUSIVE PREPARO DO CANTEIRO, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÃO.	UN	633,00
21.09	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE FELÍCIO, ALTURA DA MUDA 2,50 M, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	4,00
21.10	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE IPÊ-AMARELO, ALTURA DA MUDA 2,50 M, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	1,00
21.11	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PAU-BRASIL, ALTURA DA MUDA 2,50 M, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	1,00
21.12	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARVORE PAU-FORMIGA, ALTURA DA MUDA 2,50 M, INCLUSIVE PREPARO DA COVA, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	4,00
21.13	composição c/ itens do sinapi + mercado	FORNECIMENTO E PLANTIO DE PALMEIRA JUSSARA COM 2.50M DE ALTURA, INCLUSIVE PREPARO DA COVA 45X45X60CM, TRANSPORTE DE BARRO DE JARDIM E ESTRUME.	UN	2,00
21.14	composição c/ itens sinapi	LIMITADOR DE VEGETAÇÃO (CANTEIRO) EM ALVENARIA REBOCADA COM 0,10 M DE ALTURA.	M	47,70
21.15	composição c/ itens sinapi + mercado	LIMITADOR DE GRAMA SEMELHANTE AO DA VERDAL, BORDA FINA, COM 0,12 DE ALTURA.	M	20,00
21.16	composição c/ itens sinapi	PLACAS EM CONCRETO PRÉ-MOLDADAS PARA JARDIM, DIMENSÃO 50 X 50 X5CM, ASSENTADAS SEM REJUNTE E COM DISTÂNCIA ENTRE ELAS DE 5 CM.	UN	92,00
22		**ARMÁRIOS E BALCÕES**		
22.01	composição c/ itens do sinapi + mercado	ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ACIMA DA BANCADA – COPA - EDF.1 - ARMÁRIO MEDINDO 1750 X 350 X 356 MM (LXPXH), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF COM 18MM DE ESPESSURA, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	UN	-
22.02	composição c/ itens do sinapi + mercado	ARMÁRIO COM TRÊS PORTAS C/ GAVETEIRO ABAIXO DA BANCADA – COPA - EDF. 1 - ARMÁRIO MEDINDO 1750 X 580 X 590 MM (LXPXH), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF COM 18MM DE ESPESSURA, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	UN	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, emitido em vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

SEGUE FOLHA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
22.03	composição c/ itens do sinapi + mercado	ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ACIMA DA BANCADA – DML - EDF. 1 - ARMÁRIO MEDINDO 1500 X 350 X 500 MM (LXPXH), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF COM 18MM DE ESPESSURA, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	UN	-
22.04	composição c/ itens do sinapi + mercado	ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DML - ED. 1 - ARMÁRIO MEDINDO 1500 X 600 X 540 MM (LXPXH), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF COM 18MM DE ESPESSURA, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES	UN	-
22.05	composição c/ itens do sinapi + mercado	ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ACIMA DA BANCADA – COPA - EDF.2- ARMÁRIO MEDINDO 1750 X 350 X 400 MM (LXPXH), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF COM 18MM DE ESPESSURA, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	UN	-
22.06	composição c/ itens do sinapi + mercado	ARMÁRIO COM TRÊS PORTAS C/ GAVETEIRO ABAIXO DA BANCADA – COPA - EDF. 2 - ARMÁRIO MEDINDO 1750 X 580 X 590 MM (LXPXH), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF COM 18MM DE ESPESSURA, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	UN	-
22.07	composição c/ itens do sinapi + mercado	ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ACIMA DA BANCADA – DML - EDF. 2- ARMÁRIO MEDINDO 1800 X 350 X 400 MM (LXPXH), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF COM 18MM DE ESPESSURA, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	UN	-
22.08	composição c/ itens do sinapi + mercado	ARMÁRIO COM QUATRO PORTAS ABAIXO DA BANCADA – DML - ED. 2 - ARMÁRIO MEDINDO 1800 X 580 X 540 MM (LXPXH), CONFECCIONADO EM CHAPA DE MDF COM 18MM DE ESPESSURA, CONF. PROJETO E ESPECIFICAÇÕES.	UN	-
23		**INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO**		
23.1	sinapi C-72283	ABRIGO PARA HIDRANTE, 75 X 45 X 17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1.1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
23.2	composição c/ itens sinapi + mercado	FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL COM ÚNICO LAÇO, ATENDENDO ATÉ 80 ENDEREÇOS E ACEITANDO QUALQUER DISPOSITIVO ENDEREÇÁVEL, MODELO KX-80 DA ILUMAC OU SIMILAR, INCLUSIVE 02 (DUAS) BATERIAS ESTACIONÁRIAS.	UN	2,00
23.3	sinapi C-83635	EXTINTOR DE INCENDIO TP PÓ QUÍMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
23.4	composição c/ itens sinapi + mercado	SIRENE ÁUDIO VISUAL PARA ALARME DE INCÊNDIO, SEMELHANTE À MARCA ILUMAC, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
23.5	composição c/ itens sinapi + mercado	ACIONADOR MANUAL FECHADO PARA USO INTERNO DE ALARME ENDEREÇÁVEL , MATERIA COMPOSTO ESPECIAL DE PLÁSTICO NA COR VERMELHA NA DIMENSÃO 87 X 87 X 51, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
23.6	composição c/ itens sinapi + mercado	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 12 (1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA DETECTORES, ILUMINAÇÃO E SIRENE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	190,00
23.7	sinapi I-6294	TÊ DE FERRO GALVANIZADO 90G 1/2".	UN	15,00
23.8	sinapi I-6299	TÊ DE FERRO GALVANIZADO 2.1/2".	UN	2,00
23.9	composição c/ itens sinapi + mercado	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA NBR 5580 CLASSE LEVE DN 65MM (2.1/2") E = 3,35MM -6,23KG/M.	M	75,00
23.10	sinapi C-92678	COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2".	UN	9,00
23.11	composição c/ itens sinapi	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, COM 2 1/2" COM PARAFUSO DE FIXACAO E BUCHA.	UN	100,00
23.12	composição c/ itens sinapi + mercado	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA DE 3H GARANTIA 3 HORAS COM PICTOGRAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00
23.13	composição c/ itens sinapi	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DETECTOR DE FUMAÇA ENDEREÇÁVEL, SEMELHANTE AO DA MARCA ILUMAC, DPW-E.	UN	26,00
23.14	mercado	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA COM PICTOGRAMA MATERIAL FOTOLUMINESCENTE, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE POLIVINILA), SÍMBOLO RETANGULAR, FUNDO VERDE, TAMANHO DAS LETRAS E PICTOGRAMA EM CONFORMIDADE COM REQUISITOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS E NBR 13434-2 INSTALADA COM FITA DUPLA FACE (TESA ALEMÃ) NO VERSO.	UN	8,00
23.15	sinapi C-91924	CABO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA ALARME DE INCÊNDIO COM TRÊS VIAS DE 1,5 mm² DE SEÇÃO, COM PROTEÇÃO EM FILME DE POLIÉSTER EM ALUMÍNIO, COBERTURA EXTERNA VERMELHA, MARCA ILUMAC OU SIMILAR.	M	245,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
24		DRENAGEM SUPERFICIAL		
24.01	composição c/ itens do sinapi	CALHA DE DRENAGEM EM ALVENARIA E CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (0,20 X 0,20M).	M	165,00
24.02	composição c/ itens do sinapi	CALHA DE DRENAGEM EM CONCRETO, CHAPISCADA E REBOCADA INCLUSIVE ESCAVAÇÃO (L: 0,40 X H: 0,30M).	M	16,00
24.03	sinapi C-83624	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG. = 20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	165,00
24.04	sinapi C-83623	GRELHA DE FERRO FUNDIDO PARA CANALETA LARG. = 30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	16,00
24.05	sinapi 74206/1	CAIXA COLETORA COM PAREDES EM ALVENARIA NAS DIMENSÕES 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COMPAC. E REMOÇÃO DO MATERIAL EXCEDENTE.	UN	1,00
25		LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO		
25.01	sinapi 9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	3.045,34
26		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
26.01	composição / consulta	HABITE-SE DA OBRA	UN	1,00
27		ITEM EXTRA DO ADITIVO		
27.01		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FECHAMENTO COM PLACA DE CHAPA CIMENTÍCIA COM 03 FAIXAS (PLACAS 10MM)	M	60,00
27.02		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASA UMA COR	M²	183,35
27.03		FORNECIMENTO E MONTAGEM DE RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, EM AÇO CARBONO USI SAC 41, CAP. DE 18.000LITROS, TRATAMENTO INTERNO COM JATO ABRASIVO AO METAL BRANCO PADRÃO SA3, ACABAMENTO EM EPÓXI-POLIAMIDA ALTA ESPESSURA E TRATAMENTO EXTERNO COM JATO ABRASIVO AO METAL BRANCO PADRÃO SA3, PRIMER E ACABAMENTO	UN	1,00
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	LUMINÁRIA DE EMBUTIR, CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, REFLETOR E ALETAS PARABÓLICAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA PUREZA, CONTROLE DE OFUSCAMENTO RIGOROSO, PARA DOIS CONJUNTOS DE LED SEMELHANTE A EAA05E DA LUMICENTER OU MINOTAURO RE DA ITAIM OU SIMILAR.	UNID	**79,00**
2	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	ARANDELA DE ALUMÍNIO RETANGULAR PARA EXTERIOR DE EMBUTIR PARA UMA LAMPADA LED 9W LED E27	UNID	**21,00**
3	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	LUMINARIA CIRCULAR DE EMBUTIR PARA UMA LÂMPADA LED DE 9W E27, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, SIMILAR AO MODELO PRASIO DA ITAIM ILUMINAÇÕES	UNID	**67,00**
4	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	LUMINARIA CIRCULAR DE SOBREPOR PARA UMA LÂMPADA LED DE 9W E27, CORPO EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRNCA, SIMILAR AO MODELO BLENDA DA ITAIM ILUMINAÇÕES	UNID	**22,00**
5	COMPOSIÇÃO MERCADO	Poste decorativo na cor preta em tubo de aço medindo 3,00m x 2" com base e chumbador galvanizado a fogo, referência MPD - 700/3F da EDESA ou similar e luminária decorativa em acrílico leitoso, refletor em alumínio repuxado, encaixe em alumínio fundido, para 2", capacidade para lâmpadas até 160w, ref. MLD-306 da EDESA ou similar.	UNID	**12,00**
6	SINAPI 91959	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UNID	**7,00**
7	SINAPI 91967	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UNID	**6,00**
8	SINAPI 91953	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA.	UNID	**34,00**
9	SINAPI 92004	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID	**257,00**
10	SINAPI 92556	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CAIXA DE PASSAGEM 4X2".	UNID	**300,00**
11	SINAPI 91865	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1.1/4") INCL CONEXOES.	M	**177,30**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, emitida em 17/05/2019
vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, em
Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
1028

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
12	SINAPI 93008	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1.1/2") INCL CONEXOES.	M	200,00
13	SINAPI 93010	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2").	M	57,00
14	SINAPI 93011	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3".	M	24,00
15	SINAPI 91872	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 3".	M	2.750,00
16	SINAPI 74131/5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR (QDL) EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO.	UNID	2,00
17	SINAPI 74131/4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR (AR CONDICIONADO), EM CHAPA METALICA, PARA 15 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO.	UNID	2,00
18	SINAPI 74131/004	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR (AR CONDICIONADO), EM CHAPA METALICA, PARA 15 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. PROFUNDIDADE = 22MM; PLAQUETA DE ALUMINIO (E/I); FECHO CREMONA TIPO: "T", COM CHAVE (PORTA FRONTAL/POSTERIOR) FECHO FENDA (CONTRA-PORTA); FLANGE SUPERIOR DIM: PADRÃO, COM VEDAÇÃO DE BORRACHA; PORTA ESQUEMA NA PARTE POSTERIOR DA PORTA; QUADRO AUTOSUPORTANTE, PADRÃO "QG", COM IP-54, DIM: 1(1200 X 760 X 220MM); BARRAS DE (R/S/T) 1" X 1/16", IDENTIFICADAS COM AS CORES PRETO, BRANCO E VERMELHO; BARRA DE NEUTRO DE 1" X 1/16" COM 30 FUROS; BARRA DE TERRA DE 3/4" X 1/16" COM 30 FUROS; ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO FUTURA; QUADRO NA COR RAL 7032; CONTRA-PORTA EM CHAPA DE AÇO; PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM POLICARBONATO. CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UNID	1,00
19	SINAPI 83463	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR (QD), EM CHAPA METALICA, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO. PROFUNDIDADE = 22MM; PLAQUETA DE ALUMINIO (E/I); FECHO CREMONA TIPO: "T", COM CHAVE (PORTA FRONTAL/POSTERIOR) FECHO FENDA (CONTRA-PORTA); FLANGE SUPERIOR DIM: PADRÃO, COM VEDAÇÃO DE BORRACHA; PORTA ESQUEMA NA PARTE POSTERIOR DA PORTA; QUADRO AUTOSUPORTANTE, PADRÃO "QG", COM IP-54, DIM: 1(1200 X 760 X 220MM); BARRAS DE (R/S/T) 1" X 1/16", IDENTIFICADAS COM AS CORES PRETO, BRANCO E VERMELHO; BARRA DE NEUTRO DE 1" X 1/16" COM 30 FUROS; BARRA DE TERRA DE 3/4" X 1/16" COM 30 FUROS; ESPAÇO PARA INSTALAÇÃO FUTURA; QUADRO NA COR RAL 7032; CONTRA-PORTA EM CHAPA DE AÇO; PROTEÇÃO DOS BARRAMENTOS EM POLICARBONATO. CEMAR OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	UNID	2,00
20	SINAPI 74130/7	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 250A 10KA. FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE.	UNID	1,00
21	SINAPI 74130/5	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V. FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE.	UNID	14,00
22	SINAPI 74130/4	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V. FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE.	UNID	29,00
23	SINAPI 74130/1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE.	UNID	88,00
24	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE	UNID	2,00
25	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISJUNTOR DR (DIFERENCIAL RESIDUAL) TRIPOLAR 63A 30MMA. FABRICANTE SCHNEIDER OU EQUIVALENTE.	unid	4,00
27	SINAPI 91927	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8.790,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento nº 2220491988/2019 e contém 21 folhas
este ato registrado foi emitido em 14/05/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
1027

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
28	SINAPI 91929	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 4MM2 ANTI- CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.176,00
29	SINAPI 91931	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 6MM2 ANTI- CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	370,00
30	SINAPI 91933	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,00
31	SINAPI 91935	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	114,00
32	SINAPI 92984	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25MM², ANTI-CHAMA0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	242,00
33	SINAPI 92986	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI- CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	459,00
34	SINAPI 92988	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 50MM2 ANTI-CHAMA -	M	70,00
35	SINAPI 92992	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 95MM2 ANTI-CHAMA -	M	195,00
36	SINAPI 92996	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 150MM2 ANTI-CHAMA	m	-
37	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	TAMPAS PARA RESERVA TÉCNICA DOS QUADRO DE DISJUNTORES	UNID	4,00
38	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	IDENTIFICAÇÃO DOS CIRCUITOS COM PLACAS DE ACRÍLICO APROPRIADAS	UNID	4,00
39	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO REFLETOR LED 50W	UNID	2,00
40	SINAPI 93128	PONTO DE LUZ NA PAREDE	UNID	6,00
41	SINAPI 92000	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA	UNID	9,00
42	COMPOSIÇÃO /MERCADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA TIPO "U" DE 100X50MM, COM TAMPA, REF. 1310100/050-Z, FAB. MOPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, PORCAS SEXTAVAS, ARRUELAS E DEMAIS MATERIAIS PARA EMENDA.	M	46,00
43	MERCADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA TIPO "U" DE 300X50MM,, REF. 1310100/050-Z, FAB. MOPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, PORCAS SEXTAVAS, ARRUELAS E DEMAIS MATERIAIS PARA EMENDA.	unid	95,00
44	MERCADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TÊ HORIZONTAL 90°, DE 300X50MM, COM TAMPA, REF. 121-07-100/050-Z, FAB. MOPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, PORCAS SEXTAVAS, ARRUELAS E DEMAIS MATERIAIS PARA EMENDA.	UNID	12,00
45	MERCADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDUÇÃO CONCENTRICA , DE 300X100MM, FAB. MOPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, PORCAS SEXTAVAS, ARRUELAS E DEMAIS MATERIAIS PARA EMENDA.	UNID	2,00
46	MERCADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA 90°, DE 300X50MM, , FAB. MOPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, PORCAS SEXTAVAS, ARRUELAS E DEMAIS MATERIAIS PARA EMENDA.	UNID	5,00
47	MERCADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CURVA DE INVERSAO TIPO "U", DE 100X50MM, , REF. 121-06-100/50-Z FAB. MOPA OU EQUIVALENTE, INCLUSIVE TALAS, PARAFUSOS CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE, PORCAS SEXTAVAS, ARRUELAS E DEMAIS MATERIAIS PARA EMENDA.	UNID	2,00
48	SINAPI 83377	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR CABO HASTE TEL - 580 TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	UNID	3,00
49	SINAPI 83485	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" - 2400mm TEL - 5814 TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	UNID	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento no qual este ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
1028

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
50	SINAPI 72252	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE NU, SEÇÃO CABO DE COBRE NU 25MM2	M	9,00
51	SINAPI 72289	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, DE 70X70X70 CM	UNID	3,00
52	SINAPI 83447	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA, DE 40X40X40 CM	UNID	21,00
53	COMPOSIÇÃO SINAPI/MERCADO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE calha de aluminio ref. (DUTOTEC), com duas divisórias internas	unid	-
		ITENS EXTRAS DO ADITIVO		
54		ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.530,00
55		CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	185,00
56		LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNID	480,00
		REDE DE DADOS E ELÉTRICA ESTABILIZADA		
1	composição	FORNECIMENTO E INTALAÇÃO DE TOMADA 2P+T 10A/110V (REDE ESTABILIZADA), A SER FIXADA NAS CALHAS DO MOBILIARIO	UNID	151,00
2	sinapi/91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	3.900,00
3	composição	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA MONTADO EM CAIXA DE COMANDO 80X60X25 (QDFE- QUADRO DE FORÇA ESTABILIZADA), EM CHAPA METALICA, PARA 20 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO, TERRA E NEUTRO, AMBOS ISOLADOS.	UNID	2,00
4	composição SINAPI/MERCADO	cabo UTP cat 6 furukawa ou equivalente com lançamento	m	6.800,00
5	composição SINAPI/MERCADO	Cabo optico 4 fibras multimodo indoor/outdoor núcleo 50 microns incluídas as fusões necessárias	m	140,00
6	composição SINAPI/MERCADO	fornecimento e instalação de patch panel cat 6 24 portas, conectorizado	unid	10,00
7	composição SINAPI/MERCADO	caixa de passagem hermética	unid	6,00
8	composição SINAPI/MERCADO	eletroduto tipo PEAD 100mm	m	70,00
9	mercado	caixa de passagem para transição eletroduto/calha	unid	24,00
12	composição SINAPI/MERCADO	fornecimento e instalação de eletrocalha 300x50x3000 incluidas porcas, arruelas, lentilhas, lentilhas, chumbadores e tirantes e varões roscados	unid	36,00
13	composição	fornecimento e instalação de calha dutotec R40 com divisória interna inclusive a tampa	unid	75,00
14	composição	curva 90 100x50	unid	6,00
15	composição	"T" horizontal 100x50	unid	3,00
16	composição	Suspenção vertical 100x50	unid	96,00
17	mercado	saida lateral eletrocalha/eletroduto 1"	unid	25,00
19	sinapi 91864	eletroduto 1" PVC	unid	174,00
20	sinapi/91876	luva rosqueiável PVC 1"	unid	86,00
21	sinapi/91893	curva 90 1" PVC	unid	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
1025

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
22	composição SINAPI/MERCADO	fornecimento e instalação de tomada RJ45 cat 6	unid	165,00
23	MERCADO	fornecimetno de DIO 1U para 4 fibras, completo,conexões LC	unid	2,00
24	MERCADO	fornecimento de patch cabel cat 6 1,5m	unid	165,00
25	MERCADO	fornecimento de patch cabel 2,5 m cat 6	unid	165,00
26	MERCADO	fornecimento de cordão optico MM conectores LC 3 metros	unid	4,00
27	composição SINAPI/MERCADO	fornecimento e instalação de rack 19" 40U, no mínimo 90cm de profundidade, ventiçação forçada com no mínimo 2 ventiladores, duas PDU com disjuntor geral e individuais, com no mínimo 8 tomadas cada	unid	1,00
28	composição SINAPI/MERCADO	fornecimento e instalação de RACK 19" 40U, 60cm de profundidade, com porta frontal em vidro ou acrilico, laterais e anterior removiveis. Com régua de tomadas para no mínimo 10 tomadas	unid	1,00
29	mercado	organizador de cabos 1 U	unid	14,00
30	mercado	fornecimento de tomada industrial 63A, com plug	unid	4,00
31	mercado	fornecimeto de tomada industrial 32A com plug	unid	3,00
		CLIMATIZAÇÃO		
1	COMPOSIÇÃO	Tubo de cobre flexível de 1/4"x 0,79mm (0,123kg/m)	m	151,00
2	COMPOSIÇÃO	Tubo de cobre flexível de 3/8"x 0,79mm (0,193kg/m)	m	144,00
3	COMPOSIÇÃO	Tubo de cobre flexível de 1/2"x 0,79mm (0,263kg/m)	m	217,00
4	COMPOSIÇÃO	Tubo de cobre flexível de 5/8"x 0,79mm (0,333kg/m)	m	56,00
5	COMPOSIÇÃO	Tubo de cobre flexível de 7/8"x 0,79mm (0,473kg/m)	m	33,00
6	COMPOSIÇÃO	Tubo de cobre flexível de 1 1/8"x 0,79mm (0,614kg/m)	m	-
7	COMPOSIÇÃO	curva de cobre 90º (bolsa) de 5/8"	pç	32,00
8	COMPOSIÇÃO	curva de cobre 90º (bolsa) de 7/8"	pç	25,00
9	COMPOSIÇÃO	curva de cobre 90º (bolsa) de 1 1/8"	pç	35,00
10	COMPOSIÇÃO	tubo de borracha esponjosa diâmetro 16mm	m	108,00
11	COMPOSIÇÃO	tubo de borracha esponjosa diâmetro 19mm	M	120,00
12	COMPOSIÇÃO	tubo de borracha esponjosa diâmetro 22mm	M	108,00
13	COMPOSIÇÃO	tubo de borracha esponjosa diâmetro 28mm	M	-
14	COMPOSIÇÃO	fita adesiva tipo silvertape peça com 10 metros	pç	57,00
15	COMPOSIÇÃO	abraçadeira de nylon BN 4,5X250	unid	408,00
16	COMPOSIÇAÕ	cabo condutor tipo PP 4x1,5mm²	m	190,00
17	COMPOSIÇÃO	DUTO FLEXÍVEL TIPO isodec-25 REF Mult Vac diâmetro 5"	m	-
18	COMPOSIÇÃO	DUTO FLEXÍVEL TIPO isodec-25 REF Mult Vac diâmetro 6"	m	4,19
19	SINAPI	chapa galvanizada bitola 26 (0,50mm) 2x1 m	kg	-
20	COMPOSIÇÃO	manta de lâ de vidro ref. Isoflex n. 120, densidade 20kg/m³	m²	-
21	COMPOSIÇÃO	barra chata 1"x1/4" de aço	m	79,00
22	COMPOSIÇÃO	pino de 1/4" com rosca e porca	cento	1,00
23	COMPOSIÇÃO	finca pino curto	cento	1,00
24	COMPOSIÇÃO	Silicone para vedação dos dutos	kg	-

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
1024

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
25	COMPOSIÇÃO	lona locomotiva	m²	-
26	SINAPI	tinta zarcão	gl	-
27	COMPOSIÇÃO	solvente para tintas	l	-
28	SINAPI	pincel de 2"	pç	-
29	SINAPI	lixa de ferro 100	pç	-
30	SINAPI	rebite POP 1/8"	unid	-
31	COMPOSIÇÃO	Veneziana de alumínio com tela dimensão L=425mm x H=325mm modelo de ref AWG, TRO ou similar	UNID	-
32	COMPOSIÇÃO	Veneziana de alumínio com tela dimensão L=325mm x H=225mm modelo de ref AWG, TRO ou similar	UNID	-
33	COMPOSIÇÃO	Boca de ar redonda Ventidec fabricado em plástico ABS modelo de ref DVK-155, Multi Vac ou similar	UNID	-
34	COMPOSIÇÃO	Boca de ar redonda Ventidec fabricado em plástico ABS modelo de ref DVK-125, Multi Vac ou similar	UNID	-
35	COMPOSIÇÃO	Cabo condutor tipo PP , 4x2,5mm²	m	300,00
36	COMPOSIÇÃO	Recuperador de calor com elemento de troca de calor, tensão 220v/1F/60HZ modelo KPI-100A3P referência Hitachi ou similar	unid	-
37	COMPOSIÇÃO	Recuperador de calor com elemento de troca de calor, tensão 220v/1F/60HZ modelo KPI-050A3P referência Hitachi ou similar	und	-
38	COMPOSIÇÃO	Caixa de filtragem com filtro G3 fabricado em chapa galvanizada dimensões L=300mmxP=300mmxA=300mm diâmetro de conexão 8" mod ref Multi Vac ou similar	UNID	-
SUBESTAÇÃO				
1	SINAPI 83641	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS TIPO CRYSTAL VALVE - 15KV.	UNID	3,00
2	SINAPI 83485	FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE HASTE COPPERWELD 5/8" - 2400mm TEL - 5814 TERMOTÉCNICA OU SIMILAR	UNID	3,00
3	SINAPI 83398	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE EM CONCRETO DUPLO T 60/10.	UNID	1,00
4	COMPOSIÇÃO SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CRUZETA TIPO T 1,90M.	UNID	4,00
5	SINAPI 73781/2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLADOR TIPO PINO.	unid	12,00
6	SINAPI 83372	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE MEDIÇÃO TRIFASICA PADRÃO CELPE COM BARRAMENTO EM COBRE 3#30X5MM.	UNID	1,00
7	SINAPI 72322	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE SECCIONADORA SOB CARGA PARA FUSÍVEL 150A.	UNID	1,00
8	SINAPI 73780/1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL 150-A- 15KV	UNID	3,00
9	SINAPI 83448	CAIXA EM ALVENARIA 500X500X700M	UNID	2,00
10	SINAPI 92992	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO SINTENAX 1KV #95MM²	M	200,00
11	COMPOSIÇÃO 72316	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO FERRO GALVANIZADO, DN (3") INCLUINDO CONEXÕES.	M	9,00
12	COMPOSIÇÃO SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONJUNTO DE ABRAÇADEIRA TIPO D PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO DN 3"	UNID	3,00
13	SINAPI 72253	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CABO DE COBRE NU, SEÇÃO 35MM2	M	210,00
14	SINAPI 91863	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETRODUTO PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 3/4" INCL CONEXÕES.	M	6,00
15		**Item Extra do aditivo**		
15	18.05.120	CURVA FERRO GALV 3"	UNID	1,00
SUBESTAÇÃO - EQUIPAMENTO				
1	SINAPI 73857/2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO IMERSO EM OLEO MINERAL 112,5KVA - 13,8kV/380/220V	UNID	1,00
SPDA				
1.1		Fornecimento e instalação cabo de cobre nu, seção 35mm²	metro	400,00
1.2		Fornecimento e instalação cabo de cobre nu, seção 25mm²	metro	162,00
1.3		Fornecimento e instalação cabo de cobre nu, seção 16mm²	metro	30,00
1.4		Fornecimento e instalação cabo de cobre nu, seção 50mm²	metro	350,00
1.5		Fornecimento e instalação de haste de aterramento de cobre copperweld 5/8' 2400mm Termotécnica ou similar.	und	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22204919881988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 22204919881988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento neste ato registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

SEINFRA
FOLHA
1023

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REAGIÃO

ITEM	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.
1.6		Fornecimento e instalação de Captor Franklin TEL-012 TERMOTÉCNICA ou similar (para-raio completo sobre a laje)	unid	1,00
1.7		Fornecimento de suporte guia TEL-210 TERMOTÉCNICA ou similar	und	190,00
1.8		Fornecimento e instalação de terminal aéreo H=30cm, 3/8", fixação horizontal, com bandeira no pé do terminal, latão cromado. TEL 2042 TERMOTÉCNICA ou similar.	unid	23,00
1.9		Bucha de nylon S8	und	200,00
1.10		Parafuso rosca soberba M6X50MM INOX	und	200,00
1.11		Conector de pressão Bimetálico 70MM² com furo 10mm	und	200,00
1.12		Fornecimento e instalação de Conector mini gar TEL-583 TERMOTÉCNICA Ou similar a cada 2,00m	und	28,00
1.13		Caixa de equalização de potenciais 200x200mm em aço , com barramento TEL- 901 TERMOTÉCNICA ou similar	und	4,00
1.14		aterramento com caixa de inspeção com tampa, com solda exotérmica	und	12,00
1.15		Pontas de soldas exotérmicas simples (dois cabos) e dupla (três cabos), incluindo pontos de aterramento	und	70,00
1.16		Medição dos aterramentos	und	4,00
1.17		Ligação das partes metálicas às caixas de equipotencializações mais próximas (CONECTOR DE PRESSÃO DE 25mm)	und	112,00
1.18		Fornecimento e instalação de caixa de inspeção 300x300mm com tampa em ferro fundido fundo com brita TEL 552/TEL 551 TERMOTÉCNICA ou similar	und	4,00
1.19		Fornecimento e instalaçção de eletroduto rígido roscável PVC DN 32 mm (1"), nas descidas	metro	16,00
1.20		Fornecimento e instalação de conjunto de abraçadeiras tipo D para fixação de eletroduto DN 32mm (1")	und	30,00
1.21		Parafuso inox 4,2x32mm	und	30,00

Recife/PE, 20 de Janeiro de 2019.

Engº Civil CLÁUDIO B.C. BEZERRA DE MENEZES
Coordenador de Planejamento Físico – TRT 6 Região
CREA 25608-D/PE

De acordo com as informações prestadas pela Divisão de Planejamento Físico.

Recife, 16 de abril de 2019.

JOÃO ANDRÉ PEGADO
Diretor da Secretaria Administrativa

MULTIJET ENGENHARIA LTDA
Fritz Engelis Guedes
Engº Eletricista e Civil
CREA 180089762

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220491988/2019, emitida em 17/05/2019

Certidão nº 2220491988/2019
21/05/2019, 14:54
Chave de Impressão: 60D7W
O documento não registrado foi emitido em 14/05/2019 e contém 21 folhas
este ato

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 21/05/2019, às 14:54.

244 de 277

SEI/GRA
FOLHA
1022

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220542591/2021

Atividade em andamento

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **FRITZ ENGELLS GUEDES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRITZ ENGELLS GUEDES**
Registro: **PE016105 PE** RNP: **1800898762**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO ELETRICISTA

Número da ART: **PE20210700556** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 04/11/2021
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: EQUIPE
Empresa contratada: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB** CPF/CNPJ: **03.206.056/0001-95**
Endereço do contratante: RUA ODORICO MENDES Nº: 700
Complemento: Bairro: CAMPO GRANDE
Cidade: RECIFE UF: PE CEP: 52031080
Contrato: 026/2021 Celebrado em: 22/10/2021
Valor do contrato: R$ 220.102,64 Tipo de contratantee: Pessoa Juridica de Direito Público
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA Rua da saudade / Rua Carneiro Branco / Rua Sítio da Pituca / Rua da Caiza D'água / Nº: S/N
Complemento: Bairro: Tejucupapo
Cidade: GOIANA UF: PE CEP: 55900000
Data de início: 25/10/2021 Situação: atividade em andamento
Finalidade: Saneamento básico
Proprietário: COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB CPF/CNPJ: 03.206.056/0001-95

Atividade Técnica: **17 - Execução** SANEAMENTO AMBIENTAL > SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS > DE SISTEMA DE ESGOTO/RESÍDUOS SÓLIDOS > #6.2.4.9 - SISTEMAS DE DRENAGEM 55 - Execução de serviço técnico 543.00 metro;

Observações

RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM E DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TEJUCUPAPO, MUNICÍPIO DE GOIANA/PE.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220542591/2021
25/01/2022, 12:43
aZWbD

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Este acervo é parcial e fica restrito aos serviços técnicos desenvolvidos pelo profissional especificamente nos períodos de 25/10/2021 a 10/12/2021.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: aZWbD

SEINFRA
FOLHA
1021

Cehab
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL - CAT

Pelo presente, **A COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS - CEHAB,** Sociedade de Economia Mista Estadual, com sede a Rua Odorico Mendes, nº 700, Campo Grande Recife/PE, inscrito no CGC/MF sob o nº. 03.206.056/0001-95, DECLARA que, conforme Contrato de Prestação de Serviços nº. 026/2019, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM E DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TEJUCUPAPO, MUNICÍPIO DE GOIANA/PE**, a Empresa MULTISET ENGENHARIA LTDA Inscrita no CNPJ/MF sobre nº 03.539.154/0001-44, com sede na Rua Carneiro Vilela, n°77, Encruzilhada - Recife-PE, através do seu sócio e responsável técnico o Eng. FRITZ ENGELLS GUEDES, brasileiro, Casado, Engenheiro Civil e Eletricista, Socio da Empresa, portador da cédula de identidade n° 589.672 – SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob n° 425.793.414-04, inscrito no CREA/PE Nº PE016105 e o RNP o nº 18.00898762, tendo como **PARTICIPAÇÃO EM EQUIPE** o Engenheiro Filipe Rocha Guedes, Engenheiro Civil, brasileiro, solteiro, CREA/PE nº PE055055 e o RNP nº 1813115400, CPF 089.793.554-32 executou os serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM E DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TEJUCUPAPO, MUNICÍPIO DE GOIANA/PE**, conforme abaixo descriminados.

ENDEREÇO:	Rua da saudade / Rua Carneiro Branco / Rua Sitio da Pituca / Rua da Caiza D'água - Bairro: Tejucupapo - Cidade: GOIANA - CEP: 559000-00
PRAZO DA EXECUÇÃO PARCIAL:	25 de Outubro de 2021 a 10 de Dezembro de 2021
PRAZO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL:	25 de Outubro de 2021 a 21 de março de 2022
OBRA TOTAL:	**Área total dos serviços: 543,00 M²** **RECUPERAÇÃO DA DRENAGEM E DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TEJUCUPAPO, MUNICÍPIO DE GOIANA/PE**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT. EXECUT.
1.0	**INSTALAÇÃO DA OBRA**		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,48
1.2	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	18,00
2.0	**DRENAGEM**		
2.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.	M3	4,66
2.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M3	1,04
2.3	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS SOBRE COLCHÃO DE AREIA	M²	149,80
2.4	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS. AF_12/2020	M2	99,84
2.5	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANITICOS SOBRE COXIM DE AREIA COM 6 CM DE ESPESSURA, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2.	M2	38,68
2.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	179,40
2.7	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	80,00
2.8	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	80,00
2.9	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	21,00
2.10	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM	M	21,00
2.11	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	6,00
2.12	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	159,64
2.13	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	4,66
2.14	LIMPEZA DE GALERIAS DE 0,20, 0,30 E 0,40 M DE DIAMETRO	M	9,00
2.15	LIMPEZA DE GALERIAS DE 0,50, 0,60 E 0,70 M DE DIAMETRO	M	311,00
2.16	LIMPEZA DE GALERIAS DE 0,80, 0,90 E 1,0 M DE DIÂMETRO	M	101,00
2.17	DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE BOCA DE LOBO 1,0X1,0 PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M.	UN	11,00
2.18	DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA MANUAL DE POÇO DE VISITA DN - 1,2M E PROFUNDIDADE ATÉ 4,0M.	UN	12,00
2.19	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 1/2 VEZ (ESPESSURA 30CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	5,28
2.20	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,04
2.21	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS.	M3	1,04

Engº Acaci Dias Portela
Gestor de Obras e Contratos
SEDUH/CEHAB
Matrícula: 376.596-2
CREA: 18.104 D/PE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 22205425591/2021, emitida em 25/01/2022

Certidão nº 22205425591/2021
26/01/2022, 11:35
Chave de Impressão: aZWbD
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2021 e contém 3 folhas

246 de 277

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 26/01/2022, às 11:35.

SEINFRA
FOLHA
1022

Cehab
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT. EXECUT.
2.22	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	4,40
2.23	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZÁNTE.	M2	4,40
2.24	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO CARGA E DESCARGA MECANICA, DMT ATE 55,0KM	M3	156,90
2.25	SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS - DO TIPO REJEITOS SOLIDOS, CLASSE A(CONAMA), EM CENTRAL DE TRATAMENTO (MATERIAL DE 1º CATEGORIA)	T	-
2.26	TRANSPORTE DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 55 KM, INCLUINDO CARGA E DESCARGA MECÂNICAS	M³	4,28
2.27	SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS - DO TIPO REJEITOS SOLIDOS, CLASSE A(CONAMA), EM CENTRAL DE TRATAMENTO (METRALHA)	T	-
2.28	CANALETA SEÇÃO B = 0,30 H = 0,20 - EXT: 5,00m		
2.28.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,23
2.28.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,45
2.28.3	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	M3	0,45
2.28.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	2,00
2.28.5	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	2,00
2.28.6	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE.	M2	2,00
2.29	SINALIZAÇÃO ABERTA SEM ILUMINAÇÃO, COM CAVALETES EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL E DESMONTÁVEL, PREENCHIDO COM AREIA E ADESIVADO COM FITA REFLETIVA, CONFORME PADRÃO COMPESA (NTC-108)	UN	152,00
2.30	INSTALACAO DE GAMBIARRA PARA SINALIZACAO, COM 20 M, INCLUINDO LAMPADA,BOCAL E BALDE A CADA 2 M	UN	-
3.0	**ESGOTAMENTO SANITÁRIO**		
3.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	347,60
3.2	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,00
3.3	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS.	M3	1,00
3.4	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	2,00
3.5	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS.	M3	2,00
3.6	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	17,85
3.7	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	17,85
3.8	TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUINDO CARGA E DESCARGA MECANICA, DMT ATE 55,0KM	M3	62,57
3.9	SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS - DO TIPO REJEITOS SOLIDOS, CLASSE A(CONAMA), EM CENTRAL DE TRATAMENTO (MATERIAL DE 1º CATEGORIA)	T	-
3.10	SERVICO DE COLETA E ESGOTAMENTO DE REDE COLETORA DE ESGOTO COM CAMINHAO TANQUE	M³	21,00
3.11	SERVICO DE REMOCAO DE DEJETOS EM CAMINHAO TANQUE PARA ESTAÇÃO TRATAMENTO CREDENCIADA	M³	21,00
3.12	SERVICO DE DESOBSTRUÇÃO REDE COLETORA COM HIDROJATIAMENTO	H	20,00
4.0	**MURO DE CONTORNO DA ETE**		
4.1	**DEMOLUÇÃO DA ESTRUTURA DO MURO EXISTENTE**		
4.1.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES.	M3	0,08
4.1.2	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO.	M3	0,07
4.1.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 1/2 VEZ.	M2	0,30
4.1.4	TRANSPORTE DE METRALHA EM CAMINHAO BASCULANTE, D.M.T. 55 KM, INCLUINDO CARGA E DESCARGA MECÂNICAS	M³	0,19
4.1.5	SERVICO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS - DO TIPO REJEITOS SOLIDOS, CLASSE A(CONAMA), EM CENTRAL DE TRATAMENTO (METRALHA)	T	-

Eng° Acaci Dias Portela
Gestor de Obras e Contratos
SEDUH/CEHAB
Matrícula: 376.596-2
CREA: 18.104 D/PE

CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS
Rua Odorico Mendes, 700 | Campo Grande | Recife/PE | CEP 52.031-080
Pabx: (81) 3182.7500 | FAX: 3182.7519 | www.cehab.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542591/2021, emitida em 25/01/2022

Certidão nº 2220542591/2021
26/01/2022, 11:35
Chave de Impressão: aZWbD
O documento ne... este ato registrado foi emitido em 29/12/2021 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 26/01/2022, às 11:35.

247 de 277

Cehab
COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT. EXECUT.
4.2	ESTRUTURA		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,64
4.2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,07
4.2.3	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,04
4.2.4	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS.	M3	0,04
4.2.5	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	10,00
4.2.6	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	29,00
4.2.7	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,80
4.2.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	6,80
4.2.9	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,53
4.2.10	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO NAS FORMAS.	M3	0,53
4.2.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	6,00
4.3	PINTURA		
4.3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	462,67
4.4	PORTÃO		
4.4.1	PORTÃO TUBULAR, CONFORME PADRÃO COMPESA, EM FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2", COM CONTRAVENTAMENTO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E COM TELA ARAMADA # 1" COM FIO Nº 10, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, BATEDOR, FECHO, PINTURA E ASSENTAMENTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO.	M2	6,00
5.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
5.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,49
5.2	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,49
6.0	MOBILIZAÇÃO		
6.1	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	12,00
7.0	DESMOBILIZAÇÃO		
7.1	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	-

Recife/PE, 17 de Dezembro de 2021.

ACACI DIAS PORTELA
Gestor de obras e contratos/Engenheiro Civil
CREA 18.104 - D/PE – RNP 18.0494163-8
CPF: 179.895.234-34

Engº Acaci Dias Portela
Gestor de Obras e Contratos
SEDUH/CEHAB
Matrícula: 376.596-2
CREA: 18.104 D/PE

CEHAB - COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO E OBRAS
Rua Odorico Mendes, 700 I Campo Grande I Recife/PE I CEP 52.031-080
Pabx: (81) 3182.7500 I FAX: 3182.7519 I www.cehab.pe.gov.br

SEINFRA
FOLHA
1019

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220542591/2021, emitida em 25/01/2022

Certidão nº 2220542591/2021
26/01/2022, 11:35
Chave de Impressão: aZWbD
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/12/2021 e contém 3 folhas

248 de 277

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco
Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE
Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 26/01/2022, às 11:35.

SEINFRA
FOLHA
4018

Estado de Pernambuco

TJPE
Justiça e Cidadania
Tribunal de Justiça de Pernambuco

1º OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO DA CAPITAL
FORUM DESEMBARGADOR RODOLFO AURELIANO
Av. Des. Guerra Barreto, s/n, térreo, Ilha Joana Bezerra - RECIFE/PE

CERTIDÃO FALÊNCIA

JOSÉ GILSON DE OLIVEIRA CABRAL,
Titular do 1º Ofício de Contador –distribuidor da Comarca de Recife, Capital do Estado de PE

CERTIFICO, por me haver sido pedido que, conforme pesquisa realizada no sistema JUDWIN, onde são lançadas as distribuições do ofício, a meu cargo, **Seção CIVIL** no período de 10 (dez) anos até a presente data, e que não abrange processos distribuídos no PJE, **não** encontrei **DISTRIBUIDO** Processo de **Falência, Concordata, Recuperação Judicial, inexistindo pedido de homologação judicial de plano de recuperação extrajudicial** em face de:

MULTISET ENGENHARIA LTDA, CPF/CNPJ: 03.539.154/0001-44.

Certifico ainda que, nesta comarca, podem ser obtidas certidões desse tipo de feitos ajuizados em 1º grau, quanto aos processos eletrônicos do PJE, abrangendo todas as comarcas de PE, diretamente no site TJPE.JUS.BR.

ESSA CERTIDÃO NÃO INCLUI OS PROCESSOS DISTRIBUIDOS ANTES DO PRAZO ESTIPULADO NA PESQUISA, AINDA QUE EM TRAMITAÇÃO.

OBS: sem cobrança de taxa em cumprimento ao ofício circular nº 12/2016 de 04/07/2016

Pesquisa realizada por Inês de Jesus Messias Barbosa Alves até a presente data, conforme assinatura eletrônica.

1º DISTRIBUIDOR DA CAPITAL

2187

Assinado eletronicamente por: Inês de Jesus Messias Barbosa Alves
ANALISTA JUD/FUNCAO ADM - APJ - Informação
em 18/05/2023 às 16:52
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006
https://autenticacaodocumentos.app.tjpe.jus.br
Autenticação:
S1.40.BB.A8.IC

249 de 277

SEINFRA
FOLHA
1017

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

CENTRAL DE CERTIDÃO

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

Certidão Declaratória

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 19/05/2023 **Data de Validade: 18/06/2023**

Nº da Certidão: 00000232/2023 **Nº da Autenticidade: HD.N5.N6.HA.JF**

Certifico, a requerimento de pessoa interessada que, de acordo com a Lei Complementar nº 100 de 21 de novembro de 2007 - Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco, complementada pela Resolução nº 10 de 28.12.70 (Código de Organização Judiciária do Estado de Pernambuco), funcionam no Fórum da Capital três (03) Secretarias de Distribuição e Contadores. O Primeiro Distribuidor da Capital tinha competência para distribuir os feitos criminais, os de competência das Varas de Sucessões e Registros Públicos, Acidentes de Trabalho, Falências, Concordatas e Recuperação Judicial, bem como os relativos a Títulos de Créditos ou equivalentes, e os inventários com testamentos; o Segundo Distribuidor da Capital incumbia-se de distribuir os inventários sem testamento, os feitos da competência das Varas Cíveis, das Varas de Família e de Órfãos, Interditos e Ausentes e os das Varas de Assistência Judiciária; o Terceiro Distribuidor da Capital tinha competência para distribuir os Feitos da Fazenda Pública e Executivos Fiscais Estadual e Municipal. Os serviços concernentes às três (03) Secretarias dos Distribuidores e Contadores funcionam no Fórum Des. Rodolfo Aureliano, sito à Rua Des. Guerra Barreto, nº 200 - Ilha do Leite – Recife - PE. Com o advento das Instruções Normativas, publicadas no Diário Judicial Eletrônico: nº 06 de 13/07/2015, DJe nº 124/2015, em 14/07/2015; nº 10 de 18/8/2015, DJe nº 171/2015, em 21/9/2015; nº 17 de 09/11/2015, DJe nº 203/2015, em 10/11/2015; nº 11, de 26/11/2013; nº 10, de 29/03/2016, DJe nº 59/2016, em 31/03/2016; nº 10 de 23/04/2021, DJe nº 80/2021, em 29/04/2021 e Ato TJPE nº 26, de 13/01/2021, DJe nº 10/2021, em 15/01/2021, a distribuição dos processos de 1º grau da Comarca da Capital passou a ser realizada, obrigatoriamente, pelo Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe, a partir da publicação das Instruções Normativas acima mencionadas. Certifico, ainda, que as buscas realizadas pelas Secretarias de Distribuição abrangem apenas os processos físicos distribuídos pelo Sistema de Judwin de 1º Grau. Certifico que a pesquisa dos distribuidores não alcança os processos distribuídos pelo PJe - Processo Judicial Eletrônico, a qual é realizada automaticamente, nos termos do artigo 15, da Instrução Normativa nº 07/2014 - TJPE, em consonância com o artigo 5º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 185/2013 - CNJ. Certifico, finalmente, que não funcionam no Fórum da Capital os cartórios de protestos da Comarca de Recife, os quais possuem endereços distintos.

Observações:

A autenticação desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Declaratória - utilizando o número de autenticação acima identificado.

A presente certidão foi expedida gratuitamente através da Internet, conforme Provimento nº 02/2022 – Conselho da Magistratura – TJPE.

250 de 277

SEINFRA
FOLHA
09
1016

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Fórum Des. Rodolfo Aureliano
Av. Desembargador Guerra Barreto, 200 – Térreo – Ala Sul, bairro Joana Bezerra
Fones nº (081) 3181-0400 (FAX)/ 3181-0476 e 3181-0470
CEP 50.090-700 - RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 04/05/2023 19h24min **Data de Validade:** 03/06/2023

Nº da Certidão: 01451432/2023 **Nº da Autenticidade: 92.3S.GE.PB.0V**

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: **MULTISET ENGENHARIA LTDA**	
CNPJ: **03.539.154/0001-44**	Inscrição Estadual:
Endereço Residencial: **RUA CARNEIRO VILELA, 77**	Compl:
Bairro: **AFLITOS**	Cidade: **Recife/PE**

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 1º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 26 / 05 / 2023

251 de 277

SEINFRA
FOLHA
4015

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Núcleo de Distribuição Processual - NUDIP 2º grau
Praça da República, s/n, bairro Santo Antônio
Fones nºs (081) 3182-0519 ou 3182-0594
CEP 50.010-040 RECIFE - PE

CERTIDÃO NEGATIVA
LICITAÇÃO

VALIDADE 30 DIAS DA EMISSÃO

Data da Emissão: 04/05/2023 19h25min **Data de Validade:** 03/06/2023

Nº da Certidão: 01451433/2023 **Nº da Autenticidade:** GK.DS.JZ.XG.K5

Os dados dos documentos constantes nesta certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original	
Razão Social: MULTISET ENGENHARIA LTDA	
CNPJ: 03.539.154/0001-44	Inscrição Estadual:
Endereço Residencial: RUA CARNEIRO VILELA, 77	Compl:
Bairro: AFLITOS	Cidade: Recife/PE

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição no Sistema Processo Judicial Eletrônico – PJe 2º Grau, implantado nas Unidades Judiciárias, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, AÇÃO DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL protocolada e que esteja em tramitação contra a pessoa acima identificada.

A presente certidão, em consonância com a legislação vigente, atende ao disposto na Instrução Normativa do TJPE nº 07 de 02/06/2014, na Resolução do CNJ nº 185 e na Lei 11.419/2006 e foi expedida gratuitamente através da Internet.

Observações:
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através do link https://www.tjpe.jus.br/certidaopje/xhtml/main.xhtml, na opção - Validar Certidão Negativa de Processos Cíveis (PJe) - utilizando o número de autenticidade acima identificado.

Esta certidÃ£o nÃ£o abrange os processos distribuÃdos antes da implantaÃ§Ã£o do Sistema Processo Judicial EletrÃ´nico â€“ PJe, no Ã¢mbito do Tribunal de JustiÃ§a de Pernambuco. O referido Ã© verdade e dou fÃ©.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 26 / 05 / 2023

252 de 277

SEINFRA
FOLHA
1014

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MULTISET ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.539.154/0001-44

Número de Ordem do Livro: 17

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	MULTISET ENGENHARIA LTDA
NIRE	26201201455
CNPJ	03.539.154/0001-44
Número de Ordem	17
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Município	Recife
Data do arquivamento dos atos constitutivos	01/12/1999
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	689

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	MULTISET ENGENHARIA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIARIO
Número de ordem	17
Quantidade total de linhas do arquivo digital	689
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.B5.D3.D6.B5.D0.86.76.3A.EC.72.BD.46.D2.FB.EA.D6.05.D3.DC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

252

SEINFRA
FOLHA
1013

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped **Versão: 9.0.4**

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
26201201455	03.539.154/0001-44	
NOME EMPRESARIAL		
MULTISET ENGENHARIA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	**NÚMERO DO LIVRO**
LIVRO DIARIO	17
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
14.B5.D3.D6.B5.D0.86.76.3A.EC.72.BD.46.D2.FB.EA.D6.05.D3.DC	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	03539154000144	MULTISET ENGENHARIA LTDA: 03539154000144	896282505587364966 4	17/03/2022 a 17/03/2023	Sim
Contador	07414100448	RODRIGO CESAR BARBOSA DE FARIAS: 07414100448	818920099986893657 1	09/12/2020 a 10/12/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

14.B5.D3.D6.B5.D0.86.76.3A.EC.72.
BD.46.D2.FB.EA.D6.05.D3.DC-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/06/2022 às 22:49:39

99.6D.64.A5.C2.8D.D8.38
3F.EE.EF.8B.13.7B.11.95

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SEINFRA
FOLHA
1012

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Sped CONTÁBIL

Entidade: MULTISET ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.539.154/0001-44

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R$ 196.687,59	R$ 588.155,93
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO ANTES DO IRPJ E DA CSLL - ATIVIDADE GERAL		R$ 456.362,27	R$ 713.275,13
RESULTADO OPERACIONAL		R$ 456.362,27	R$ 713.275,13
RECEITA LIQUIDA		R$ 8.379.158,89	R$ 4.290.135,04
RECEITA BRUTA		R$ 9.210.236,26	R$ 4.766.711,77
Receita de Contrato de Construção		R$ 9.210.236,26	R$ 4.766.711,77
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R$ (831.077,37)	R$ (476.576,73)
(-) (-) COFINS Sobre Receita Bruta		R$ (281.307,09)	R$ (142.531,89)
(-) (-) PIS/PASEP Sobre Receita Bruta		R$ (59.866,54)	R$ (30.881,91)
(-) (-) ISS		R$ (308.828,10)	R$ (167.105,82)
(-) (-) Demais Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas e Serviços		R$ (181.075,64)	R$ (136.057,11)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS		R$ (7.377.642,23)	R$ (2.886.611,57)
(-) CUSTO DOS BENS E SERVIÇOS VENDIDOS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (7.377.642,23)	R$ (2.886.611,57)
(-) (-) Custo de Construção		R$ (7.377.642,23)	R$ (2.886.611,57)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R$ 17.710,86	R$ 27.144,38
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ 17.710,86	R$ 27.144,38
Outras Receitas Financeiras		R$ 15.710,86	R$ 9.144,38
Outras Receitas Operacionais		R$ 2.000,00	R$ 18.000,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (410.785,67)	R$ (549.129,95)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (410.785,67)	R$ (549.129,95)
(-) (-) Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração		R$ (70.557,02)	R$ (35.279,60)
(-) (-) Ordenados, Salários, Gratificações e Outras Remunerações a Empregados		R$ (21.316,71)	R$ (24.562,39)
(-) (-) Outros Gastos com Pessoal		R$ (3.407,00)	R$ (2.864,00)
(-) (-) Outros Serviços Prestados por Pessoa Física ou Jurídica		R$ (113.279,54)	R$ (176.742,95)
(-) (-) Encargos Sociais - Previdência Social		R$ (2.645,24)	R$ (2.463,05)
(-) (-) Encargos Sociais - FGTS		R$ (2.806,58)	R$ (2.089,72)
(-) (-) Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL		R$ (61.930,58)	R$ (148.780,56)
(-) (-) Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações		R$ (70.962,61)	R$ (52.301,07)
(-) (-) Multas		R$ (250,00)	R$ (5.169,07)
(-) (-) Provisões para 13º Salário de Empregados		R$ (0,32)	R$ (1.614,74)
(-) (-) Despesas com Energia Elétrica		R$ (23.965,19)	R$ (23.511,71)
(-) (-) Despesas com Água e Esgoto		R$ (11.888,55)	R$ (11.461,73)
(-) (-) Despesas com Telefone e Internet		R$ (8.396,49)	R$ (14.631,10)
(-) (-) Despesas com Seguros		R$ (18.838,23)	R$ (47.658,26)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R$ (152.079,58)	R$ (165.703,73)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES EM GERAL		R$ (152.079,58)	R$ (165.703,73)
(-) (-) Outras Despesas Financeiras		R$ (139.861,75)	R$ (38.691,38)
(-) (-) Outras Despesas Operacionais		R$ (12.217,83)	R$ (127.012,35)

SEINFRA
FOLHA
1011

BALANÇO PATRIMONIAL

Sped Contábil

Entidade: MULTISET ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 03.539.154/0001-44

Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R$ 5.271.131,50	R$ 5.382.495,02
ATIVO CIRCULANTE		R$ 2.567.409,54	R$ 3.063.746,25
DISPONIBILIDADES		R$ 1.120.426,70	R$ 1.136.843,33
CAIXA GERAL		R$ 644,41	R$ 469,27
Caixa Matriz		R$ 644,41	R$ 469,27
DEPÓSITOS BANCÁRIOS À VISTA		R$ 69.375,47	R$ 10.729,40
Bancos Conta Movimento - No País		R$ 69.375,47	R$ 10.729,40
VALORES MOBILIÁRIOS - NÃO HEDGE - NO PAÍS		R$ 1.050.406,82	R$ 1.125.644,66
Títulos Disponíveis para Venda - No País		R$ 1.050.406,82	R$ 1.125.644,66
CRÉDITOS		R$ 1.446.982,84	R$ 1.368.052,79
ADIANTAMENTOS		R$ 0,00	R$ 2.514,77
Adiantamentos a Funcionários - Circulante		R$ 0,00	R$ 2.514,77
DUPLICATAS A RECEBER		R$ 210.463,18	R$ 85.085,42
Duplicatas a Receber - Operações com Partes Não Relacionadas - no País		R$ 210.463,18	R$ 85.085,42
TRIBUTOS A RECUPERAR		R$ 38.165,97	R$ 38.165,97
Outros Impostos e Contribuições a Recuperar		R$ 38.165,97	R$ 38.165,97
TRIBUTOS A COMPENSAR		R$ 1.198.353,69	R$ 1.242.286,63
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)		R$ 150.025,93	R$ 153.228,27
CSLL Retida na Fonte		R$ 10.551,82	R$ 10.551,81
Contribuição Previdenciária Retida na Prestação de Serviços		R$ 1.037.775,94	R$ 1.078.506,55
ESTOQUES		R$ 0,00	R$ 558.850,13
ESTOQUES SERVIÇOS		R$ 0,00	R$ 558.850,13
Materiais Aplicados na Produção de Serviços		R$ 0,00	R$ 558.850,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R$ 2.703.721,96	R$ 2.318.748,77
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R$ 1.657.349,21	R$ 1.190.929,88
CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO		R$ 1.611.819,51	R$ 1.145.400,18
Mútuos com Partes Relacionadas - Ativo - Longo Prazo		R$ 1.611.819,51	R$ 1.145.400,18
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO - LONGO PRAZO		R$ 45.529,70	R$ 45.529,70
Depósitos em Contencioso - Longo Prazo		R$ 45.529,70	R$ 45.529,70
IMOBILIZADO		R$ 1.046.372,75	R$ 1.127.818,89
IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		R$ 1.046.372,75	R$ 1.127.818,89
Terrenos		R$ 734.000,00	R$ 734.000,00
Edifícios e Construções		R$ 34.605,99	R$ 34.605,99
Máquinas, Equipamentos e Instalações Industriais		R$ 203.950,61	R$ 203.950,61
Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais		R$ 20.898,00	R$ 20.898,00
Veículos		R$ 263.014,04	R$ 293.059,18
Outras Imobilizações por Aquisição		R$ 52.864,74	R$ 104.265,74
(-) (-) Depreciação Acumulada - Imobilizado		R$ (262.960,63)	R$ (262.960,63)
PASSIVO		R$ 5.271.131,50	R$ 5.382.495,02
PASSIVO CIRCULANTE		R$ 845.762,92	R$ 773.278,30
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R$ 845.762,92	R$ 773.278,30
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE		R$ 46.775,35	R$ 46.331,15
Salários e Remunerações a Pagar		R$ 36.401,00	R$ 28.341,00
INSS a Recolher		R$ 3.645,84	R$ 15.456,75
FGTS a Recolher		R$ 6.728,51	R$ 2.533,40
CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		R$ 13.234,41	R$ 13.234,41
Adiantamentos de Clientes - no País		R$ 13.234,41	R$ 13.234,41
EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE		R$ 161.503,33	R$ 332.456,56
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Circulante		R$ 161.503,33	R$ 332.456,56
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANTE		R$ 624.249,83	R$ 381.256,18
IRRF a Recolher - Circulante		R$ 3.279,02	R$ 2.406,81
PIS a Recolher - Circulante		R$ 31.991,47	R$ 2.065,62
COFINS a Recolher - Circulante		R$ 139.975,50	R$ 9.546,23
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Circulante		R$ 280.068,25	R$ 331.762,75
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Estaduais e Municipais - Circulante		R$ 28.787,01	R$ 0,00
Contribuição a Recolher - Desoneração da Folha de Pagamento		R$ 82.061,44	R$ 25.574,24
IRPJ a Recolher - Circulante		R$ 13.137,11	R$ 4.672,73
CSLL a Recolher - Circulante		R$ 44.950,03	R$ 5.227,80
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R$ 1.531.157,15	R$ 1.726.849,36
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R$ 1.531.157,15	R$ 1.726.849,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		R$ 447.262,83	R$ 571.216,55
Empréstimos ou Financiamentos - no País - Longo Prazo		R$ 447.262,83	R$ 571.216,55
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		R$ 493.606,67	R$ 371.973,75
Parcelamentos Especiais a Recolher - Tributos Federais - Longo Prazo		R$ 493.606,67	R$ 371.973,75
OUTRAS OBRIGAÇÕES - LONGO PRAZO		R$ 590.287,65	R$ 783.659,06
Mútuos - Partes Não Relacionadas - No País - Longo Prazo		R$ 590.287,65	R$ 783.659,06
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R$ 2.894.211,43	R$ 2.882.367,36
CAPITAL SOCIAL		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
CAPITAL REALIZADO - DE RESIDENTE NO PAÍS		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R$ 2.000.000,00	R$ 2.000.000,00
RESERVAS		R$ 894.211,43	R$ 882.367,36
RESERVAS DE LUCROS		R$ 894.211,43	R$ 882.367,36
Reserva de Lucros a Realizar		R$ 894.211,43	R$ 882.367,36

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.B5.D3.D6.B5.D0.86.76.3A.EC.72.BD.46.D2.FB.EA.D6.05.D3.DC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

256

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped CONTÁBIL

SEFIN/RO/GEAFI FOLHA 2000

Entidade: MULTISET ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNP 03.539.154/0001-44 Número de Ordem do Livro: 17

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido				Total (R$)
	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País (R$)	Reserva de Lucros a Realizar (R$)	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia (R$)	(-) Prejuízos Acumulados (R$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	2.000.000,00	894.211,43	0,00	0,00	2.894.211,43
Lucro Distribuído		(-)600.000,00			(-)600.000,00
Apuração do resultado do exercício		588.155,93	(-)1.238.265,89	650.109,96	0,00
Apuração Trimestral			1.238.265,89	(-)650.109,96	588.155,93
Saldo Final em 31.12.2021	2.000.000,00	882.367,36	0,00	0,00	2.882.367,36
Notas					

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.B5.D3.D6.B5.D0.86.76.3A.EC.72.BD.46.D2.FB.EA.D6.05.D3.DC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

SEINFRA
FOLHA
0005

DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

MULTISET ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.539.154/0001-44

NIRE 2620.120.145.5 - 01/12/1999

	2021
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	
Lucro liquido do exercício	**588.155,93**
Impostos a Recuperar	(43.932,94)
Aumento de Estoque	(558.850,13)
Aumento de Clientes	125.377,76
Pagamento de Funcionários	(14.769,88)
Pagamento de Impostos e Tributos	(352.815,66)
(=) Fluxo de caixa operacional	**(844.990,85)**
Caixa Líquido das atividades operacionais	**(256.834,92)**
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	
(-) Empréstimos feitos a terceiros	466.419,33
(-) Aquisição de imobilizado	(81.446,14)
Caixa Líquido das atividades de investimento	**384.973,19**
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	
(-) Pagamento de Empréstimos	(680.326,08)
(-) Distribuição de lucros	(600.000,00)
(+) Aquisição de Empréstimos	1.168.604,44
Caixa Líquido das atividades de financiamento	**(111.721,64)**
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)	**16.416,63**
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	**1.120.426,70**
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	**1.136.843,33**

Recife, 30 de abril de 2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.B5.D3.D6.B5.D0.86.76.3A.EC.72.BD.46.D2.FB.EA.D6.05.D3.DC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

258 de 277

MULTISET ENGENHARIA LTDA
CNPJ 03.539.154/0001-44
NIRE: 2620.120.145.5 EM 01/12/1999

INDICADORES FINANCEIROS DO PERIODO ENCERRADO EM 31/12/2021

Liquidez Corrente

$$\frac{\text{Ativo Circ.}}{\text{Passivo Circ.}} = \frac{\text{R\$ 3.063.746,25}}{\text{R\$ 773.278,30}} = 3,96$$

A empresa possui R$ 3,96 de ativo circulante para cada R$ 1,00 de dívida a curto prazo.

Liquidez Imediata

$$\frac{\text{Disponibilidade}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{\text{R\$ 1.136.843,33}}{\text{R\$ 773.278,30}} = 1,47$$

A empresa possui R$ 1,47 de disponibilidades para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Liquidez Geral

$$\frac{\text{Ativo Circ. (+) Realiz. L/Prazo}}{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.}} = \frac{\text{R\$ 4.254.676,13}}{\text{R\$ 2.500.127,66}} = 1,70$$

A empresa possui R$ 1,70 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R$ 1,00 de dívida.

Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.}} = \frac{\text{R\$ 5.382.495,02}}{\text{R\$ 2.500.127,66}} = 2,15$$

A empresa dispõe de R$ 2,15 de ativo total para cada R$ 1,00 de dívida

Participação do Capital Próprio

$$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \times 100 = \frac{\text{R\$ 2.882.367,36}}{\text{R\$ 5.382.495,02}} \times 100 = 53,55\%$$

O capital próprio representa 53,55% do investimento total.

Grau de Endividamento Geral

$$\frac{\text{Passivo Circulante (+) Passivo Não Circ.}}{\text{Ativo}} \times 100 = \frac{\text{R\$ 2.500.127,66}}{\text{R\$ 5.382.495,02}} \times 100 = 46,45\%$$

Capital de terceiros representa 46,45% do capital próprio.

Recife, 30 de abril de 2022

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.B5.D3.D6.B5.D0.86.76.3A.EC.72.BD.46.D2.FB.EA.D6.05.D3.DC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.4 do Visualizador

SEINFRA
FOLHA
4007

MULTISET ENGENHARIA LTDA

CNPJ 03.539.154/0001-44
NIRE 2620.120.145.5 - 01/12/1999
Rua Carneiro Vilela, 77 - Aflitos - Recife /PE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEVANTADAS EM 31.12.2021

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A **MULTISET ENGENHARIA LTDA** é uma sociedade empresarial limitada, tendo como objetivo principal a Construção civil, pavimentação, serviços mecânicos, ar condicionado, serviços de instalação e montagem em informática, cabeações estruturadas, fibras óticas, telefônicas, rede elétrica de alta e baixa tensão e instalações industriais em geral e elaboração de projetos.

NOTA 02 - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e da NBC TG 1000 – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas e em conformidade aos Princípios da Contabilidade conforme práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRATICAS CONTÁBEIS

a) Regime de apuração: Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício. A aplicação deste regime implica no reconhecimento dos ingressos, dispêndios e das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

b) Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata e risco insignificante de mudança de valor. As aplicações financeiras estão registradas pelos valores nominais acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não superam o valor de mercado, de acordo com as taxas pactuadas com as instituições financeiras.

c) Imobilizado: É registrado ao custo de aquisição ou fabricação. A depreciação é calculada pelo método linear, que levam em consideração a vida útil dos bens.

d) Despesas Antecipadas: Os dispêndios antecipados estão registrados no Ativo Circulante, sendo apropriados mensalmente, pelo regime de competência.

e) Empréstimos e financiamentos: Empréstimos e financiamento são demonstrados pelo custo amortizado. São demonstrados pelo valor captado líquido dos custos de transação incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de juros efetiva. Esses custos são apropriados ao resultado pelo período do financiamento como complemento do custo de captação, ajustando assim a taxa de juros efetiva da operação.

f) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação.

g) Demais direitos e Obrigações: São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores reconhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetários incorridos (passivos).

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 14.B5.D3.D6.B5.D0.86.76.3A.EC.72.BD.46.D2.FB.EA.D6.05.D3.DC-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

259

260 de 277

SEINFRA
FOLHA

NOTA 04 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é dividido em quotas de valor unitário equivalente a R$ 1,00 (um real), sendo a responsabilidade de cada sócio restrita ao valor de suas quotas, mas que todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Composição:

Sócios	Quotas	%
Fritz Engells Guedes	1.400.000	70,00
Karla Ivanoska Rocha Guedes	580.000	29,00
Filipe Rocha Guedes	20.000	1,00
Total	**2.000.000**	**100,00**

NOTA 05- NATUREZA E FINALIDADE DAS RESERVAS

a) RESERVA DE LUCROS A REALIZAR

Esta reserva foi constituída em 31 de dezembro de 2021 como sendo a destinação do excesso do lucro apurado no exercício e pretende prevenir que a organização tenha que pagar dividendos incidentes sobre lucros ainda não realizados financeiramente. Além disso, ela também pode ser empregada para que prejuízos, especialmente os acumulados, sejam compensados futuramente.

SEINFRA
FOLHA
1005

CRCPE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PERNAMBUCO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... :	RODRIGO CÉSAR BARBOSA DE FARIAS
REGISTRO..... :	PE-026482/O-2
CATEGORIA..... :	CONTADOR
CPF..... :	***.141.004-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PERNAMBUCO, 15/03/2023 as 21:02:30.
Válido até: 13/06/2023.
Código de Controle: 557016.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPE.

CPLOSE/PMSLM
Confirmado Autenticidade via Internet
Data: 26 / 05 / 2023

262 de 277

SEINFRA
FOLHA
263

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial MULTISET ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede)	CNPJ	Arquivamento do ato Constituitivo	Inicio da atividade
26201201455	03.539.154/0001-44	01/12/1999	01/12/1999
Endereco: R CARNEIRO VILELA, 77, AFLITOS, RECIFE, PE - CEP: 52050030			

OBJETO SOCIAL
CONSTRUCAO CIVIL, PAVIMENTACAO, SERVICOS MECANICOS, AR CONDICIONADO, SERVICOS DE INSTALACAO E MONSTAGEM EM INFORMATICA, CABEACOES ESTRUTURADAS, FIBRAS OTICAS, TELEFONICAS, REDE ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO E INSTALACOES INDUSTRIAIS EM GERAL E ELABORACAO DE PROJETOS.

CAPITAL SOCIAL	PORTE	PRAZO DE DURACÃO
R$ 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS R$ Capital integralizado: 2.000.000,00 DOIS MILHÕES DE REAIS	Não	XXXXXX

QUADRO SOCIOS E ADMINISTRADORES			
Nome/CPF	Participação R$	Cond./Administrador	Término do mandato
FILIPE ROCHA GUEDES 089.793.554-32	20.000,00	SOCIO	XX/XX/XXXX
FRITZ ENGELLS GUEDES 425.793.414-04	1.400.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX
KARLA IVANOSKA ROCHA GUEDES 449.731.874-53	580.000,00	SÓCIO / ADMINISTRADOR	XX/XX/XXXX

ÚLTIMO ARQUIVAMENTO		SITUAÇÃO	STATUS
Data 17/02/2023	Número 20228241510	REGISTRO ATIVO	Sem Status
Ato: 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE Evento: 318 - DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE			

FILIAL(AIS) NESTA UNIDADE DA FEDERAÇÃO OU FORA DELA
NIRE: XXXXXX CNPJ: XXXXXX Endereço: XXXXXX

Observação

239395182

CONTROLE: 10937928741481 CPF SOLICITANTE: 425.793.414-04 NIRE: 26201201455 EMITIDA: 05/05/2023 PROTOCOLO: 239395182

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

SETEQ - SECRETARIA DO TRABALHO, EMPREGO E QUALIDADE

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA DIGITAL

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

EMPRESA			
Nome Empresarial MULTISET ENGENHARIA LTDA			
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA			
NIRE(sede) 26201201455	CNPJ 03.539.154/0001-44	Arquivamento do ato Constitutivo 01/12/1999	Inicio da atividade 01/12/1999
Endereco: R CARNEIRO VILELA, 77, AFLITOS, RECIFE, PE - CEP: 52050030			

RECIFE - PE, 5 de Maio de 2023

JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO

239395182

CONTROLE: 10937928741481 CPF SOLICITANTE: 425.793.414-04 NIRE: 26201201455 EMITIDA: 05/05/2023 PROTOCOLO: 239395182

264 de 277

264

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA
1002

MULTISET
ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

D E C L A R A Ç Ã O

A Multiset Engenharia Ltda, com sede na Rua Carneiro Vilela nº 77, Encruzilhada – Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.539.154/0001-44, indica com seu (ua) representante(s) legal (is) habilitado(s) a **assinar (em) o Contrato no caso de adjudicação**, contendo as seguintes informações:

1 – DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL / NOME: MULTISET ENGENHARIA LTDA
CNPJ / CPF: 03.539.154/0001-44
ENDEREÇO COM./RESID.: RUA CARNEIRO VILELA, N°77, AFLITOS-RECIFE/PE
MUNICÍPIO: RECIFE **CEP:** 52050-033
UF: PE
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 299.300-7
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0278204-91

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 0007-8 – CONTA CORRENTE 6422-X – MULTISET ENGENHARIA LTDA

2 – ASSINATURA DO CONTRATO

REPRESENTANTE: KARLA IVANOSKA ROCHA GUEDES
CARGO QUE OCUPA: SÓCIA/DIRETORA ADMINISTRATIVA
ESTADO CIVIL: CASADA
RG Nº: 2.791.064 SDS/PE
CPF Nº: 449.731.874-53
NACIONALIDADE: BRASILEIRA
PROFISSÃO: ADMINISTRADORA
ENDEREÇO RESIDENCIAL: AV. ROSA E SILVA Nº 707 AP 501 – AFLITOS – RECIFE/PE - CEP 52200-020

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes
Diretora Administrativa
RG: 2.791.064 SDS/PE
CPF nº 449.731.874-53

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA
1001

MULTISET
ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

Declaração de Indicação de Responsável Técnico pela Obra / Serviço Com Anuência do mesmo

Conforme item 5.4.3 alínea c2 do edital

A Empresa Multiset Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº 03.539.154/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) Karla Ivanoska Rocha Guedes, portador(a) da Carteira de Identidade nº 2.791.064 SDS/PE e do CPF nº 449.731.874-53, DECLARA que o responsável técnico pela execução dos serviços de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE,** é o Engenheiro Civil e Eletricista FRITZ ENGELLS GUEDES, CREA Nº 18.00898762. Informamos que caso ocorra alguma substituição no decorrer da execução dos serviços será feito conforme os termos do artigo 30, §10, da lei nº 8.666, de 1993, por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

Autorização:

Eu FRITZ ENGELLS GUEDES, Engenheiro CIVIL e ELETRICISTA, inscrito junto ao CREA através do RNP Nº 18.00898762, detentor de atestados e registro de responsabilidade técnica, devidamente registrado no CREA e/ou CAU da respectiva região aceito e autorizo a inclusão de meu nome como responsável técnico da empresa MULTISET ENGENHARIA LTDA pela execução dos **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.**

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes Diretora Administrativa RG: 2.791.064 SDS/PE CPF nº 449.731.874-53	**Resp. Técnico:** **Fritz Engells Guedes** Eng. Civil e Eletricista Crea: 18.00898762

SEGUNDA FOLHA 1000

MULTISET ENGENHARIA

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE TOTAL CONHECIMENTO, ACEITAÇÃO E DISPÕE DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A empresa Multiset Engenharia Ltda, CNPJ Nº 03.539.154/0001-44, declara em atendimento ao Edital de CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2023, que tem por objeto, que tem total conhecimento e aceitação das condições estipuladas no Edital e dispõe de equipamentos necessário a execução dos serviços.

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes Diretora Administrativa RG: 2.791.064 SDS/PE CPF nº 449.731.874-53	**Resp. Técnico:** **Fritz Engells Guedes** Eng. Civil e Eletricista Crea: 18.00898762

SEINFRA
FOLHA
999

MULTISET
ENGENHARIA

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO

Na qualidade de representante legal da empresa Multiset Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 03.539.154/0001-44, com sede localizada na Rua Carneiro Vilela, 77, Aflitos/PE, declaro, sob as penas da Lei que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente Processo Licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar as ocorrências posteriores.

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes
Diretora Administrativa
RG: 2.791.064 SDS/PE
CPF nº 449.731.874-53

SEINFRA
FOLHA
998

MULTISET
ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGO DE MENOR

Na qualidade de representante legal da empresa Multiset Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 03.539.154/0001-44, com sede localizada na Rua Carneiro Vilela, 77, Aflitos/PE, declaro, para efeito de habilitação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2023** – CPLOSE que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e, de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7.º da Constituição Federal.

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes
Diretora Administrativa
RG: 2.791.064 SDS/PE
CPF nº 449.731.874-53

FOLHA 997

MULTISET ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE EMPREGADO SEM VÍNCULO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA E RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO.

Na qualidade de representante legal da empresa Multiset Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 03.539.154/0001-44, com sede localizada na Rua Carneiro Vilela, 77, Aflitos/PE , declaro, para efeito de habilitação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2023**, que não há, no quadro de pessoal da referida empresa, empregado(s) que seja(m) cônjuge, companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de funcionários vinculados ao **MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA**, nos termos do Art. 9°, inciso III, da Lei n° 8.666/93.

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes
Diretora Administrativa
RG: 2.791.064 SDS/PE
CPF nº 449.731.874-53

FOLHA 996

MULTISET ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE QUE A EMPRESA LICITANTE REALIZARÁ OS SERVIÇOS DESTE EDITAL DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2023

A Empresa Multiset Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ (MF) sob o n.º 03.539.154/0001-44 por intermédio de seu representante legal a Sra. **Karla Ivanoska Rocha Guedes**, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2.791.064 SDS/PE e do CPF nº. 449.731.874-53, **DECLARA**, que realizará os serviços objeto do presente edital em conformidade com a Legislação Ambiental Vigente.

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes
Diretora Administrativa
RG: 2.791.064 SDS/PE
CPF nº 449.731.874-53

MULTISET ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA
295

ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

AO: MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE
PROCESSO N° 05/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA SLM nº04/2023
ABERTURA DIA: 25/05/2023 HORÁRIO: 10:15 min.

Multiset Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº. 03.539.154/0001-44, doravante denominada (Licitante), por intermédio de seu representante legal **Karla Ivanoska Rocha Guedes**, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2.791.064 SDS/PE e do CPF nº. 449.731.874-53, para fins do disposto no Edital **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 004/2023**. , **DECLARA**, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; a intenção de apresentar a proposta elaborada não foi informada, ou discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, quanto a participar ou não da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em referência, antes da adjudicação do objeto da referida licitação; que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Comissão Permanente de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia – CPLOSE.

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes
Diretora Administrativa
RG: 2.791.064 SDS/PE
CPF nº 449.731.874-53

272

SEINFRA
FOLHA
994

MULTISET
ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DECLARAÇÃO FORMAL DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISTORIA

Em atendimento ao **Processo Licitatório nº 005/2023**, a licitante Multiset Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº. 03.539.154/0001-44, neste ato representada pelo seu representante legal senhor(a) **Karla Ivanoska Rocha Guedes**, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2.791.064 SDS/PE e do CPF nº. 449.731.874-53, dispensou nesta a visita técnica ao local **DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE, E QUE** tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por este fato e informando que não utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras, conforme solicitado neste certame licitatório.

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes Diretora Administrativa RG: 2.791.064 SDS/PE CPF nº 449.731.874-53	**Resp. Técnico:** **Fritz Engells Guedes** Eng. Civil e Eletricista Crea: 18.00898762

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA
MULTISET ENGENHARIA
093

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DECLARAÇÃO FORMAL DE PLENO CONHECIMENTO
Conforme item 5.4.5 alínea a do edital

Multiset Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº. 03.539.154/0001-44, por intermédio de seu responsável técnico legal o(a) Sr.(a) **Fritz Engells Guedes**, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 589.672 SSP/PB e do CPF nº. 425.793.414-04, **Declaramos** sob as penalidades da lei, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos relativamente ao objeto **da Concorrência nº 004/2023**, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizaremos para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a Prefeitura Municipal de São Lourenço da Mata – PE.

.

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes Diretora Administrativa RG: 2.791.064 SDS/PE CPF nº 449.731.874-53	**Resp. Técnico:** **Fritz Engells Guedes** Eng. Civil e Eletricista Crea: 18.00898762

MULTISET ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA
992

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DECLARAÇÃO

A Multiset Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº. 03.539.154/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **Karla Ivanoska Rocha Guedes**, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2.791.064 SDS/PE e do CPF nº. 449.731.874-53, **DECLARA** que as obras objeto deste Edital serão regidas pelas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, e pelas demais especificações técnicas do projeto.

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes
Diretora Administrativa
RG: 2.791.064 SDS/PE
CPF nº 449.731.874-53

SEINFRA
FOLHA
991

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

DECLARAÇÃO

Empresa Multiset Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ nº. 03.539.154/0001-44, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a) **Karla Ivanoska Rocha Guedes**, portador(a) da Carteira de Identidade nº. 2.791.064 SDS/PE e do CPF nº. 449.731.874-53, **DECLARA** que os serviços contratados serão executados, em caso de adjudicação, por nós, rigorosamente, de acordo com as normas estabelecidas, tendo por referência e orientação notadamente a Norma Regulamentadora – NR 18 – Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Atenderemos as determinações legais das novas Normas Regulamentar nº 9 e nº 18 do Ministério do Trabalho, publicadas no Diário Oficial da União de 30/12/94, que versam sobre saúde e segurança no trabalho, implantando nas obras contratadas o Programa de Prevenção de Risco Ambientais (PPRA) e o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Construção Civil (PCMAT).

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes
Diretora Administrativa
RG: 2.791.064 SDS/PE
CPF nº 449.731.874-53

Ao

ESTADO DE PERNAMBUCO
MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2023
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

MULTISET ENGENHARIA

SEINFRA
FOLHA
090

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

TERMO DE ENCERRAMENTO

O presente volume contém **277** folhas, inclusive esta, devidamente numeradas sequencialmente.

Recife/PE, 25 de MAIO de 2023

Karla Ivanoska Rocha Guedes
Diretora Administrativa
RG: 2.791.064 SDS/PE
CPF nº 449.731.874-53

ESTADO DE PERNAMBUCO

MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
COMISSÃO PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MULTISET
ENGENHARIA

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0005/2023 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2023

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

DATA: 25/05/2023

HORÁRIO: Entrega dos Envelopes até 10:15 min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA FINS DE EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO TIÚMA NO MUNICÍPIO DE SÃO LOURENÇO DA MATA/PE.

MULTISET ENGENHARIA LTDA.
Rua Carneiro Vilela, 77, Aflitos, Recife/PE |CNPJ: 03.539.154/0001-44 |
Tel/Fax.: (81) 3228.9010 Celular/Whatsapp (81) 9.9264.3526 |**E-mail: multiset.licitacao@gmail.com**