



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

**CREA-PE**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220594177/2024

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ SEVERINO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**  
Registro: **PE050612 PE** RNP: 1811350844  
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES**

Número da ART: **155002122013** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: 27/12/2013 Baixada em: 29/02/2024  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP.**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO** CPF/CNPJ: **08.916.501/0001-24**  
Endereço do contratante: **OUTROS Av. HENRIQUE DE HOLANDA** Nº: **727**  
Complemento: Bairro: **Matriz**  
Cidade: **Vitória de Santo Antão** UF: **PE** CEP: **55.602-001**  
Contrato: **160/2013** Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 50.888,17** Tipo de contratante: **Pessoa Juridica**  
Endereço da obra/serviço: **OUTROS Av. HENRIQUE DE HOLANDA** Nº: **727**  
Complemento: Bairro: **Matriz**  
Cidade: **Vitória de Santo Antão** UF: **PE** CEP: **55.602-001**  
Data de início: **03/12/2013** Conclusão efetiva: **17/01/2014**  
Finalidade: **Saúde**  
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VITORIA DE SANTO ANTÃO** CPF/CNPJ: **08.916.501/0001-24**  
Atividade Técnica:

**Observações**

EXECUÇÃO DE REPARO: PÚBLICO, 1 UNIDADE (S) RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE REFORMA DA ESTRUTURA FISICA DO LACEV (LABORATORIO CENTRAL DE VITORIA) -

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional como Tecnólogo em Construção Civil-Edificações, no âmbito das edificações.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220594177/2024  
18/03/2024, 10:29  
d9ZY4

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: d9ZY4







**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho



### ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Pelo presente instrumento, declaro que à empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.363.675/0001-06 e no CREA sob o nº PE000005459-1, executou de forma satisfatória os serviços de **REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DO LACEV (LABORATÓRIO CENTRAL DE VITÓRIA)**, localizada na Av. Henrique de Holanda, 727, Bairro Matriz – Vitória de Santo Antão – PE, com a responsabilidade técnica da Sr. **Lenivaldo Barbosa Lacerda**, Brasileiro, Engenheiro Civil (Registro Nacional nº 1811757103), portador do CPF nº 114.374.134-04, e do Sr. **José Severino da Silva**, Brasileiro, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações (Registro Nacional nº 1811350844), portador do CPF nº 022.038.854-75, conforme Contrato nº 160/2013, (Registrada no CREA, ART Nº 0154997122013 de 16/12/2013, e ART Nº 0155002122013 de 27/12/2013). Esta obra foi executada no período de 03/12/2013 á 17/01/2014, (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VITORIA DE SANTO ANTAO**, inscrita no CNPJ/MF nº 08.916.501/0001-24, com sede na Av. Henrique de Holanda, 727, Bairro Matriz – Vitória de Santo Antão – PE.

Vitória de Santo Antão – PE, 27 de Fevereiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE  
CNPJ nº 11.049.855/0001-23  
Laila Albuquerque Duarte  
CPF: 042.339.384-71  
Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano  
Port. 1196/2021

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594177/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 2220594177/2024  
18/03/2024, 18:17

Chave de Impressão: d9ZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 3 folhas





SEINFRA  
FOLHA

342/A

**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

**Objeto: REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DO LACEV (LABORATÓRIO CENTRAL DE VITÓRIA)**

**Localização: Av. Henrique de Holanda, 727, Bairro Matriz – Vitória de Santo Antão – PE**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRLJMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	4,50
1.2	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EM DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE PISO EMCIMENTADO INCLUSIVE LASTRO DE CONCRETO.	M²	116,27
2.0	REVESTIMENTO		
2.1	CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 3.	M²	36,27
2.2	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA NO TRACO 1 4 8 , COM 2,0 CM DE ESPESSURA.	M²	36,27
2.3	REVESTIMENTO EM PAREDE COM CERAMICA ESMALTADA 36X36CM, TIPO A, PEI5, ELIANE, PORTO RICO, SAMARSA, ELIZABETH OU SIMILAR, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRE FABRICADA E REJUNTE DA QUARTZOLIT OU SIMILAR (ESPESSURA DA JUNTA DE 6MM) SOBRE EMBOCO PRONTO.	M²	92,33
3.0	COBERTA		
3.1	ESTRUTURA DE COBERTA EM MADEIRA DE LEI PARA TELHAS CERAMICAS VAO DE 7 A 10 M.	M²	116,27
3.2	COBERTURA COM TELHAS CERAMICAS, TIPO COLONIAL	M²	116,27
3.3	FORRO DE GESSO APLICADO EM LAJE PRE-MOLDADA	M²	116,27
4.0	PISO		
4.1	LASTRO DE PISO COM 10,0 CM DE ESPESSURA EM CONCRETO 1 4 8.	M²	116,27
4.2	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISO PARA REVESTIMENTO DE PISOS COM TACOS, ALCATIFAS, PAVIFLEX,ETC. EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1 4, COM 3,0 CM DE ESPESSURA	M²	116,17
4.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M².	M²	116,27
4.4	RODAPE DE GRANITO ARTIFICIAL (MARMORITE) COM 10 CM DE ALTURA, NA COR CINZA.	M	68,00
4.5	RAMPA DE CONCRETO, ESPESSURA 6CM, INCLUI PINTURA ACRÍLICA COM DUAS DEMÃOS E SINALIZAÇÃO COM PISO TÁTIL DE ALERTA LADRILHO HIDRÁULICO COLORIDO	M²	48,35
5.0	ESQUADRIAS		
5.1	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	5,00
5.2	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594177/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 2220594177/2024  
18/03/2024, 18:17

Chave de Impressão: d9ZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 3 folhas

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010





SEINFRA  
FOLHA

343/A

**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

**Objeto: REFORMA DA ESTRUTURA FÍSICA DO LACEV (LABORATÓRIO CENTRAL DE VITÓRIA)**

**Localização: Av. Henrique de Holanda, 727, Bairro Matriz – Vitória de Santo Antão – PE**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.3	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 70X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
5.4	GRADE DE FERRO TUBULAR C/MOLDURA EM BARRA CHATA DE FERRO	M <sup>2</sup>	6,40
5.5	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M <sup>2</sup>	6,38
5.6	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO.	M	118,46
6.0	PINTURA		
6.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.	M <sup>2</sup>	116,27
6.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL.	M <sup>2</sup>	116,27
6.3	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO.	M <sup>2</sup>	478,66
6.4	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL.	M <sup>2</sup>	182,27
6.5	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE INTERNA OU EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS.	M <sup>2</sup>	478,66
6.6	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.	M <sup>2</sup>	21,84
6.7	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS).	M <sup>2</sup>	19,06
7.0	DIVERSOS		
7.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
7.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
7.3	PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40" CM X 60" CM	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594177/2024, emitida em 18/03/2024



Certidão nº 2220594177/2024  
18/03/2024, 18:17

Chave de Impressão: d9ZY4

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/03/2024 e contém 3 folhas

Rua Demócrito Cavalcanti, 144 – Livramento, Vitória de Santo Antão – PE – CEP: 55.612-010







# CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

SEINFRA  
FOLHA

344/A

Certidão negativa correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **17.363.675/0001-06**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

*Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.*

*Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.*

*O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).*

*O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.*

Certidão emitida às 16:04:35 do dia 23/01/2025 , com validade até o dia 22/02/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: 8AK1jppqsWfenBoIinmf1

*Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.*





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CREA-PE

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

22205948227/2024

Atividade concluída

345

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**  
Registro: **PE050612 PE** RNP: **1811350844**  
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES**

Número da ART: **PE20241116585** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/04/2024** Baixada em: **24/04/2024**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**  
Endereço do contratante: **RUA DOUTOR DEMOCRITO CAVALCANTI** Nº: **144**  
Complemento: Bairro: **LIVRAMENTO**  
Cidade: **VITÓRIA STO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55602911**  
Contrato: **PMV Nº 182/2023** Celebrado em: **20/06/2023**  
Valor do contrato: **R\$ 183.006,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA CABO GRACILIANO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **UNIVERSITÁRIO**  
Cidade: **VITÓRIA DE SANTO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55612290**  
Data de início: **26/06/2023** Conclusão efetiva: **24/09/2023**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 37.21 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 20.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 57.52 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 50.38 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 107.50 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 774.09 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 355.69 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 304.63 metro;**

**Observações**

**EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.-**

Número da ART: **PE20241127245** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/04/2024** Baixada em: **24/04/2024**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**  
Endereço do contratante: **RUA DOUTOR DEMOCRITO CAVALCANTI** Nº: **144**  
Complemento: Bairro: **LIVRAMENTO**  
Cidade: **VITÓRIA STO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55602911**  
Contrato: **PMV Nº 182/2023** Celebrado em: **20/06/2023**  
Valor do contrato: **R\$ 183.006,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA CABO GRACILIANO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **UNIVERSITÁRIO**  
Cidade: **VITÓRIA DE SANTO ANTÃO** UF: **PE** CEP: **55612290**  
Data de início: **26/06/2023** Conclusão efetiva: **23/11/2023**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **MUNICÍPIO DE VITORIA DE SANTO ANTÃO** CPF/CNPJ: **11.049.855/0001-23**

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 52 - Execução de reforma 37.21 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 52 - Execução de reforma 20.25 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 57.52 metro; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.6 - DE APLICAÇÃO DE OUTROS MATERIAIS 52 - Execução de reforma 50.38 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 107.50 metro; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTUR.**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220594822/2024

Atividade concluída

SEI Nº  
FOLHA

346

DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.5 - DE DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO SEM USO DE EXPLOSIVOS 49 - Execução de obra 774.09 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > PRÉ-MOLDADOS E PRÉ-FABRICADOS > #2.8.6 - DE BLOCOS DE CONCRETO 49 - Execução de obra 355.69 metro quadrado; 16 - Execução OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > DE SISTEMAS DE DRENAGEM PARA OBRAS CIVIS > #5.3.1.7 - MEIO-FIO 49 - Execução de obra 304.63 metro;

**Observações**

EXECUÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE. 1º Termo Aditivo de Prazo. -

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional como Tecnólogo em Construção Civil-Edificações, no âmbito das edificações.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220594822/2024

03/05/2024, 18:21

w15w7

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: w15w7

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2979, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: [creape@creape.org.br](mailto:creape@creape.org.br)



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e  
Agronomia de Pernambuco


Impresso em: 03/05/2024, às 19:15.







**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
 Palácio José Joaquim da Silva Filho  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



**ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA**

Pelo presente instrumento, declaro que a empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.363.675/0001-06 e no CREA sob o nº PE000005459-1, executou de forma satisfatória os serviços de **REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE**, localizada na Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE, com a responsabilidade técnica da Sra. **Maria Janayna da Silva Melo**, Brasileira, Engenheira Civil (Registro Nacional nº 1818666375), portadora do CPF nº 107.563.544-63, e do Sr. **José Severino da Silva**, Brasileiro, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações (Registro Nacional nº 181135084-4), portador do CPF nº 022.038.854-75, conforme Contrato nº 182/2023, (Registrada no CREA, ART Nº PE20230983949 de 06/07/2023, e ART VINCULADA Nº PE20230984394 de 06/07/2023). Esta obra foi executada no período de 26/06/2023 á 09/11/2023, junto com o aditivo de prazo (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pelo **MUNICIPIO DE VITORIA DE SANTO ANTAO**, inscrito no CNPJ/MF nº 11.049.855/0001-23, com sede na Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 – Livramento – Vitória de Santo Antão – PE.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Vitória de Santo Antão – PE, 27 de Fevereiro de 2024.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA DE SANTO ANTÃO/PE**  
 CNPJ Nº 11.049.855/0001-23.  
 Laila Albuquerque Duarte  
 CPF:042.339.384-71  
 Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano  
 Port. 1195/2021

Certidão nº 2220594822/2024  
 03/05/2024, 19:15  
 Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão - PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23

Digitalizado com CamScanner







**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**

Palácio José Joaquim da Silva Filho

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

SEINFRA  
FOLHA

348/A

**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL				
1.1	COMPOSIÇÃO	COMP. PRÓPRIA 04 PMV	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	1,00
2.0	CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	CANTEIRO DE OBRAS				
2.1.1	COMPOSIÇÃO	COMP. PRÓPRIA 01 PMV	BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA (MADEIRITE) 12MM COBERTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, COM PISO EM LASTRO DE CONCRETO 1:4; 5:4,5 E WC ACOPLADO CONTENDO UM VASO	M2	9,68
2.1.2	COMP. ATUALIZADA COMPESA	01.03.070U	FORNECIMENTO TRANSPORTE E ASSENTAMENTO DE PLACA DA OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22. MONTADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA CONFORME PADRÃO FORNECIDO PELA PMV	M2	6,00
2.1.3	COMP. ATUALIZADA COMPESA	01.08.04U	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO).	UND	1,00
2.2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.2.1	COMP. EMLURB AJUSTADA	03.01.280	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO E LINHA D'ÁGUA.	M	107,50
2.2.2	SINAPI/PE	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF 11/2019	M2	361,63
2.2.3	SINAPI/PE	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	81,70
2.2.4	COMP. AJUSTADA SINAPI/PE	98459	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE TAPUME COM TELHA METÁLICA (MÃO DE OBRA) (ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 98459 SINAPI)	M²	215,00
2.2.5	COMP. ATUALIZADA COMPESA	10.03.01U	DEMOLIÇÃO DE PISO REVESTIDO EM LADRILHO (ADAPTAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 10.03.01U COMPESA)	M²	767,84
2.2.6	SINAPI/PE	100981	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³). AF 07/2020	M³	148,12
2.2.7	COMP. AJUSTADAORSE	4268	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	UND	10,00
2.2.8	COMP. AJUSTADAORSE	5067	Demolição de laje pre-fabricada com ou em treliça, inclusive capeamento	M²	6,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Certidão nº 2220594822/2024  
03/05/2024, 19:15

Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Laila Albuquerque Duarte  
Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano  
e Controle Urbano  
Port. Nº 1106/2021

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55502-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br



**CREA-PE**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Impresso em: 03/05/2024, às 19:15.







**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
 Palácio José Joaquim da Silva Filho  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
3.1	SINAPI/PE	101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM <sup>2</sup> E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UND	1,00
3.2	COMP. EMLURB AJUSTADA	04.01.040	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,00 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M <sup>3</sup>	1,26
3.3	SINAPI/PE	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M <sup>2</sup>	0,32
3.4	SINAPI/PE	91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
3.5	SINAPI/PE	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DECIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M <sup>3</sup>	1,29
3.6	SINAPI/PE	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UND	7,00
3.7	SINAPI/PE	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SFDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	7,00
3.8	SINAPI/PE	96971	CORDOALHA DE COBRE NU 15 MM <sup>2</sup> , NÃO ENTERRADA, COMISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	7,00
3.9	COMP. ATUALIZADA EMLURB	18.13.130	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSQUEAVEL DE 1", COM LUVA DE ROSCA INTERNA, ASSENTADO EM VALAS COM PROFUNDIDADE DE 0,60M, INCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO	M	85,00
3.10	SINAPI/PE	91870	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1,00
3.11	SINAPI/PE	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Certidão nº 2220594822/2024  
 03/05/2024, 19:15  
 Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Laila Albuquerque Duarte  
 Secretária de Infraestrutura  
 e Controle Urbano  
 Port. Nº 1106/2021

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23







**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
3.14	COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE	100621A	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 7 M, COM CHUMBADOR, DIAMETRO, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UND	5,00
3.15	COMP.ATUALIZADA EMLURB	18.13.302	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE EM ACO GALVANIZADO A FOGO, PARA ENCAIXE EM POSTE DE ACO E FIXACAO P/ QUATRO LUMINARIAS, (DIÂMETRO DE CONEXÃO 42 OU 60MM)	UND	5,00
3.16	SINAPI/PE	101654	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 33 W ATÉ 50 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UND	20,00
3.17	COMP.ATUALIZADA EMLURB	18.26.060	ASSENTAMENTO DE CHAVE MAGNETICA DE 2 X 30A PARA COMANDO DE ILUMINACAO PUBLICA, ACIONADA P/ RELE FOTO-ELETRICO NA, 220V, 60HZ, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.	UND	1,00
3.18	COMP. AJUSTADA ORSE	10206	Poste auxiliar p/entrada energia, em ferro galvanizado d=3" e h=7,0m,com 04 isoladores	UND	1,00
4.0	PAVIMENTAÇÃO				
4.1	SINAPI/PE	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	123,06
4.2	SINAPI/PE	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	23,57
4.3	SINAPI/PE	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	114,53
4.4	COMP. ATUALIZADA SINAPI/PE	94273A	ASSENTAMENTO DE RECRAVA (MEIO-FIO) EM PEDRA GRANÍTICA,DIMENSÕES 100X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X ALTURA) - COM REAPROVEITAMENTO DE MEIO FIO ORIUNDOS DE REMOÇÃO DO LOCAL	M	43,47
4.5	COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE	72799LD	CONSTRUCAO DE LINHA D'ACUA COM PARALELEPIEDOS GRANÍTICOS ASSENTADOS SOBRE MISTURA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRACO 1:6 COM 10 CM DE ESPESSURA E REJUNTADOSCOM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA NO TRAÇO 1:2.	M	146,63
4.6	SINAPI/PE	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M²	0,66

*Laila Albuquerque Duarte*  
Secretaria de Infraestrutura  
e Controle Urbano  
Port. Nº 1166/2021

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Certidão nº 2220594822/2024  
03/05/2024, 19:15  
Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55002-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23







**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE.

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
4.7	COMP.ATUALIZADA EMLURB	17.01.120	PASSEIO EM LAJOTA DE CONCRETO 20 X 20, TÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, APLICADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO, EXCLUSIVEEXECUCAO DO LASTRO.	M <sup>2</sup>	22,08
4.8	SINAPI/PE	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCORETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M <sup>2</sup>	231,21
4.9	SINAPI/PE	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCORETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (GRAFITE)	M <sup>2</sup>	1,21
4.10	SINAPI/PE	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCORETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (AMARELO)	M <sup>2</sup>	123,27
4.11	SINAPI/PE	102494A	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS (PINTURA DE PISO TÁTIL ALERTA E OU DIRECIONAL)	M <sup>2</sup>	29,76
4.12	SINAPI/PE	102494A	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS (PINTURA COLORIDA DE AMARELINHA)	M <sup>2</sup>	1,65
4.13	SINAPI/PE	102507	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	57,52
4.14	SINAPI/PE	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M <sup>2</sup>	6,77
4.15	SINAPI/PE	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M <sup>2</sup>	1,69
4.16	SINAPI/PE	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M <sup>3</sup>	0,77
4.17	SINAPI/PE	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M <sup>3</sup>	3,30
4.18	COMP. AJUSTADA SINAPI/PE	101727	GRAMA SINTÉTICA (COR AZUL), E = 12MM, FIXADO COM COLA.	M <sup>2</sup>	65,92
5.0	URBANIZAÇÃO - EQUIPAMENTOS URBANOS				
5.1	ABRIGO, BANCO DE MADEIRA E COLETA DE LIXO				
5.1.1	COMP. PRÓPRIA	05 PMV	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ABRIGO PARA PROTEÇÃO DE PASSAGEIROS EM ESPERA DE TRANSPORTE PÚBLICOS (ÔNIBUS, TAXI OU MOTOTÁXI) CONFECCIONADO EM ESTRUTURA MISTA DE CONCRETO PRÉMOLDADO COM BANCOS DE CONCRETO E COBERTURA COM TELHA METÁLICAS TERMOACÚSTICAS COM ESPESSURA DE 3CM MONTADA EM PÓRTICO METÁLICO INCLUSIVE PINTURA, CONFORME PROJETO.	UN	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



*Laila Albuquerque Duarte*  
Secretária de Infraestrutura  
e Controle Urbano  
Port. Nº 1168/2021

Certidão nº 2220594822/2024

03/05/2024, 19:15

Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23







**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
 Palácio José Joaquim da Silva Filho  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.1.2	COMP.ATUALIZADA EMLURB	17.04.100	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BANCO DE JARDIM COM 1,50M DE COMPRIMENTO COMPOSTO COM RÉGUAS DE MASSARANDUBA (MIN.7 RÉGUAS) E PÉS DE FERRO; 3 LUGARES; MEDIDAS APROXIMADAS DA RÉGUA: COMPRIMENTO 150CM.; LARGURA 7CM; ESPESSURA 2CM. ALTURA MÁXIMA TOTAL DO ASSENTO: 40CM; PROFUNDIDADE DO ASSENTO: 35CM; PROFUNDIDADE TORAL: 54CM. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA A. BRILHO EM 2 DEMÃOS COM AÇÃO FUNGICIDA E TRIPLO FILTRO SOLAR. PÉS EM FERRO FUNDIDO COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E PARAFUSOS GALVAZIZADOS PARA FIXAÇÃO DAS RIPAS (RÉGUAS)	UN	3,00
5.1.3	SINAPI/PE	103307	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	UN	4,00
5.2	BANCO CORRIDO DE ALVENARIA				
5.2.1	SINAPI/PE	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	3,29
5.2.2	SINAPI/PE	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M²	10,96
5.2.3	SINAPI/PE	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M³	0,55
5.2.4	SINAPI/PE	97089	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-113. AF_09/2021	KG	12,16
5.2.5	SINAPI/PE	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRESOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M³	0,50
5.2.6	SINAPI/PE	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_17/2021	M²	23,21
5.2.7	SINAPI/PE	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	13,51
5.2.8	SINAPI/PE	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	13,51
5.2.9	COMP.ATUALIZADA EMLURB	11.04.020	REBOCO EM CIMENTADO, TIPO BARRA LISA, APLICADA SOBRE EMBOCO PRONTO COM 5,0 MM DE ESPESSURA.	M²	13,51
5.2.10	SINAPI/PE	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	1,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



*Luila Albuquerque Duarte*  
 Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano  
 Part. Nº 1108/2021

Certidão nº 2220594822/2024

03/05/2024, 19:15

Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55622-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23







**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
5.2.11	COMP. AJUSTADA SINAPI/PE	104162	REVESTIMENTO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	M <sup>2</sup>	9,76
5.2.12	SINAPI/PE	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M <sup>2</sup>	10,51
6.0	PLAYGROUND				
6.1	COMP.ATUALIZADA EMLURB	05.02.030	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE AREIA FINA COM 10CM DE ESPESSURA, BRANCA, PENEIRADA E HIGIENIZADA COM HIPOCLORITO DE SÓDIO (EM PÓ) NA PROPORÇÃO DE 100 PARA UM LITRO DE ÁGUA POR M <sup>2</sup> DE AREIA.	M <sup>2</sup>	115,66
6.2	COMP.ATUALIZADA SINAPI/PE	101202A	RAILING (GUARDA-CORPO) COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA TRATADA, D = 12CM (MÍNIMO) EM EUCALÍPTO OU EQUIVALENTE DAREGIÃO, ENVERNIZADAS, ESPAÇAMENTO ENTREIXOS DE 0,25M, ALTURA LIVRE 1,10M, CRAVADOS 0,40M, COM 5 FIADAS DE CORDAS DE POLIAMIDA 12MM.- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M	29,25
7.0	MOBILIÁRIO				
7.1	COMP.ATUALIZADA EMLURB	04.01.040	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ATÉ 1,00 M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO	M <sup>3</sup>	0,12
7.2	SINAPI/PE	102474	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M <sup>3</sup>	0,09
7.3	COMP.ATUALIZADA ORSE	3216	GANGORRA EM EUCALÍPTO ROLIÇO TRATADO 13CM, DIM. ALT. 0,50, LARG. 0,50, COMP. 2,00. PINTURA EM OSMOCOLOR 02 DEMÃOS, BARRA ROSQUEADA INÓX 1/4x 1M, PORÇA E ARRUELA EM INÓX. ACENTO EM MADEIRA DE LEI OITICA 03 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OERA.	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Laila Albuquerque Duarte  
Secretária de Infraestrutura  
e Controle Urbano  
Port. Nº 1156/2021

Certidão nº 2220594822/2024  
03/05/2024, 19:15

Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23







**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
 Palácio José Joaquim da Silva Filho  
 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO

SEINFRA  
 FOLHA  
354/A

**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
7.4	COMP.ATUALIZADA ORSE	4668	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BALANÇO DOIS LUGARES CONFECCIONADO EM TORAS ROLIÇAS DE MADEIRA DE EUCALIPTO TRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVE, UTILIZANDO TORAS COM DIÂMETRO MÉDIO DE 13 A 16CM COMPOSTO POR DOIS TRONCOS CRUZADOS DE CADA LADO, TRAVE SUPERIOR PARALELA AO PISO COM 2,50M DE ALTURA, ÁREA DA BASE APROXIMADAMENTE 4,80X2,35M, UNIDOS COM PARAFUSOS TIPO CABEÇA REDONDA OU SEXTAVADOS COM PORCAS E ARRUELAS, GALVANIZADO, ESCARIADOS E CAVILHADOS INCLUSIVE ASSENTOS EM DECK DE IPÊ IGUALMENTE TRATADO CONECTADOS À TRAVE ATRAVEZ DE CORRENTES DE AÇO GALVANIZADO, ELO DIAM.: 6,4MM, DIM.: 24MM X 42MM, PESO 0,84 KG/M REVESTIDAS COM MANGUEIRAS DE PLÁSTICO TRANSPARENTES. CONSIDERADO PINTURA DA MADEIRA COM VERNIZ NAVAL EXTERNO EM DUAS DEMÃOS E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA PREVENÇÃO DE DESGASTES E APODRECIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA.	UN	1,00
7.5	COMP.ATUALIZADA ORSE	4668.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTO PARA PLAYGRUNDO MUNIDO DE PLATAFORMA PLANA HORIZONTAL, ESCADA LATERAL E ESCORREGO DENOMINADO DE BENEDITO ABBUD (1 UNIDADE) OCUPANDO UMA ÁREA DE APROXIMADAMENTE 2,70 X 1,50M, CONFECCIONADO EM TRONCOS DE EUCALIPTO TRATADO ATRAVÉS DE PROCESSO DE AUTOCLAVE, UTILIZANDO TORAS COM DIÂMETRO MÉDIO DE 13 A 16CM, CONTENDO UMA PLATAFORMA COM APROXIMADAMENTE 1,50M DE ALTURA DO SOLO, COM SAÍDAS PARA UMA PRANCHA DE ESCORREGADOR EM DECK DE IPÊ IGUALMENTE TRATADO, SAÍDAS PARA CORRIMÃO DE BONBEIRO, UMA ESCADA VERTICAL DE TRONCOS E UMA ESCADA VERTICAL INCLINADA EM AÇO. CONSIDERADO PINTURA DA MADEIRA COM VERNIZ NAVAL EXTERNO EM DUAS DEMÃOS E APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA PREVENÇÃO DE DESGASTES E APODRECIMENTO, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ O LOCAL DA OBRA.	UN	1,00
7.6	COMP.PRÓPRIA	COMP.PRÓPRIA 09 PMV	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DA GIRA-GIRA ADAPTADO	UN	1,00
8.0	PAISAGISMO				
8.1	COMP.ATUALIZADA EMLURB	17.02.010	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE CAMADA DE TERRAVEGETAL EM CANTEIRO	M²	2,56
8.2	SINAPI/PE	103946	PLANTIO DE GRAMA ESPIRALADA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M²	51,14

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



*Laila Albuquerque Duarte*  
 Secretária de Infraestrutura e Controle Urbano  
 Port. Nº 1109/2021


Certidão nº 2220594822/2024  
 03/05/2024, 19:15  
 Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento -- CEP: 55502-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23





  
**PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO**  
Palácio José Joaquim da Silva Filho  
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO



**SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E CONTROLE URBANO**

**REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), Localização: Rua Cabo Graciliano, S/N, Bairro Universitário – Vitória de Santo Antão – PE**

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8.3	SINAPI/PE	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UND	12,00
8.4	COMP. AJUSTADA ORSE	7616	Ameioim de forração, Camarão, Abacaxi roxo, Onze horas e Vinca(arachis repens), fornecimento e plantio	UND	289,00
8.5	COMP.PRÓPRIA	COMP.PRÓPRIA 10 PMV	PLANTIO DE ABACAXI ROXO	UND	254,00
8.6	COMP.PRÓPRIA	COMP.PRÓPRIA 11 PMV	PLANTIO DE CRÓTON	UND	39,00
8.7	COMP.PRÓPRIA	COMP.PRÓPRIA 12 PMV	PLANTIO DE CAMARÃO AMARELO	UND	190,00
8.8	COMP.PRÓPRIA	COMP.PRÓPRIA 13 PMV	PLANTIO DE VINCA	UND	190,00
9.0	<b>CONSTRUÇÃO DE NOVA CISTERNA</b>				
9.1	COMP.ATUALIZADA EMLURB	05.01.030	ESCAVAÇÃO MANUAL EM TERRA ENTRE 1,50 A 3,0M DE PROFUNDIDADE, SEM ESCORAMENTO.	M³	10,63
9.2	SINAPI/PE	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_08/2017	M³	0,63
9.3	COMP.ATUALIZADA EMLURB	06.03.142	CONCRETO ARMADO PRONTO, FOR 26 MPa, CONDIÇÃO B (NBR- 12655), LANCADO EM QUALQUER TIPO DE ESTRUTURA E ADENSADO, INCLUSIVE FORMA, ESCORAMENTO E FERRAGEM.	M³	0,82
9.4	SINAPI/PE	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M²	14,00
9.5	SINAPI/PE	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M²	14,00
9.6	SINAPI/PE	98561	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PAREDES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	14,00
9.7	SINAPI/PE	98560	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018	M²	6,25
9.8	SINAPI/PE	93382	REATERRO MANUAL DE VALES COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	0,80
9.9	COMP. ATUALIZADA EMLURB	06.07.010	LAJE PRE-MOLDADA PARA PISO COM VÃO NORMAL, INCLUSIVE CAPEAMENTO E ESCORAMENTO.	M²	6,25

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220594822/2024, emitida em 03/05/2024



Certidão nº 2220594822/2024  
03/05/2024, 19:15  
Chave de Impressão: w15w7

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/05/2024 e contém 9 folhas

*Laila Albuquerque Duarte*  
Secretaria de Infraestrutura  
e Controle Urbano  
Port. Nº 1186/2021

Rua Dr. Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento – CEP: 55602-420 / Vitória de Santo Antão – PE - CNPJ: 11.049.855/0001-23







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220582346/2028A

Atividade concluída

FOLHA

356/A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - Crea-PE, o Acervo Técnico do profissional **JOSÉ SEVERINO DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **JOSÉ SEVERINO DA SILVA**  
Registro: **PE050612 PE** RNP: **1811350844**  
Título profissional: **TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES**

Número da ART: **PE20230999496** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/08/2023** Baixada em: **09/08/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**  
Endereço do contratante: **PRAÇA CRISTO REDENTOR** Nº: **08**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**  
Contrato: **TP 007/2014** Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 1.301.280,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **OUTROS RUA PROJETADA** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CAMPO ALEGRE**  
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**  
Data de início: **18/08/2014** Conclusão efetiva: **30/07/2016**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**

Atividade Técnica: **16 - Execução ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1323.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1323.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1233.17 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 3055.59 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 224.99 metro cúbico; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 634.64 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 46 - Execução de instalação 1323.58 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1323.58 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13439.53 quilograma;**

**Observações**

RESUMO DO CONTRATO: **EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B - PADRÃO DO FNDE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRAS DA EMPREITEIRA. 1º ADITIVO DE PRAZO. -**

Número da ART: **PE20230999495** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **09/08/2023** Baixada em: **09/08/2023**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**  
Empresa contratada: **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**  
Endereço do contratante: **PRAÇA CRISTO REDENTOR** Nº: **08**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**  
Contrato: **TP 007/2014** Celebrado em:  
Valor do contrato: **R\$ 1.301.280,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **OUTROS RUA PROJETADA** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CAMPO ALEGRE**  
Cidade: **Glória do Goitá** UF: **PE** CEP: **55620000**  
Data de início: **18/08/2014** Conclusão efetiva: **18/04/2015**  
Finalidade: **Escolar**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORIA DO GOITA** CPF/CNPJ: **11.049.814/0001-37**







Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-PE**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2220582346/2023

Atividade concluída

SEINFRA  
FOLHA

357

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Atividade Técnica: **16 - Execução** ELETROTÉCNICA > INSTALAÇÕES ELÉTRICAS > DE TUBULAÇÃO PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO > #11.10.2.2 - PARA FINS COMERCIAIS 46 - Execução de instalação 1323.58 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1323.58 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.4 - EM MATERIAIS MISTOS 49 - Execução de obra 1233.17 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE VEDAÇÃO > #1.1.8.1 - EM ALVENARIA 49 - Execução de obra 3055.59 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.3 - DE APLICAÇÃO DE CONCRETO 49 - Execução de obra 224.99 metro cúbico; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL > #1.2.5 - DE IMPERMEABILIZAÇÃO APLICADA À CONSTRUÇÃO CIVIL 49 - Execução de obra 634.64 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.2 - DE SISTEMA DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS 46 - Execução de instalação 1323.58 metro quadrado; **16 - Execução** CONSTRUÇÃO CIVIL > INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS > #1.4.3 - DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO 49 - Execução de obra 1323.58 metro quadrado; **16 - Execução** ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE CONCRETO E ARGAMASSA ARMADA > #2.1.1 - DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO 49 - Execução de obra 13439.53 quilograma;

**Observações**

RESUMO DO CONTRATO: EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B - PADRÃO DO FNDE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA. -

**Informações Complementares**

- O atestado está registrado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional como Técnico em Construção Civil-Edificações, no âmbito das edificações.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 13 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2220582346/2023

12/08/2023, 17:58

Zy51Y

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-pe.sitac.com.br/publico>, com a chave: Zy51Y





Cuidando  
da Nossa Gente  
e da Nossa Terra



SEINFRA  
FOLHA


358/A

## ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Pelo presente instrumento, declaro que à empresa **MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.363.675/0001-06 e no CREA sob o nº PE000005459-1, executou de forma satisfatória os serviços de **EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B - PADRÃO DO FNDE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA**, com a responsabilidade técnica do Sr. **Lenivaldo Barbosa Lacerda**, Brasileiro, Engenheiro Civil (**Registro Nacional nº 181175710-3**), portador do CPF nº **114.374.134-04**, e do Sr. **José Severino da Silva**, Brasileiro, Tecnólogo em Construção Civil – Edificações (**Registro Nacional nº 181135084-4**), portador do CPF nº **022.038.854-75**, conforme Contrato nº TP 007/2014, (Registrada no CREA, **ART Nº 0166226092014** de 15/09/2014, **ART Nº 0104732012016** de 22/01/2016, **ART Nº 0171067092014** de 24/09/2014, e **ART Nº 0104733012016** de 22/01/2016). Esta obra foi executada no período de 18/08/2014 á 30/07/2016, (a descrição da obra e todos os quantitativos estão contidos na planilha em anexo).

Esta obra foi contratada pela **PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA DO GOITÁ**, inscrita no CNPJ/MF nº 11.049.814/0001-37, com sede na Praça Cristo Redentor, nº 08 – Centro – Glória do Goitá – PE.

Glória do Goitá – PE, 07 de Outubro de 2016.

  
Geraido Vicente da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023  
12/08/2023, 22:03  
Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas





Cuidando  
da Nossa Gente  
e da Nossa Terra



SEINFRA  
FOLHA

359/A

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA  
GOVERNO MUNICIPAL GLÓRIA DO GOITÁ - PE

OBRA: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B - PADRÃO DO FNDE, COM MATERIAL E MÃO DE OBRA DA EMPREITEIRA

ENDEREÇO DA OBRA: RUA PROJETA, S/N - CAMPO ALEGRE - GLÓRIA DO GOITÁ - PE - CEP 55620-000

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	74209/1	SINAPI	Placa da obra - padrão Governo Federal	m²	10,00
1.2	C2851	SEINFRA	Instalação provisória de água	un	1,00
1.3	73980/1	SINAPI	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	un	1,00
1.4	C2849	SEINFRA	Instalações provisórias de esgoto	un	1,00
1.5	73805/1	SINAPI	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado	m²	60,00
1.6	74077/1	SINAPI	Locação da obra (execução de gabarito)	m²	1.323,58
1.7	C2290	SEINFRA	Sondagem do terreno ( 7 furos - um a cada 200 m2)	un	7,00
1.8	74220/1	SINAPI	Tapume de chapa de madeira compensada (6mm)	m²	80,00
1.9	73822/2	SINAPI	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	2.800,00
2			MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES		
2.1	55835	SINAPI	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames)	m³	209,89
2.2	73965/10	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	122,57
2.3	79483	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	211,90
2.4	53527	SINAPI	Reaterro apiloado de vaia com material da obra	m³	73,19
			MURETA		
2.5	73965/10	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	36,34
2.6	79483	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	44,00
2.7	53527	SINAPI	Reaterro apiloado de vaia com material da obra	m³	29,19
			CASTELO D'ÁGUA		
2.8	73965/10	SINAPI	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	5,78
2.9	79483	SINAPI	Regularização e compactação do fundo de valas	m³	12,96
2.10	53527	SINAPI	Reaterro apiloado de vaia com material da obra	m³	1,06
3			FUNDAÇÕES		
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES		
3.1	74156/3	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=20 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação)	m	619,50
3.2	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	86,35
3.3	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	192,05
3.4	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	849,00
3.5	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	227,18
3.6	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	23,20
			CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES		
3.7	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	631,87
3.8	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.160,27
3.9	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	458,00
3.10	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	34,66
			MURETA - FUNDAÇÕES (ESTACAS, BLOCOS E VIGA BALDRAME)		
3.11	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico	m²	31,68
3.12	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	295,16

Geraldo Vicente da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 195.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023  
12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas





Cuidando  
da Nossa Gente  
e da Nossa Terra

GLÓRIA  
DO GOITÁ GOVERNO  
MUNICIPAL

SEINFRA  
FOLHA

360/d

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
3.13	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	655,27
3.14	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	439,82
3.15	74138/3	SINAPI	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	20,51
<b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA</b>					
3.16	72819	SINAPI	Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 3,5 m	m	77,00
3.18	73907/6	SINAPI	Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico	m²	10,87
3.19	5651	SINAPI	Forma de madeira comum para Fundções - reaproveitamento 5X	m²	29,01
3.20	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	50,27
3.21	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	53,27
3.22	74138/3	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	3,01
4			<b>SUPERESTRUTURA</b>		
<b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>					
4.1	84216	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares	m²	392,79
4.2	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.254,00
4.3	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	457,00
4.4	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	21,88
<b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>					
4.5	84216	SINAPI	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Vigas	m²	657,75
4.6	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.303,91
4.7	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	494,91
4.8	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	34,60
<b>CONCRETO ARMADO - LAJES</b>					
4.9	84216	SINAPI	Forma madeira comp. resinada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma- Lajes	m²	958,52
4.10	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	3.466,45
4.11	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.586,09
4.12	74138/3	SINAPI	Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	75,32
<b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>					
4.13	83901	SINAPI	Verga pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme projeto.	m	307,00
<b>MURETA - ESTRUTURA (PILARES E VIGAS RESPALDO)</b>					
4.14	84216	SINAPI	Forma em chapa de madeira compensada resinada- Pilares	m²	234,83
4.15	74254/2	SINAPI	Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	678,00
4.16	73942/2	SINAPI	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	306,09
4.17	74138/3	SINAPI	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	m³	11,81
5			<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)</b>		
<b>ELEMENTOS VAZADOS</b>					
5.1	73937/1	SINAPI	Cobogô de concreto (elemento vazado) - (10x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	m²	46,31
<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					
5.2	87504	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.629,37
5.3	73935/2	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	14,67
5.4	73988/1	SINAPI	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 20cm), assentamento c/ argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m	504,00
5.5	73909/1	SINAPI	Divisórias em madeira com laminado com portas de 80x210cm, incluindo bandeira de vidro e ferragens	m²	37,26
5.6	C4070	SEINFRA	Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	42,52

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023  
12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Geraldo Viana da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br





Cuidando  
da Nossa Gente  
e da Nossa Terra

GLÓRIA  
DO GOITÁ GOVERNO  
MUNICIPAL

SEINFRA  
FOLHA

361 / A

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
			<b>MURETA</b>		
5.7	87504	SINAPI	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	m²	1.411,55
6			<b>ESQUADRIAS</b>		
			<b>PORTAS DE MADEIRA</b>		
6.1	73910/6	SINAPI	Porta de Madeira - PM1 - 80x210, excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	10,00
6.2	MERCADO		Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com visor de vidro, chapa, barra excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	17,00
6.3	MERCADO		Porta de Madeira - PM3 - 80x210, com chapa, barra e ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	4,00
6.4	73906/6	SINAPI	Porta de Madeira - PM4 - 80x210 - com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
6.5	73906/3	SINAPI	Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com veneziana excluso ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	3,00
6.6	74139/2	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-06, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	und	9,00
6.7	74139/2	SINAPI	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,00m, PM-07, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO conforme projeto de esquadrias	und	5,00
6.8	74139/1	SINAPI	Porta de abrir-Box em madeira Laminado 0,80x1,00m, PM-08, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
			<b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>		
6.9	74070/4	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas internas	und	30,00
6.10	74069/1	SINAPI	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	und	6,00
			<b>PORTAS EM ALUMÍNIO</b>		
6.11	74071/2	SINAPI	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapa de alumínio com vidro e veneziana- PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,40
6.12	74071/2	SINAPI	Porta de abrir de 0,60x2,10m em chapa de alumínio com veneziana- PA2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,52
			<b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>		
6.13	73838/1	SINAPI	Porta de Vidro temperado - PV1 - 165x210, com ferragens, conforme projeto de esquadrias	und	2,00
			<b>JANELAS DE ALUMÍNIO - JA</b>		
6.14	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-1, 180x30, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	3,24
6.15	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-2, 60x90, completa conforme projeto de esquadrias - Abrir	m²	3,24
6.16	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-3, 120x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	2,88
6.17	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-4, 180x60, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	16,20
6.18	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-5, 240x60, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	10,08
6.19	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-6, 120x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	7,20
6.20	68052	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-7, 180x90, completa conforme projeto de esquadrias - Basculante	m²	6,48
6.21	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-8, 240x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76
6.22	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-9, 300x120, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	7,20
6.23	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-10, 240x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	15,36
6.24	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-11, 360x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	28,80
6.25	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-12, 180x160, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	5,76
6.26	74067/1	SINAPI	Janela de Alumínio - JA-13, 180x105, completa conforme projeto de esquadrias - Correr	m²	1,89
6.27	MERCADO	CP	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	12,24
			<b>VIDROS</b>		
6.28	72118	SINAPI	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	100,68
6.29	84959	SINAPI	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	11,52

Geraldo Vilete da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 105.523.674-60

PALÁCIO MUNICIPAL DIALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023  
12/08/2023, 22:03  
Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas





Cuidando  
da Nossa Gente  
e da Nossa Terra

GLÓRIA  
DO GOITÁ GOVERNO  
MUNICIPAL

SEINFRA  
FOLHA

362/A

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
6.30	85005	SINAPI	Espelho cristal esp. 4mm com moldura de madeira	m²	17,48
			<b>FECHAMENTO PÁTIO COBERTO</b>		
6.31	72120	SINAPI	Vidro temperado incolor espessura 10 mm - fixo - inclusive caixilho (15,32 m2 normal - 95,32 m2 se regiões frias)	m²	15,32
			<b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>		
6.32	74238/2	SINAPI	Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 0,95X0,90, GF1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	5,13
6.33	74238/2	SINAPI	Portão de abrir, com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente 1,00X2,10, GF2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	10,50
6.34	73932/1	SINAPI	Gradil fixo com moldura em tubo de aço galvanizado e tela de arame galvanizado, tipo belgo ou equivalente altura 2,20m, conforme projeto arquitetônico, inclusive ferragens	m²	17,52
6.35	74100/1	SINAPI	Portão de correr 3,00x2,15m em gradil metálico belgo ou similar, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,45
6.36	74100/1	SINAPI	Portão de abrir, 4 folhas, 3,20X2,15m, em gradil tipo belgo ou equivalente, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	6,88
6.37	73737/3	SINAPI	Gradil fixo tipo belgo ou equivalente 33,80x1,70m, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e pintura	m	33,80
7			<b>SISTEMAS DE COBERTURA</b>		
7.1	73931/3	SINAPI	Estrutura de Madeira aparelhada para vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica, conforme projeto	m²	905,61
7.2	73938/4	SINAPI	Cobertura em telha cerâmica tipo capa e canal	m²	1.233,17
7.3	84047	SINAPI	Telha de vidro tipo colonial	m²	16,94
7.4	73938/7	SINAPI	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	150,41
7.5	72110	SINAPI	Estrutura Treliçada em aço, sac 300, para telha cerâmica (pátio coberto e passarela)	m²	274,85
7.6	73868/1	SINAPI	Espigão em chapa de aço galvanizado nr. 24,	m	11,60
7.7	72107	SINAPI	Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	m	126,87
7.8	71623	SINAPI	Pingadeira (chapim) em concreto premoldado, largura=30cm espessura 5cm	m	243,16

8			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>		
8.1	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldramas	m²	192,05
8.2	74025/1	SINAPI	Impermeabilização de calhas de concreto com massique betuminosa a frio	m	115,50
8.3	83738	SINAPI	Impermeabilização de calhas (telhado) com manta asfáltica	m²	207,76
			<b>MURETA</b>		
8.4	74106/1	SINAPI	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldramas	m²	234,83
9			<b>REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS</b>		
9.1	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pátios, vigas, platibanda e calhas	m²	3.848,03
9.2	87884	SINAPI	Chapisco de aderência em lajes pré-moldadas	m²	930,54
9.3	87536	SINAPI	Emboço paulista para paredes internas e externas traço 1:2:0 - preparo manual - espessura 2,0 cm	m²	3.848,03
9.4	75481	SINAPI	Reboco para paredes internas, externas, pátios, vigas e pérgolas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm	m²	2.337,21
9.5	87536	SINAPI	Emboço para lajes - espessura 2,0 cm, traço 1:2:6	m²	930,54
9.6	87273	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmico 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	1.924,20
9.7	87265	SINAPI	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	586,63
9.8	73886/1	SINAPI	Roda meio em madeira (largura=7cm)	m	296,60
			<b>MURETA - ALVENARIA E REVESTIMENTO</b>		
9.9	87878	SINAPI	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, pátios, vigas, pérgolas e muros	m²	2.823,10
9.10	87530	SINAPI	Massa única, para recebimento de pintura, paredes internas, externas, pátios, vigas e pérgolas - espessura 2,0 cm	m²	2.823,10

Geraldo Vicente da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 405.623.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023  
12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas





Cuidando  
da Nossa Gente  
e da Nossa Terra

GLÓRIA  
DO GOITÁ GOVERNO  
MUNICIPAL

SEINFRA  
FOLHA

363 A

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
10			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	74000/1	SINAPI	Camada impermeabilizadora e=5cm	m²	1.057,82
10.2	87627	SINAPI	Camada regularizadora e=3cm	m²	1.057,82
10.3	84191	SINAPI	Piso de alta resistência em massa granulítica, inclusive polimento e enceramento	m²	215,74
10.4	87251	SINAPI	Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	589,95
10.5	87257	SINAPI	Piso cerâmico esmaltado antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto	m²	181,23
10.6	72185	SINAPI	Piso vinílico em manta e=2mm, rolo de 2m	m²	70,90
10.7	C4623	SEINFRA	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	14,85
10.8	C4623	SEINFRA	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	m²	31,59
10.9	74111/1	SINAPI	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	m	41,20
			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.10	74164/4	SINAPI	Lastro de brita e=3cm	m³	9,41
10.13	73675	SINAPI	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	313,77
10.12	73907/3	SINAPI	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	18,70
10.14	73764/4	SINAPI	Pavimentação em blocos intertravado de concreto, esp. 6,5cm, FCK 35MPa, asentados sobre colção de areia	m²	250,28
10.15	13255	SINAPI	Tampa cega de concreto para piso, 60x40 cm	m	25,20
10.16	MERCADO		Canaleta com grelha furada de concreto para piso, 60x40 cm	m	102,00
10.17	C4623	SEINFRA	Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	2,16
10.18	C4623	SEINFRA	Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	1,98
10.19	84194	SINAPI	Soleira de concreto 0,90x0,15	m	3,60
10.20	74223/1	SINAPI	Meio-fio (GUIA) de concreto premoldado- (playground)	m	40,00
10.21	73692	SINAPI	Lastro de areia para o playground	m³	48,40
10.22	74236/1	SINAPI	Grama batatais em placas	m²	874,95
11			PINTURA		
11.1	C1207	SEINFRA	Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica - 02 demãos	m²	2.337,21
11.2	C1208	SEINFRA	Emassamento de lajes internas e externas com massa PVA - 02 demãos	m²	930,54
11.3	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	2.429,83
11.4	88487	SINAPI	Pintura em latex PVA 02 demãos sobre lajes internas e externas	m²	930,54
11.5	C3022	SEINFRA	Pintura em esmalte sintético sobre paredes internas, externas e muros	m²	482,25
11.6	74065/2	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	m²	178,92
11.7	74065/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira	m²	30,74
11.8	74145/1	SINAPI	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de ferro	m²	92,96
			MURETA		
11.9	88489	SINAPI	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas e muros	m²	1.823,10
			CAIXA D'ÁGUA - 36.000L		
11.10	C1522	SEINFRA	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco, padrão AS 3.	m²	67,00
11.11	73865/1	SINAPI	Fundo: uma demão de espessura seca de Epóxi	m²	10,12
11.12	79460	SINAPI	Acabamento: uma demão de espessura seca de primer Epóxi	m²	67,00
11.13	73924/1	SINAPI	Pintura Externa: Tinta esmalte sintético - dupla função - revestimento anti-corrosivo.	m²	67,00
12			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA		
			TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
12.1	74185/1	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 3/4"	un	1,00
12.2	74183/1	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	5,00
12.3	74182/1	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	2,00
12.4	74181/1	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00
12.5	74180/1	SINAPI	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	1,00

Geraldo Vicente da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 105.923.074-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023  
12/08/2023, 22:03  
Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas





**Cuidando  
da Nossa Gente  
e da Nossa Terra**



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
12.6	74176/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla, Ø 3/4"	un	23,00
12.7	73064	SINAPI	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro, Ø 3/4"	un	14,00
12.8	74175/1	SINAPI	Registro de gaveta com canopla, Ø 1"	un	8,00
12.9	73795/10	SINAPI	Válvula de retenção horizontal Ø 1 1/4"	un	1,00
12.10	75030/1	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	222,00
12.11	75030/2	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	54,00
12.12	75030/3	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	30,00
12.13	75030/4	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 50 mm, inclusive conexões	m	66,00
12.14	75030/5	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 60 mm, inclusive conexões	m	36,00
12.15	75030/6	SINAPI	Tubo PVC soldável classe 15, Ø 75mm, inclusive conexões	m	54,00
12.16	40729	SINAPI	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	14,00
12.17	74058/1	SINAPI	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
12.18	12613	SINAPI	Tubo de descarga VDE, série normal, diâmetro 30 mm	un	14,00
12.19	MERCADO		Caixa em alvenaria 30x30x30 cm para Registro	un	2,00
12.20	MERCADO		Caixa em alvenaria 100x160 cm para bombas	un	1,00
12.21	74217/2	SINAPI	Hidrômetro completo, Ø 3/4"	un	1,00
12.22	73835/1	SINAPI	Conjunto moto bomba centrífuga CV 3/4, vazão de 5,0 m <sup>3</sup> /h e Hman = 15mca - Modelo Thebe TH-16 ou equivalente	un	2,00
			<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO</b>		
12.23	73976/6	SINAPI	Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/2" (50 mm), inclusive conexões	m	12,00
12.24	73976/5	SINAPI	Tubo FG roscável, diâmetro 1 1/4" (32 mm), inclusive conexões	m	18,00
			<b>CAIXA D'ÁGUA - 36.000L</b>		
12.25	75030/4	SINAPI	Tubulação para extravasor 2", inclusive conexões	m	8,70
12.26	75030/3	SINAPI	Tubulação para entrada da caixa d'água 1", inclusive conexões	m	7,00
12.27	75030/5	SINAPI	Tubulação para saída da caixa d'água 3", inclusive conexões	m	4,30
12.28	74182/1	SINAPI	Registro de gaveta para saída interior 1 1/2", inclusive conexões	un	1,00
12.29	74180/1	SINAPI	Registro de gaveta para dreno interior 2 1/2", inclusive conexões	un	1,00
12.30	75030/2	SINAPI	Tubulação para recalque 1 1/4", inclusive conexões	m	9,00
<b>13</b>			<b>DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
			<b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>		
13.1	73816/1	SINAPI	Execução de dreno c/ Tubo de PVC corrugado Ø75mm	m	150,00
13.2	74168/2	SINAPI	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha, Ø100mm, inclusive conexões	m	186,00
13.3	74168/1	SINAPI	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø150mm, inclusive conexões	m	60,00
13.4	83652	SINAPI	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada, Ø200mm, inclusive conexões	m	54,00
			<b>ACESSÓRIOS</b>		
13.5	11708	SINAPI	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm	un	14,00
13.6	74104/1	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	4,00
13.7	6171	SINAPI	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	4,00
13.8	MERCADO		Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	6,00
13.9	83622	SINAPI	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo/brita	un	1,00
13.10	83626	SINAPI	Grelha de ferro fundido 150 x 150 mm	un	5,00
13.11	72285	SINAPI	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	un	1,00
13.12	73963/5	SINAPI	Poço de visita em alvenaria, fundo em concreto, 110x110cm	un	6,00
13.13	6171	SINAPI	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	6,00
13.14	84043	SINAPI	Caixa meia cana de piso em concreto	m	127,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023

12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Geraldo Vitor da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 105.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br





Cuidando  
da Nossa Gente  
e da Nossa Terra

GLÓRIA  
DO GOITÁ GOVERNO  
MUNICIPAL

SEINFRA  
FOLHA

365/A

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
14			<b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>		
14.1	72685	SINAPI	Ralo Sifonada 100x100x50mm	un	3,00
14.2	72291	SINAPI	Caixa Sifonada 150x185x75mm	un	18,00
14.3	72684	SINAPI	Ralo Seco de PVC 100x100mm	un	9,00
14.4	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	5,00
14.5	C3738	SEINFRA	Terminal de Ventilação Série Normal 75mm	un	7,00
14.6	74165/4	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	228,00
14.7	74165/1	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	198,00
14.8	74165/2	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	120,00
14.9	74165/3	SINAPI	Tubo de PVC Série Normal 75mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	66,00
14.10	74168/1	SINAPI	Tubo de PVC Série Reforçada 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	48,00
14.11	72291	SINAPI	Caixa sifonada de sabão em PVC	un	2,00
14.12	72290	SINAPI	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 600x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00
14.13	74051/1	SINAPI	Caixa de gordura Especial, em alvenaria de tijolo, medindo 1100x1100x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00
14.14	73963/5	SINAPI	Poço de visita em alvenaria de tijolo profundidade 1,20m, com tampão em ferro fundido	un	4,00
14.15	74198/2	SINAPI	Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	un	1,00
14.16	74197/1	SINAPI	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	un	1,00
15			<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
15.1	C4635	SEINFRA	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00
15.2	86888	SINAPI	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios- fornecimento e instalação	un	7,00
15.3	72739	SINAPI	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação, Deca ou equivalente	un	12,00
15.4	C4642	SEINFRA	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.5	377	SINAPI	Assento plástico Izy, Código AP 01, DECA	un	7,00
15.6	11703	SINAPI	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	21,00
15.7	1370	SINAPI	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	4,00
15.8	86943	SINAPI	Lavatório Pequeno Ravena/Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	8,00
15.9	86901	SINAPI	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	un	21,00
15.10	86906	SINAPI	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	29,00
15.11	MERCADO		Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	30,00
15.12	MERCADO		Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	27,00
15.13	MERCADO		Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	8,00
15.14	MERCADO		Barra de apoio para lavatório "u", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.15	MERCADO		Barra de apoio para proteção janelas	m	26,35
15.16	MERCADO		Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	un	4,00
15.17	MERCADO		Torneira elétrica Maxi Torneira, LORENZETTI com Mangueira plástica para torneira elétrica, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	4,00
15.18	9535	SINAPI	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	14,00
15.19	74176/1	SINAPI	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37 PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente	un	14,00
15.20	86920	SINAPI	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	2,00
15.21	86914	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrão alto	un	3,00
15.22	86914	SINAPI	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	10,00

Geraldo Vicente da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 709.523.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023  
12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas





Cuidando  
da Nossa Gente  
e da Nossa Terra

GLÓRIA  
DO GOITÁ GOVERNO  
MUNICIPAL

SEINFRA  
FOLHA

366/A

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
15.23	MERCADO		Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2"x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	2,00
15.24	86936	SINAPI	Cuba inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2"x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação	un	13,00
15.25	86909	SINAPI	Tomeira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	13,00
15.26	MERCADO		Tomeira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00
16			<b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>		
16.1	MERCADO		Central de GLP Botijões P45	un	2,00
16.2	73976/3	SINAPI	Tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	18,00
16.3	MERCADO		Fita anticorrosiva	m	18,00
16.4	MERCADO		Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00
16.5	MERCADO		Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00
16.6	MERCADO		Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00
16.7	MERCADO		Registro do Regulador	un	2,00
16.8	MERCADO		Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00
17			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b>		
17.1	72553	SINAPI	Extintor PQS - 6KG	un	8,00
17.2	72554	SINAPI	Extintor Gás Carbonico - 6KG	un	2,00
17.3	C4394	SEINFRA	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	24,00
17.4	72947	SINAPI	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	un	7,00
17.5	73976/8	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado com DN65 (2.1/2")	m	108,00
17.6	72715	SINAPI	Tê de 2.1/2" em Aço Galvanizado	un	5,00
17.7	72858	SINAPI	Tê de redução 2.1/2 x 2.1/2X1" Aço Galvanizado	un	1,00
17.8	72302	SINAPI	Cotovelo de 2.1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.9	72304	SINAPI	Curva fêmea de 90° em Aço Galvanizado	un	15,00
17.10	72615	SINAPI	Luva de 2.1/2" em Aço Galvanizado	un	11,00
17.11	72658	SINAPI	Bucha de redução 2.1/2X1.1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.12	72660	SINAPI	Bucha de redução 2.1/2X1" em Aço Galvanizado	un	4,00
17.13	72656	SINAPI	Bucha de redução 1X1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.14	72677	SINAPI	Niple duplo de 2.1/2" em Aço Galvanizado	un	12,00
17.15	72673	SINAPI	Niple duplo de 1.1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.16	72675	SINAPI	Niple duplo de 1" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.17	72665	SINAPI	Luva de redução de 3X2.1/2" em Aço Galvanizado	un	1,00
17.18	MERCADO		Tampão de engate rápido tipo de 2.1/2" com vedação em neoprene em Latão.	un	1,00
17.19	73796/5	SINAPI	Válvula de gaveta de 2.1/2"	un	3,00
17.20	73795/13	SINAPI	Válvula de retenção horizontal de 2.1/2"	un	2,00
17.21	74169/1	SINAPI	Válvula globo de 45° com 2.1/2"	un	1,00
17.22	73870/6	SINAPI	Válvula de esfera passagem plena de 2.1/2"	un	3,00
17.23	85120	SINAPI	Manômetro NPT 1/2", 0-300psi	un	1,00
17.24	83492	SINAPI	Chave Fluxo de palheta 2.1/2"	un	1,00
17.25	MERCADO		Alarme de incêndio	un	4,00
17.26	MERCADO		Accionador manual tipo "quebre o vidro" com sirene	un	3,00
17.27	MERCADO		Caixa de comando para bomba de incêndio	un	1,00
17.28	MERCADO		Central de alarme de incêndio tensão de alimentação 220V com bateria celada 12V 7Ah, de sobrepôr, grau de proteção IP20, para 10 setores.	un	1,00
17.29	MERCADO		Placas de sinalização para mangotinhos "hidrantes"	un	3,00
17.30	MERCADO		Caixa 50X50X50 com tampa em concreto armado	un	1,00
17.31	MERCADO		Caixa para hidrante de passeio com tampa em Ferro Fundido com a escrita "INCÊNDIO" estampada	un	1,00

Geraldo Vicente da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 165.525.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023

12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Avenida Agamenon Magalhães, 2978, Espinheiro, Recife - PE

Tel: + 55 (81) 3423-4383 Fax: + 55 (81) 3423-4383 E-mail: creape@creape.org.br

CREA-PE  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco



Impresso em: 12/08/2023, às 22:03.



# Cuidando da Nossa Gente e da Nossa Terra



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
17.32	MERCADO		Motobomba THEBE - REF. TH16NR - potência de 1,5CV. Hman= 17m.c.a. Qrec.= 13,3 m³/h, sucção: 1.1/2", recalque: 1", monoestágio, trifásico, 60Hz, ou similar.	un	1,00
17.33	MERCADO		Suporte para abrigo do mangotinho confeccionado com tubo de ferro galvanizado DN100(4") com duas chapas de aço 20X20cm e espessura de 4,76mm (3/16") soldadas nas pontas contendo quatro furos para parafusos M8. h= 80cm.	un	2,00
17.34	MERCADO		Abrigo com carretel para mangotinho confeccionado em chapa de aço de 0,9mm, medindo (C:90Xh:80XP:30cm) com porta trinco, visor de vidro e veneziana de ventilação. O carretel terá uma mangueira semi-rígida com 25mm de diâmetro com 30m de comprimento tendo em uma das pontas um esguicho de jato regulável DN25 (1") com vazão de 260l/min e na outra um conector em metal de 1".	un	2,00
17.35	83417	SINAPI	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha	m	170,00
17.36	83417	SINAPI	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela	m	100,00
17.37	83417	SINAPI	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca	m	100,00
17.38	83417	SINAPI	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro	m	170,00
17.39	83417	SINAPI	Condutor de cobre #2,5mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde	m	170,00
17.40	73860/7	SINAPI	Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: vermelha	m	130,00
17.41	73860/7	SINAPI	Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: amarela	m	130,00
17.42	73860/7	SINAPI	Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro	m	130,00
17.43	73860/7	SINAPI	Condutor de cobre #0,75mm², isol. 0.6KV, classe 2, cor da isolação: verde	m	130,00
17.44	83418	SINAPI	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: amarela	m	90,00
17.45	83418	SINAPI	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: vermelha	m	90,00
17.46	83418	SINAPI	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: branca	m	90,00
17.47	83418	SINAPI	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: azul-claro	m	90,00
17.48	83418	SINAPI	Condutor de cobre #4mm², isol. 750/1KV, classe 2, cor da isolação: verde	m	90,00
17.49	74130/4	SINAPI	Disjuntor trifásico de 10A	un	1,00
17.50	68066	SINAPI	Caixa para disjuntor trifásico e medidor com visor de vidro (32X25X17)cm	un	1,00
17.51	73976/3	SINAPI	Tubo de Aço Galvanizado com DN25 (3/4")	m	6,00
17.52	72618	SINAPI	Luva de 3/4" em Aço Galvanizado	m	4,00
17.53	72657	SINAPI	Bucha e contra-bucha de 3/4"	un	4,00
17.54	MERCADO		Presilhas para tubo de Aço Galvanizado de 3/4"	un	8,00
17.55	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x156) Saída de emergência	un	4,00
17.56	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x156) Saída de emergência	un	8,00
17.57	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x156) Mensagem "Saída"	un	2,00
17.58	MERCADO		Placa de sinalização em pvc cod 263 - (300x300) Extintor de incêndio	un	10,00
18			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
			<b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>		
18.1	74130/10	SINAPI	Quadro de Distribuição Geral de Baixa Tensão, de embuir, completo (para 08 disjuntores tripolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor Geral trifásico de 200A e Dispositivo de Proteção contra Surtos, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QGD - conforme projeto)	un	1,00
18.2	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embuir, completo, (para 05 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-1 - conforme projeto)	un	1,00
18.3	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embuir, completo (para 12 circuitos, 11 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) (QD-2 - conforme projeto)	un	1,00
18.4	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embuir, completo (para 09 circuitos, 05 disjuntores monopolares e 06 disjuntores bipolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-3 - conforme projeto)	un	1,00
18.5	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embuir, completo (para 06 circuitos, 4 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-4 - conforme projeto)	un	1,00
18.6	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embuir, completo (para 16 circuitos, 14 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios) (QD-5 - conforme projeto)	un	1,00

Geraldo Yázar de Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 195.623.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023

12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas





Cuidando  
da Nossa Gente  
e da Nossa Terra

GLÓRIA  
DO GOITÁ GOVERNO  
MUNICIPAL

SEINFRA  
FOLHA

368/A

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
18.7	74131/4	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 12 circuitos (8 disjuntores monopolares), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 32A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-6 - conforme projeto)	un	1,00
18.8	74131/5	SINAPI	Quadro de Distribuição de embutir, completo, com 20 circuitos (18 disjuntores monopolares e um trifásico), com barramento para as fases, neutro e para proteção, disjuntor geral trifásico de 50A, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta e trinco e acessórios (QD-7 - conforme projeto)	un	1,00
18.9	MERCADO		Quadro de comando de Motor, de embutir, completo, p/ 2 motores de 3/4 cv (1 de reserva), para controle automático de nível de reservatório superior e inferior, com contadores, bases fusíveis completas com fusível, relé térmico de sobrecarga, relé de falta de fase, chaves e lâmpadas, com porta e trinco e acessórios (QCM - conforme projeto)	un	1,00
18.10	83372	SINAPI	Quadro de medição - fornecimento e instalação	un	2,00
			DISJUNTORES		
18.11	74130/1	SINAPI	Disjuntos monopolar termomagnético 10A	un	14,00
18.12	74130/1	SINAPI	Disjuntos monopolar termomagnético 20A	un	21,00
18.13	74130/3	SINAPI	Disjuntos bipolar termomagnético 25A	un	14,00
18.14	74130/3	SINAPI	Disjuntos bipolar termomagnético 20A	un	2,00
18.15	74130/3	SINAPI	Disjuntos bipolar termomagnético 32A	un	1,00
18.16	74130/3	SINAPI	Disjuntos bipolar termomagnético 40A	un	20,00
18.17	74130/4	SINAPI	Disjuntos tripolar termomagnético 32A	un	3,00
18.18	74130/5	SINAPI	Disjuntos tripolar termomagnético 50A	un	1,00
18.19	74130/5		Disjuntos tripolar termomagnético 70A	un	1,00
18.20	74130/5	SINAPI	Disjuntos tripolar termomagnético 100A	un	3,00
18.21	74130/6		Disjuntos tripolar termomagnético 200A	un	1,00
18.22	MERCADO		Dispositivo Diferencial Residual	un	33,00
18.23	MERCADO		Dispositivo de proteção contra surto	un	1,00
			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
18.24	72935	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4"), inclusive curvas	m	516,00
18.25	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1"), inclusive curvas	m	1.056,00
18.26	72936	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø40mm (DN 1 1/4"), inclusive curvas	m	84,00
18.27	55865	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø50mm (DN 1 1/2"), inclusive curvas	m	54,00
18.28	55866	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø60mm (DN 2"), inclusive curvas	m	12,00
18.29	55867	SINAPI	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø75mm (DN 2 1/2"), inclusive curvas		30,00
18.30	72311	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado, (DN 2"), inclusive curvas	m	6,00
18.31	MERCADO		Caixa em Alvenaria tipo - CB-1	un	1,00
18.32	MERCADO		Caixa em alvenaria tipo R-0	un	1,00
18.33	83446	SINAPI	Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve	un	5,00
			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
			Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, casada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
18.34	73860/8	SINAPI	#2,5 mm²	m	4.800,00
18.35	73860/9	SINAPI	#4 mm²	m	600,00
18.36	73860/10	SINAPI	#6 mm²	m	16,00
18.37	73860/11	SINAPI	#10 mm²	m	500,00
18.38	73860/13	SINAPI	#25 mm²	m	180,00
18.39	73860/22	SINAPI	#35 mm²	m	120,00
			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		
18.40	72339	SINAPI	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250v, cor preta, completa	un	173,00
18.41	72339	SINAPI	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250v, cor preta, completa	un	17,00
18.42	72331	SINAPI	Interruptor simples 10 A, completa	un	68,00
18.43	72332	SINAPI	Interruptor duas seções 10A por seção, completa	un	3,00
18.44	72333	SINAPI	Interruptor três seções 10A por seção, completa	un	2,00

Gersidoneide da Silva  
Secretária de Infraestrutura  
CPF: 185.529.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023

12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas





Cuidando  
da Nossa Gente  
e da Nossa Terra

GLÓRIA  
DO GOITÁ GOVERNO  
MUNICIPAL

SEINFRA  
FOLHA

369/A

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
18.45	72333	SINAPI	interruptor Tree-way 10 A, completa	un	26,00
18.46	72333	SINAPI	Interruptor For-way 10 A, completa	un	1,00
18.47	73953/6	SINAPI	Luminárias 2x32W completa	un	108,00
18.48	73953/2	SINAPI	Luminárias 2x16 W completa	un	21,00
18.49	74041/2	SINAPI	Luminárias 2X32 com aletas	un	6,00
18.50	MERCADO		Luminária de piso	un	5,00
18.51	C2045	SEINFRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	un	6,00
18.52	C2045	SEINFRA	Projektor com lâmpada de vapor metálico 250W	un	2,00
18.53	74041/1	SINAPI	Arandelas 60W	un	26,00
18.54	83387	SINAPI	Caixa de passagem 4x2" para interruptor e tomada	un	292,00
18.55	83438	SINAPI	Caixa de passagem de ferro esmaltada octogonal 4x4"	un	165,00
19			<b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>		
19.1	75030/2	SINAPI	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões (drenos para ar condicionado)	m	95,00
20			<b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b>		
			<b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>		
20.1	MERCADO		Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	1,00
20.2	MERCADO		Switch de 24 portas	un	2,00
20.3	MERCADO		Bloco 110 para rack 19" 100 pares	un	1,00
20.4	MERCADO		Guia de Cabos Frontal, fechado	un	4,00
20.5	MERCADO		Guia de Cabos Traseiro	un	4,00
20.6	MERCADO		Trava Path Panel	un	4,00
20.7	MERCADO		Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00
20.8	MERCADO		Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
			<b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>		
20.9	MERCADO		Cabo UTP Categoria 5e	m	1.000,00
20.10	73768/13	SINAPI	Cabo CCI - 5 Pares	m	30,00
20.11	C0544	SEINFRA	Cabo coaxial	m	110,00
			<b>CABOS DE CONEXÃO</b>		
20.12	MERCADO		Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	24,00
20.13	MERCADO		Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	un	15,00
20.14	MERCADO		Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	24,00
20.15	MERCADO		Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,0 metros	un	24,00
			<b>TOMADAS</b>		
20.16	86178	SINAPI	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	29,00
20.17	7533	SINAPI	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	4,00
			<b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>		
20.18	83449	SINAPI	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido, conforme detalhe de projeto	un	4,00
20.19	83443	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 20x20 com tampa de ferro fundido	un	4,00
20.20	C0627	SEINFRA	Caixa de passagem de piso 15x15 com tampa metálica perfurada	un	24,00
20.21	83371	SINAPI	Caixa de passagem DG - nº 2 20x20x12cm em chapa metálica	un	1,00
20.22	83446	SINAPI	Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido	un	1,00
			<b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>		
20.23	72309	SINAPI	Eletroduto Ferro Galvanizado, Ø 11/4", inclusive curvas	m	12,00
20.24	C1160	SEINFRA	Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm	m	59,00
20.25	MERCADO	CP	Curva horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00
20.26	MERCADO	CP	Curva vertical para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
20.27	MERCADO	CP	Tê horizontal para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00

Geraldo Vicente da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 109.623.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadoigoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023  
12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas





Cuidando  
da Nossa Gente  
e da Nossa Terra

**GLÓRIA  
DO GOITÁ** GOVERNO  
MUNICIPAL

SEINFRA  
FOLHA

320/14

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
20.28	MERCADO	CP	Fechamento para eletrocalha 100 x 50 mm	un	2,00
20.29	MERCADO	CP	Flange para eletrocalha 100 x 50 mm	un	1,00
21			<b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>		
21.1	MERCADO		Motor Axial de parede Qmin 3.000m³/h P= 1/3 CV com proteção em Aço Inox	un	1,00
21.2	MERCADO		Coifa de Centro em Aço Inox de 1400x900x450	un	1,00
21.3	MERCADO		Suporte metálico para fixação dos dutos e coifa, conforme projeto e especificação	cj	6,00
21.4	MERCADO		Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=19,5cm	un	2,00
21.5	MERCADO		Curvas Soldada em Chapa Preta 16, d=40 cm	un	2,05
21.6	MERCADO		Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=19,5cm	m	2,75
21.7	MERCADO		Duto circular Soldado em Chapa Preta 16, d=40cm	m	2,00
21.8	MERCADO		Expansão metálica 40x19,5cm, conforme projeto e especificação	un	1,00
21.9	MERCADO		Comando Elétrico	un	1,00
22			<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)</b>		
22.1	68070	SINAPI	Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontos em haste de 3 m. x 1 1/2" tipo simples	m	3,00
22.2	MERCADO		Vergalhão CA - 25 # 10 mm²	m	80,00
22.3	MERCADO		Conector mini-gar em bronze estanhado Tel-583	un	26,00
22.4	MERCADO		Isolador simples com chapa de encosto h=100 mm	un	5,00
22.5	MERCADO		Isolador simples para quinas 90° com chapa de encosto h=100 mm	un	1,00
22.6	MERCADO		Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento Expressura 6 mm	un	1,00
22.7	68069	SINAPI	Haste tipo cooperweld 5/8" x 3,00m.	un	13,00
22.8	72927	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 16 mm²	m	20,00
22.9	72929	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 35 mm²	m	500,00
22.10	72930	SINAPI	Cordoalha de cobre nu 50 mm²	m	380,00
22.11	83370	SINAPI	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	un	4,00
22.12	72263	SINAPI	Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm²	un	17,00
23			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
23.1	C0864	SEINFRA	Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))	un	1,00
23.2	C4065	SEINFRA	Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	49,69
23.3	C4065	SEINFRA	Prateleira, banco e acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto	m²	23,97
23.4	C2910	SEINFRA	Prateleiras e escaninhos em mdf	m²	65,05
23.5	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto da administração	m	4,39
23.6	C0361	SEINFRA	Bancos de concreto do pátio	m	4,52
23.7	C1869	SEINFRA	Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira	m	114,60
			<b>CAIXA D'ÁGUA - 36.000L</b>		
23.8	MERCADO		Alça de içamento	un	2,00
23.10	MERCADO		Suporte de luz piloto	un	1,00
23.11	MERCADO		Suporte para cinto de segurança	un	1,00
23.12	MERCADO		Suporte para Pára-raio	un	1,00
23.13	MERCADO		Placa de aviso "Extravasor"	un	2,00
23.14	73865	SINAPI	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	m	13,40
23.15	73737/2	SINAPI	Guarda corpo de 1m de altura	m	7,97
23.16	MERCADO		Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	kg	2.560,00
23.17	MERCADO		Sistema de ancoragem com 5 nichos, conforme projeto	un	1,00
24			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
24.1	9537	SINAPI	Limpeza final da obra	m²	1.323,58

Geraldo Vicente da Silva  
Secretário de Infraestrutura  
CPF: 105.525.674-00

PALÁCIO MUNICIPAL DJALMA SOUTO MAIOR PAES  
Praça Cristo Redentor, 08 - Centro - Glória do Goitá - PE  
CEP: 55.620-000 - Fone: (81) 3658.1156  
CNPJ: 11.049.814/0001-37 - www.gloriadogoita.pe.gov.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, vinculado à Certidão nº 2220582346/2023, emitida em 12/08/2023



Certidão nº 2220582346/2023  
12/08/2023, 22:03

Chave de Impressão: Zy51Y

O documento neste ato registrado foi emitido em 12/08/2023 e contém 13 folhas







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220608406/2024**

Emissão: 14/08/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: cZ28B

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

SEINFRA  
FOLHA

371/A

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: MARIA JANAYNA DA SILVA MELO

Registro: 1818666375

CPF: 107.\*\*\*.\*\*\*-63

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 27/06/2019

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas ?a?, ?b?, ?c? (referente a estradas de rodagem), ?d?, ?e? (referente à drenagem), ?f?, ?h?, ?i? e alíneas ?j? e ?k?, bem como as previstas no Artigo 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no Artigo 7º da Resolução nº 218/1973, do Confea, com exceção das competências relacionadas a irrigação, portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: FACULDADE ESTÁCIO DO RECIFE - ESTÁCIO FIR

Data de Formação: 21/03/2019

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000054591

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Data Início: 10/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SOUZA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Registro: 0000651290

CNPJ: 35.299.724/0001-62

Data Início: 07/02/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-PE

Nº 2220613500/2024

Emissão: 22/11/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: zyCwZ

372/A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

Interessado(a)

Profissional: JORGE HENRIQUE GOMES

Registro: 1820386201

CPF: 338.\*\*\*.\*\*\*-41

Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 31/08/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas 'a', 'b', 'c' (referente a estradas de rodagem), 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i' e alíneas 'j' e 'k' aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea, exceto barragens e estradas de ferro.

Restrições: Sem Identificação

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO FACOL

Data de Formação: 10/02/2021

TÉCNICO MÉDIO

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.275, DE 21 DE SETEMBRO DE 1989.

Instituição de Ensino: CETEC - CENTRO EDUCACIONAL E TECNICO DE CATANDUVA

Data de Formação: 22/12/2008

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2024 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: T3 CONSTRUTORA LTDA

Registro: 0000715085

CNPJ: 46.223.801/0001-17

Data Início: 18/11/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

Registro: 0000054591

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Data Início: 03/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

Nº 2220608404/2024

Emissão: 14/08/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 4dwDa

SEINFRA  
 FOLHA

373/A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-PE.

**Interessado(a)**

Profissional: JOSÉ SEVERINO DA SILVA  
 Registro: 1811350844  
 CPF: 022.\*\*\*.\*\*\*-75  
 Endereço: \*\*\*\*\*

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 16/10/2012

**Título(s)**

**TECNÓLOGO**

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES  
 Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86, DO CONFEA, NO ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES.  
 Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU - UNINASSAU  
 Data de Formação: 21/02/2013

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP  
 Registro: 0000054591  
 CNPJ: 17.363.675/0001-06  
 Data Início: 16/03/2015  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

Nº 2220611691/2024

Emissão: 14/10/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 295ab

CONFRA  
FOLHA

374/A

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco - CREA-PE, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: MGM EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP

CNPJ: 17.363.675/0001-06

Registro: 0000054591

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 650.000,00

Data do Capital: 07/01/2013

Faixa: 4

Objetivo Social: ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; FABRICAÇÃO DE OBRAS DE CALDEIRARIA PESADA; ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS PRAÇAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; OBRAS DE ALVENARIA; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; CARGA E DESCARGA; COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS; GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA; SERVIÇOS DE ARQUITETURA; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: AS ATIVIDADES DA EMPRESA FICAM RESTRITAS AS ATRIBUIÇÕES DO SEU QUADRO TÉCNICO.

Endereço Matriz: PRAÇA SÃO JOSÉ,, 75, SÃO JOSÉ, CARPINA, PE, 55815040

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 18/03/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: PE016555

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2024 (6/6)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: CAIO ALEXANDRE MEDEIROS ROCHA

Registro: 1812934190

CPF: 112.\*\*\*.\*\*\*-00

Data Início: 11/05/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7º DA RESOLUÇÃO Nº 218/73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: JOSÉ SEVERINO DA SILVA

Registro: 1811350844

CPF: 022.\*\*\*.\*\*\*-75

Data Início: 16/03/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-PE**

**Nº 2220611691/2024**

Emissão: 14/10/2024

Validade: 31/03/2025

Chave: 295ab

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco**

Títulos do Profissional:

TECNÓLOGO EM CONSTRUÇÃO CIVIL-EDIFICAÇÕES

Atribuição: ARTIGOS 3º E 4º DA RESOLUÇÃO Nº 313/86, DO CONFEA, NO ÂMBITO DAS EDIFICAÇÕES.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARIA JANAYNA DA SILVA MELO

Registro: 1818666375

CPF: 107.\*\*\*.\*\*\*-63

Data Início: 10/08/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRA CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas 'a', 'b', 'c' (referente a estradas de rodagem), 'd', 'e' (referente à drenagem), 'f', 'g', 'h', 'i' e alíneas 'j' e 'k', bem como as previstas no Artigo 7º da Lei nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no Artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, para o desempenho das competências relacionadas no Artigo 7º da Resolução nº 218/1973, do Confea, com exceção das competências relacionadas a irrigação, portos, rios, canais, barragens, diques e aeroportos.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JORGE HENRIQUE GOMES

Registro: 1820386201

CPF: 338.\*\*\*.\*\*\*-41

Data Início: 03/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 28 do Decreto nº 23.569, de 1933, alíneas 'a', 'b', 'c' (referente a estradas de rodagem), 'd', 'e', 'f', 'g', 'h', 'i' e alíneas 'j' e 'k' aplicadas às alíneas citadas, bem como as previstas no artigo 7º da Lei Federal nº 5.194, de 1966, combinadas com as atividades relacionadas no artigo 5º da Resolução nº 1.073, de 2016, do Confea, para o desempenho das competências relacionadas no artigo 7º da Resolução nº 218, de 1973, do Confea, exceto barragens e estradas de ferro.

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: PORTARIA MINISTERIAL Nº 3.275, DE 21 DE SETEMBRO DE 1989.

Tipo de Responsabilidade: QUADRO TÉCNICO

