

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	Valor	Porcentagem	
5.1.8	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3.889,24	10,60	3.889,24	100,00%	3.889,24	100,00%	3.889,24	100,00%	3.889,24	100,00%	3.889,24	100,00%	3.889,24	100,00%	3.889,24	100,00%	3.889,24	100,00%
5.1.9	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	M2	336,81	0,53	336,81	99,06%	336,81	99,06%	336,81	99,06%	336,81	99,06%	336,81	99,06%	336,81	99,06%	336,81	99,06%	336,81	99,06%
5.1.10	FECHADURA DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO	M2	2.557,65	21,54	2.557,65	100,00%	2.557,65	100,00%	2.557,65	100,00%	2.557,65	100,00%	2.557,65	100,00%	2.557,65	100,00%	2.557,65	100,00%	2.557,65	100,00%
5.1.11	PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	485,12	2,00	485,12	100,00%	485,12	100,00%	485,12	100,00%	485,12	100,00%	485,12	100,00%	485,12	100,00%	485,12	100,00%	485,12	100,00%
5.1.12	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	945,77	6,25	945,77	100,00%	945,77	100,00%	945,77	100,00%	945,77	100,00%	945,77	100,00%	945,77	100,00%	945,77	100,00%	945,77	100,00%
5.1.13	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICÃO/ALIZAR/VISTA	UN	476,32	1,68	476,32	100,00%	476,32	100,00%	476,32	100,00%	476,32	100,00%	476,32	100,00%	476,32	100,00%	476,32	100,00%	476,32	100,00%
5.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA	M	507,12	65,10	507,12	100,00%	507,12	100,00%	507,12	100,00%	507,12	100,00%	507,12	100,00%	507,12	100,00%	507,12	100,00%	507,12	100,00%
5.2.9	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	7,79	65,10	7,79	100,00%	7,79	100,00%	7,79	100,00%	7,79	100,00%	7,79	100,00%	7,79	100,00%	7,79	100,00%	7,79	100,00%
6.0	PINTURA E REVESTIMENTO		41.390,99		41.390,99		41.390,99		41.390,99		41.390,99		41.390,99		41.390,99		41.390,99		41.390,99	
6.1	PAREDE		37.782,40		37.782,40		37.782,40		37.782,40		37.782,40		37.782,40		37.782,40		37.782,40		37.782,40	
6.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4.560,51	966,21	4.560,51	70,42%	4.560,51	70,42%	4.560,51	70,42%	4.560,51	70,42%	4.560,51	70,42%	4.560,51	70,42%	4.560,51	70,42%	4.560,51	70,42%
6.1.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	45,06	415,00	45,06	49,36%	45,06	49,36%	45,06	49,36%	45,06	49,36%	45,06	49,36%	45,06	49,36%	45,06	49,36%	45,06	49,36%
6.1.4	EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	43,70	60,20	43,70	99,92%	43,70	99,92%	43,70	99,92%	43,70	99,92%	43,70	99,92%	43,70	99,92%	43,70	99,92%	43,70	99,92%
6.1.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10CM, TIPO A COR BRANCA, APLICADO COM ARGAMASSA AC-1 E REJUNTADO	M2	146,21	81,33	146,21	100,00%	146,21	100,00%	146,21	100,00%	146,21	100,00%	146,21	100,00%	146,21	100,00%	146,21	100,00%	146,21	100,00%
6.3	TEITO		3.608,59		3.608,59		3.608,59		3.608,59		3.608,59		3.608,59		3.608,59		3.608,59		3.608,59	
6.3.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TEITO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	3,62	996,85	3,62	41,50%	3,62	41,50%	3,62	41,50%	3,62	41,50%	3,62	41,50%	3,62	41,50%	3,62	41,50%	3,62	41,50%
7.0	FORROS/COBERTA		68.392,36		68.392,36		68.392,36		68.392,36		68.392,36		68.392,36		68.392,36		68.392,36		68.392,36	
7.1	COBERTA		68.392,36		68.392,36		68.392,36		68.392,36		68.392,36		68.392,36		68.392,36		68.392,36		68.392,36	
7.1.17	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	15,55	157,97	15,55	80,12%	15,55	80,12%	15,55	80,12%	15,55	80,12%	15,55	80,12%	15,55	80,12%	15,55	80,12%	15,55	80,12%
7.1.20	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M2	326,82	201,75	326,82	100,00%	326,82	100,00%	326,82	100,00%	326,82	100,00%	326,82	100,00%	326,82	100,00%	326,82	100,00%	326,82	100,00%
8.0	ELETRICA		182.171,40		182.171,40		182.171,40		182.171,40		182.171,40		182.171,40		182.171,40		182.171,40		182.171,40	
8.1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		182.171,40		182.171,40		182.171,40		182.171,40		182.171,40		182.171,40		182.171,40		182.171,40		182.171,40	
8.1.4	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,38	55,00	9,38	100,00%	9,38	100,00%	9,38	100,00%	9,38	100,00%	9,38	100,00%	9,38	100,00%	9,38	100,00%	9,38	100,00%
8.1.20	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUSIVE INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	160,27	42,00	160,27	100,00%	160,27	100,00%	160,27	100,00%	160,27	100,00%	160,27	100,00%	160,27	100,00%	160,27	100,00%	160,27	100,00%
8.1.41	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	336,02	79,00	336,02	100,00%	336,02	100,00%	336,02	100,00%	336,02	100,00%	336,02	100,00%	336,02	100,00%	336,02	100,00%	336,02	100,00%
8.1.43	PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	344,85	28,00	344,85	100,00%	344,85	100,00%	344,85	100,00%	344,85	100,00%	344,85	100,00%	344,85	100,00%	344,85	100,00%	344,85	100,00%
8.1.44	PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES (3 S) APARENTE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	353,68	1,00	353,68	100,00%	353,68	100,00%	353,68	100,00%	353,68	100,00%	353,68	100,00%	353,68	100,00%	353,68	100,00%	353,68	100,00%
8.1.45	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN	358,95	88,00	358,95	100,00%	358,95	100,00%	358,95	100,00%	358,95	100,00%	358,95	100,00%	358,95	100,00%	358,95	100,00%	358,95	100,00%
8.1.46	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 01 SEÇÃO (1 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN	355,78	164,00	355,78	100,00%	355,78	100,00%	355,78	100,00%	355,78	100,00%	355,78	100,00%	355,78	100,00%	355,78	100,00%	355,78	100,00%
8.1.47	PONTO DE TOMADA 2P+T 10A, 02 SEÇÕES (2 S) COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO APARENTE Ø 3/4"	UN	365,82	33,00	365,82	100,00%	365,82	100,00%	365,82	100,00%	365,82	100,00%	365,82	100,00%	365,82	100,00%	365,82	100,00%	365,82	100,00%
8.1.48	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	408,35	20,00	408,35	100,00%	408,35	100,00%	408,35	100,00%	408,35	100,00%	408,35	100,00%	408,35	100,00%	408,35	100,00%	408,35	100,00%
8.1.52	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	17,91	16,00	17,91	100,00%	17,91	100,00%	17,91	100,00%	17,91	100,00%	17,91	100,00%	17,91	100,00%	17,91	100,00%	17,91	100,00%
8.1.53	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A	UN	134,01	1,00	134,01	100,00%	134,01	100,00%	134,01	100,00%	134,01	100,00%	134,01	100,00%	134,01	100,00%	134,01	100,00%	134,01	100,00%
8.1.54	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	129,27	1,00	129,27	100,00%	129,27	100,00%	129,27	100,00%	129,27	100,00%	129,27	100,00%	129,27	100,00%	129,27	100,00%	129,27	100,00%
8.1.55	SUPORTE PARA USADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	9,05	34,00	9,05	100,00%	9,05	100,00%	9,05	100,00%	9,05	100,00%	9,05	100,00%	9,05	100,00%	9,05	100,00%	9,05	100,00%
8.1.56	CONDULETE DE PVC TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLIDADO DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	41,45	89,00	41,45	100,00%	41,45	100,00%	41,45	100,00%	41,45	100,00%	41,45	100,00%	41,45	100,00%	41,45	100,00%	41,45	100,00%
8.1.57	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUSIVE SUPORTE, MÓDULO E PLACA, PARA CONDULETE DE PVC APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,98	11,00	29,98	100,00%	29,98	100,00%	29,98	100,00%	29,98	100,00%	29,98	100,00%	29,98	100,00%	29,98	100,00%	29,98	100,00%
8.1.58	TOMADA (1 MÓDULO), 10A, 2P+T, INCLUSIVE SUPORTE, MÓDULO E PLACA, PARA CONDULETE DE PVC APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,89	58,00	30,89	100,00%	30,89	100,00%	30,89	100,00%	30,89	100,00%	30,89	100,00%	30,89	100,00%	30,89	100,00%	30,89	100,00%
8.1.59	REFLETOR SLIM LED 100W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	209,35	6,00	209,35	100,00%	209,35	100,00%	209,35	100,00%	209,35	100,00%	209,35	100,00%	209,35	100,00%	209,35	100,00%	209,35	100,00%

CONSTRUTORA UIMUARAMA LTDA
Sérgio de Mates Ribeiro
 Engº Civil CREA 37471 0/PE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LOURENÇO DA MATA
 TARCÍSIO CRUZ LIMA
 SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA

FRANCISCO HENRIQUE C. I. DA SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL CREA-PE 38.306

